



ESPECIFICAÇÃO

Linx Microvix - Web Service de Entrada Padrão - Produtos

Área: Arquitetura

1. Introdução

Nome da Rede: _____

CNPJ: _____

WebService Entrada padrão Linx Microvix é uma oferta que visa facilitar a integração com sistemas terceiros.

O formato do layout é único e padrão não recebe customizações, somente melhoria, onde todos os clientes que utilizarem recebem as melhorias.

O objetivo desse documento é estabelecer as diretrizes para integração de dados com sistemas de terceiros. Lembrando que, atualmente, só trabalhamos com integração via Web Service, no qual os dados serão disponibilizados para integração. A integração ocorrerá apenas uma vez ao dia, o horário é fixado sempre na madrugada.

1.1. Informações importantes:

- Toda informação que estiver no documento de integração será seguida à risca, qualquer particularidade deverá ser informada na TP para eventual análise de customização, caso contrário iremos realizar o procedimento padrão de integração;
- Qualquer solicitação de alteração ou inclusão de informação na integração já realizada que não estava contida no documento de integração e na TP serão estimadas horas faturadas;
- Integrações solicitadas que não constarem os documentos padrões preenchidos não serão realizados até que as informações sejam corrigidas pelo solicitante.
- É de inteira responsabilidade do solicitante o contato com o cliente para validação das informações;
- Não alteramos documentação mesmo com solicitação para tal, as correções/alterações são de responsabilidade do solicitante junto com o cliente;
- TP's abertas com informações incompletas no documento de integração serão devolvidas imediatamente para correções e ajustes, não daremos andamento até que todas as informações estejam plausíveis.

1.2. Prazos:

- **IMPORTANTE!** A validação da integração deve ser feita em até 30 dias após a conclusão do chamado. Após este período os ajustes estarão sujeitos a cobrança;
- Prioridades na conclusão do chamado devem ser solicitadas sempre ao arquiteto que estiver tratando a demanda.

2. O que será integrado?

Cadastro de Produtos

3. Especificações

3.1. Cenário atual

Se trata do Web Service Entrada padrão da Linx Microvix.

3.2. Escopo do Webservice

Os métodos são padrões no Web Service Entrada da Linx Microvix, onde será possível incluir informações de produtos nesta base do portal.

3.3. Credenciais de acesso

Para acesso ao Webservice Entrada Linx Microvix padrão é necessário possuir as credenciais de acesso que disponibilizaremos abaixo:

Usuário: linx_import

Senha: linx_import

Chave: (A chave de acesso será disponibilizada no momento da ativação do serviço)

URL de entrada em ambiente de homologação:

http://aceitacao.microvix.com.br:8728/1.0/Importador.svc

URL de entrada em ambiente de produção:

https://webapi.microvix.com.br/1.0/importador.svc

HEADERS:

SOAPAction:"http://tempuri.org/IImportador/Importar"
Content-Type:text/xml;charset=UTF-8
Accept:gzip,deflate
Accept:text/xml

3.4. Métodos Web Service Entrada de Produtos

LinxCadastraSetores

Nome	Obrigatório	Tipo	Chave Primária	Descrição
codigo	Sim	VARCHAR(50)	Sim	Código do setor no sistema de origem.
nome_setor	Sim	VARCHAR(30)	Não	Nome do setor no sistema de origem.

LinxCadastraLinhas

Nome	Obrigatório	Tipo	Chave Primária	Descrição
codigo	Sim	VARCHAR(50)	Sim	Código da linha no sistema de origem.
nome_linha	Sim	VARCHAR(30)	Não	Nome da linha no sistema de origem.

LinxCadastraMarcas

Nome	Obrigatório	Tipo	Chave Primária	Descrição
codigo	Sim	VARCHAR(50)	Sim	Código da marca no sistema de origem.
nome_marca	Sim	VARCHAR(30)	Não	Nome da marca no sistema de origem.

LinxCadastraColecoes

Nome	Obrigatório	Tipo	Chave Primária	Descrição
codigo	Sim	VARCHAR(50)	Sim	Código da coleção no sistema de origem.
nome_colecao	Sim	VARCHAR(50)	Não	Nome da coleção no sistema de origem.

LinxCadastraEspessuras

Nome	Obrigatório	Tipo	Chave Primária	Descrição
codigo	Sim	VARCHAR(50)	Sim	Código da espessura no sistema de origem.
nome_espessura	Sim	VARCHAR(50)	Não	Nome da espessura no sistema de origem.

LinxCadastraClassificacoes

Nome	Obrigatório	Tipo	Chave Primária	Descrição
codigo	Sim	VARCHAR(50)	Sim	Código da classificação no sistema de origem.
nome_classificacao	Sim	VARCHAR(50)	Não	Nome da classificação no sistema de origem.

LinxCadastraGrade1

Nome	Obrigatório	Tipo	Chave Primária	Descrição
codigo	Sim	VARCHAR(50)	Sim	Código do tamanho no sistema de origem.
nome_grade1	Sim	VARCHAR(50)	Não	Nome do tamanho no sistema de origem.

LinxCadastraGrade2

Nome	Obrigatório	Tipo	Chave Primária	Descrição
codigo	Sim	VARCHAR(50)	Sim	Código da cor no sistema de origem.
nome_grade2	Sim	VARCHAR(30)	Não	Nome da cor no sistema de origem.

LinxCadastraNcm

Nome	Obrigatório	Tipo	Chave Primária	Descrição
codigo	Sim	VARCHAR(20)	Sim	Código NCM. Utilizar o padrão de código do governo.

descricao	Sim	VARCHAR(60)	Não	Descrição NCM.
-----------	-----	-------------	-----	----------------

LinxCadastraCest

Nome	Obrigatório	Tipo	Chave Primária	Descrição
codigo	Sim	VARCHAR(10)	Sim	Código CEST. Utilizar o padrão de código do governo
descricao	Sim	VARCHAR(700)	Não	Descrição CEST.

LinxCadastraProdutos

Nome	Obrigatório	Tipo	Chave Primária	Descrição
codigo	Sim	VARCHAR(50)	Sim	Código do produto no sistema de origem.
nome_produto	Sim	VARCHAR(60)	Não	Nome do produto.
cod_fornecedor	Sim	VARCHAR(50)	Não	Código relacional do fornecedor no sistema antigo.
referencia	Sim	VARCHAR(20)	Não	Referência do produto.
cod_auxiliar	Sim	VARCHAR(40)	Não	Código auxiliar do produto. Normalmente preenchido com o código do produto na fábrica.
cod_setor	Sim	VARCHAR(50)	Não	Código relacional do setor no sistema antigo.
cod_linha	Sim	VARCHAR(50)	Não	Código relacional da linha no sistema antigo.
cod_marca	Sim	VARCHAR(50)	Não	Código relacional da marca no sistema antigo.
cod_colecao	Sim	VARCHAR(50)	Não	Código relacional da coleção no sistema antigo.
cod_espessura	Não	VARCHAR(50)	Não	Código relacional da espessura no sistema antigo.
cod_classificacao	Não	VARCHAR(50)	Não	Código relacional da classificação no sistema antigo.
cod_grade1	Sim	VARCHAR(50)	Não	Código relacional da tamanho no sistema antigo.
cod_grade2	Sim	VARCHAR(50)	Não	Código relacional da cor no sistema antigo.
unidade	Sim	VARCHAR(50)	Não	Código da unidade do produto. Ex: UN, PC.
origem_mercadoria	Não	TINYINT	Não	Código da origem da mercadoria. Valor entre 0

				e 8, conforme padrão do governo.
cest	Não	VARCHAR(10)	Não	Código CEST do produto. Utilizar o padrão de código do governo. Ex: "01.001.00".
ncm	Não	VARCHAR(20)	Não	Código NCM do produto. Somente números.
preco_custo	Sim	MONEY	Não	Preço de custo do produto.
preco_venda	Sim	MONEY	Não	Preço de venda do produto.
tributa_fcp	Não	BIT	Não	Representa o checkbox Produto superfluo
cod_comprador	Não	INT	Não	Deve ser o ID do ERP
unidade_compra	Não	VARCHAR(50)	Não	Código da unidade de compra
ipi	Não	MONEY	Não	Código do Imposto sobre Produtos Industrializados
cod_tipo_item	Não	VARCHAR(2)	Não	Código padrão definido pelo governo
altura_para_frete	Não	MONEY	Não	Código dimensões para frete
comprimento_para_frete	Não	MONEY	Não	Código comprimento para frete
largura_para_frete	Não	MONEY	Não	Código largura para frete
descricao_basica	Não	VRCHAR (100)	Não	Descrição básica do produto

LinxCadastraProdutosCodebar

Nome	Obrigatório	Tipo	Chave Primária	Descrição
cod_barras	Sim	BIGINT	Sim	Código de barras do produto.
codigo_produto	Sim	VARCHAR(50)	Não	Código do produto no sistema de origem.

LinxAtualizaProdutosDetalhes

Nome	Obrigatório	Tipo	Chave Primária	Descrição
cnpj_emp		VARCHAR (14)		CNPJ da empresa
codigo_produto		BIGINT		Código do sistema antigo
id_config_tributaria		SMALLINT(2)		ID da configuração tributária no ERP e pode ser consultada pelo método LinxConfiguracoesTributarias

Obs: As configurações tributárias e seus detalhamentos deverão ser cadastrados manualmente para cada empresa no ERP;

Para saber quais são os Ids das configurações tributárias de cada empresa podem ser utilizados os métodos LinxConfiguracoesTributarias e LinxConfiguracoesTributariasDetalhes presentes no web service de saída padrão.

A LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA não se responsabiliza por erros de vínculo ou detalhamentos de configurações tributárias cadastrados de forma errada. A utilização do método LinxAtualizaProdutosDetalhes torna a empresa integradora responsável pelos vínculos das configurações tributárias aos produtos.

3.5. Exemplo de estrutura de métodos de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:linx="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Linx.Microvix.WebApi.Importacao.Requests"
xmlns:linx1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Linx.Microvix.WebApi.Business.Api"
xmlns:linx2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Linx.Microvix.WebApi.Importacao">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:Importar>
      <tem:request>
        <linx:ParamsSeletorDestino>
          <linx1:CommandParameter>
            <linx1:Name>chave</linx1:Name>
            <linx1:Value>ABC123465-ABC56-78BC-ABC123-ABC456789</linx1:Value>
          </linx1:CommandParameter>
          <linx1:CommandParameter>
            <linx1:Name>cnpjEmp</linx1:Name>
            <linx1:Value>11222333100044</linx1:Value>
          </linx1:CommandParameter>
          <linx1:CommandParameter>
            <linx1:Name>IdPortal</linx1:Name>
            <linx1:Value>123456</linx1:Value>
          </linx1:CommandParameter>
        </linx:ParamsSeletorDestino>
        <linx:Tabela>
          <linx2:Comando>LinxCadastaXXXXXXXX</linx2:Comando>
          <linx2:Registros>
            <linx:Registros>
              <linx:Colunas>
                <linx1:CommandParameter>
                  <linx1:Name>nome_campo_metodo1</linx1:Name>
                  <linx1:Value>valor_sistema_terceiro</linx1:Value>
                </linx1:CommandParameter>
                <linx1:CommandParameter>
                  <linx1:Name>nome_campo_metodo2</linx1:Name>
                  <linx1:Value>valor_sistema_terceiro</linx1:Value>
                </linx1:CommandParameter>
              </linx:Colunas>
            </linx:Registros>
          </linx2:Registros>
        </linx:Tabela>
        <linx:UserAuth>
          <linx2:Pass>linx_import</linx2:Pass>
          <linx2:User>linx_import</linx2:User>
        </linx:UserAuth>
      </tem:request>
    </tem:Importar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
</linx:UserAuth>
</tem:request>
</tem:Importar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.6. Restrições

- O cliente necessita ter em sua estrutura equipe especializada em infraestrutura/manutenção de Webservice e XML.
- A Linx Microvix não fara nenhum tratamento nos dados fornecidos via Web Service;
- A integração ocorrerá apenas uma vez ao dia, o horário é fixado sempre na madrugada.

3.7. Benefícios

- Acesso de qualquer lugar a API do Webservice Microvix ERP;
- Segurança, onde qualquer Webservice é restrito com usuário, senha e chave;
- Documentação de utilização da API do Webservice;
- Atualização de melhorias automaticamente (*sem comunicado prévio*);

4. Manutenção

Será cobrada uma taxa de manutenção mensal, para o custo com a manutenção da integração e infraestrutura do Webservice.

5. Condição comercial

Processo	Esforço	Condição	Valor
OS			A negociar no projeto
Manutenção			R\$ 300,00 mês

***Para contratar o serviço é necessário entrar em contato com seu Gerente de Relacionamento.**

6. Aceite

Estando de acordo com a condição comercial e especificações indicadas neste documento, autorizamos a Linx Sistemas a prosseguir com a Ordem de Serviço.

Data de aprovação: ____/____/____

Responsável Cliente

Assinatura

7. Controle de revisão

Revisão	Data	Histórico das revisões	Revisado por
1	29/11/2017	Criação de documento	Roana de Mello Thayze Mainka
2,3	13/11/2018	Atualização do documento	Roana de Mello Thayze Mainka
4	14/06/2020	Criação de documentos separados para cada conteúdo de integração	Roney Kuntz
5	15/07/2020	Inclusão do parâmetro tributa_fcp, cod_comprador, unidade_compra, ipi, cod_tipo_item, altura_para_frete, comprimento_para_frete,	Danúbia Gattis

		largura_para_frete no método LinxCadastraProdutos. Inclusão de novo método LinxAtualizaProdutosDetalhes e observações.	
6	24/08/2020	Inclusão do campo descricao_basica no Método LinxCadastraProdutos	Danúbia Gattis



0800 701 5607
linx.com.br

Visite nossas páginas
nas mídias sociais:

