

URL: <https://webapi.microvix.com.br/1.0/api/integracao>

Usuário: linx\_multimarcas

Senha: linx\_multimarcas

Método **MultimarcasCNPJs** (Retorna os CNPJs da multimarcas):

Campos	Tipo	Descrição
CNPJ	VARCHAR (14)	CNPJ da empresa
portal	INT	Id do Portal no Microvix
nome_portal	VARCHAR (50)	Nome do Portal no Microvix
empresa	INT	Id da empresa no portal
nome_empresa	VARCHAR (300)	Nome da empresa
classificacao_portal	VARCHAR (50)	Classificação do portal

Parâmetros de consulta do método **MultimarcasCNPJs**:

Campos	Obrigatório	Tipo	Observações
chave	Sim	UNIQUEIDENTIFIER	Chave de acesso ao Webservice

Método **MultimarcasConsultaClientesFornec** (Retorna os Clientes/Fornecedores):

Campos	Tipo	Descrição
portal	INT	Código do Portal no Microvix
empresa	INT	Id da empresa no portal
cnpj_emp	VARCHAR (14)	CNPJ da empresa
cod_cliente	INT	Código do cliente/fornecedor no Microvix
nome_cliente	VARCHAR (60)	Nome
doc_cliente	VARCHAR (14)	CPF/CNPJ
data_cadastro	SMALLDATETIME	Data de cadastro
tipo_pessoa	CHAR (1)	Tipo de Pessoa (F - Física ou J - Jurídica)
endereco_cliente	VARCHAR (250)	Endereço
numero_rua_cliente	VARCHAR (20)	Número Endereço
complemento_end_cli	VARCHAR (60)	Complemento
bairro_cliente	VARCHAR (60)	Bairro
cep_cliente	CHAR (9)	CEP
cidade_cliente	VARCHAR (40)	Cidade
uf_cliente	VARCHAR (20)	UF
timestamp	BIGINT	Timestamp da tabela. Ex: "185318313".

Parâmetros de consulta do método **MultimarcasConsultaClientesFornec**:

Campos	Obrigatório	Tipo	Observações
chave	Sim	UNIQUEIDENTIFIER	Chave de acesso ao Webservice

cnpjEmp	Sim	VARCHAR (14)	CNPJ da empresa para consulta
timestamp	Sim	BIGINT	Último Timestamp consultado
cod_cliente	Não	INT	Código do cliente/fornecedor no Microvix.

Método **MultimarcasConsultaProdutosDetalhes** (Retorna saldo dos produtos de acordo com o CNPJ informado):

Campos	Tipo	Descrição
portal	INT	Código do Portal no Microvix
empresa	INT	Id da empresa no portal
cnpj_emp	VARCHAR (14)	CNPJ da empresa
id_prod_det	BIGINT	ID da consulta
codigoproduto_origem_multimarca	BIGINT	Código do produto no portal de origem
saldo	FLOAT	Saldo atual do produto
timestamp	BIGINT	Timestamp da tabela. Ex: "185318313"

Parâmetros de consulta do método **MultimarcasConsultaProdutosDetalhes**:

Campos	Obrigatório	Tipo	Observações
chave	Sim	UNIQUEIDENTIFIER	Chave de acesso ao Webservice
cnpjEmp	Sim	VARCHAR (14)	CNPJ da empresa para consulta
timestamp	Sim	BIGINT	Último Timestamp consultado
codigoproduto_origem_multimarca	Não	BIGINT	Código do produto no portal de origem

Método **MultimarcasConsultaMovimento** (Retorna as movimentações de entradas e saídas de acordo com o CNPJ informado):

Campos	Tipo	Descrição
portal	INT	Código do Portal no Microvix
empresa	INT	Id da empresa no portal
cnpj_emp	VARCHAR (14)	CNPJ da empresa
transacao	INT	Número da transação
identificador	UNIQUEIDENTIFIER	Identificador da movimentação
codigo_cliente	INT	Código do cliente
data_documento	SMALLDATETIME	Data de geração do registro
data_lancamento	SMALLDATETIME	Data de lançamento do documento
documento	INT	Número do documento

operacao	CHAR (2)	Operação: E = Entrada S = Saída DE = Devolução de Entrada DS = Devolução de Saída N = Neutro
tipo_transacao	CHAR (1)	Detalhamento da operação utilizada: J = Ajuste de Estoque P = Faturamento de Pedido S ou Vazio = Normal E = Entrada D = Transferência entre Depósitos T = Transferência entre Filiais R = Reserva de Estoque V = Venda C = Nota Substituída de CF I = Complemento ICMS
codigoproduto_origem_multimarcas	BIGINT	Código do produto no portal de origem
quantidade	FLOAT	Quantidade do produto
preco_unitario	MONEY	Valor do produto
preco_liquido_item	MONEY	Valor Líquido do produto
desconto_total_item	MONEY	Desconto Líquido do produto
cancelado	CHAR (1)	S ou N (indica que o Documento foi cancelado ou está valido)
excluido	CHAR (1)	S ou N (indica que o Documento foi excluído ou está valido)
timestamp	BIGINT	Timestamp da tabela. Ex: "185318313".

Parâmetros de consulta do método **MultimarcasConsultaMovimento**:

Campos	Obrigatório	Tipo	Observações
chave	Sim	UNIQUEIDENTIFIER	Chave de acesso ao Webservice
cnpjEmp	Sim	VARCHAR (14)	CNPJ da empresa para consulta
timestamp	Sim	BIGINT	Último Timestamp consultado

Método **MultimarcasConsultaProdutosCodebar** ((Retorna o Código de Barras dos produtos)

Campos	Tipo	Descrição
portal	INT	Código do Portal no Microvix
empresa	INT	Id da empresa no portal
cnpj_emp	VARCHAR (14)	CNPJ da empresa

codigoproduto_origem_multimarca	BIGINT	Código do produto no portal de origem
codebar	VARCHAR (20)	Código de barras
timestamp	BIGINT	Timestamp da tabela. Ex: "185318313"
principal	BIT	Código de barras principal dos produtos

Parâmetros de consulta do método **MultimarcasConsultaProdutosCodebar**

Campos	Obrigatório	Tipo	Observações
chave	Sim	UNIQUEIDENTIFIER	Chave de acesso ao Webservice
cnpjEmp	Sim	VARCHAR (14)	CNPJ da empresa para consulta
timestamp	Sim	BIGINT	Último Timestamp consultado
codigoproduto_origem_multimarca	Não	BIGINT	Código do produto no portal de origem

Método **MultimarcasConsultaLojas** (Retorna as empresas cadastradas em um portal)

Campos	Tipo	Descrição
portal	INT	Código do Portal no Microvix
empresa	INT	Código da Empresa no Microvix
nome_emp	VARCHAR (50)	Nome Fantasia
razao_emp	VARCHAR (200)	Nome Razão Social
cnpj_emp	VARCHAR (14)	CNPJ da loja
inscricao_emp	VARCHAR (20)	Inscrição Estadual
inscricao_municipal_emp	VARCHAR (10)	Inscrição Municipal
responsavel_emp	VARCHAR (50)	Responsável
fone_emp	VARCHAR (70)	Telefone
email_emp	VARCHAR (50)	Email
timestamp	BIGINT	Timestamp da tabela. Ex: "185318313"

Parâmetros de consulta do método **MultimarcasConsultaLojas**

Campos	Obrigatório	Tipo	Observações
chave	Sim	UNIQUEIDENTIFIER	Chave de acesso
cnpjEmp	Sim	VARCHAR (14)	CNPJ da empresa para consulta
timestamp	Sim	BIGINT	Último Timestamp consultado