


Este manual foi criado para os usuários que estão tendo problema com de leitura de certificado digital (.pfx) pelo LinxDMS em um diretório mapeado em rede.

Para que o LinxDMS da ESTAÇÃO ou do SERVIDOR consiga fazer a LEITURA do certificado, é necessário que realize os seguintes procedimentos abaixo:


1. Abra o Gerenciador do Serviços de Informações da Internet (IIS)




2. Clique em “Pools de Aplicativos”


3. Cliquem no Pool que foi configurado na instalação do LinxDMS.

1. OBS: Podem existir mais de um POOL, pode ter o SitePool e ServicesPool e RelatoriosPool. Estes não precisa alterar, apenas o **LinxDMSPool_XXXXX**.





9. O campo "" sempre deve conter o valor como TRUE. Caso este FALSE, altere para TRUE.
10. Clique em OK, OK e OK novamente.
11. Expanda "Sites"
12. Clique sobre o LinxDMS desejado
13. No menu do lado direito, clique em "Configurações Avançadas..."
14. Em "Pool de Aplicativos", clique sobre o mesmo e aparecerá os três pontinhos "..."
15. Troque de "DefaultAppPool" para "LinxDMSPool_XXX" que configurou nos passos acima.
16. Clique em OK e OK;



17. Reinicie o IIS.
18. Após isso, envie o evento novamente na tela do EFD-REINF.