

RELEASE

PRODUTO PROMO	
VERSÃO	7.1.8
NOVAS FUNCIONALIDADES	NÃO
AJUSTES DE BUG'S / MELHORIAS	SIM
PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO	PADRÃO - SIM
CRONOGRAMA	
ENTREGA DO RELEASE	19/08/2022
PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM HML	Consultar

[QA_J11729] CORREÇÃO: Ao editar uma promoção com benefício não financeiro com as classes: carteira, reembolso bancário e plano de pagamento, o campo correspondente a “porcentagem” irá aceitar valores maiores que 100.

Evidências:

- Não financeiro – Carteira:

[Resumo](#)

Nome da promoção	Teste 7.1.8
Validade	Indiferente
A ser publicado em	Ponto de venda
Tipo de promoção	Genérico
Subtipo de promoção	Genérico
Forma de aplicação	Genérico
Estado	COMPLETA
Data de criação	08/08/2022 15:28
Usuário	admin
Última modificação	23/08/2022 11:21
Usuário	admin

Condições simples

Produtos com Aplica a TODOS

Fornecer beneficios

Benefício	Não Financeiro
Classe de benefício	Carteira
Carteira	cc
Limite	1
Porcentagem	150
Em	Produtos com Aplica a TODOS
Método de aplicação	Linha a linha
Método de avaliação	Proporcional
Aplicada a...	Preço beneficiado

- Não financeiro – Reembolso bancário

Resumo	
Nome da promoção	Teste 7.1.8
Validade	Indiferente
A ser publicado em	Ponto de venda
Tipo de promoção	Genérico
Subtipo de promoção	Genérico
Forma de aplicação	Genérico
Estado	COMPLETE
Data de criação	08/08/2022 15:28
Usuário	admin
Última modificação	23/08/2022 11:24
Usuário	admin
Condições simples	
Produtos com Aplica a TODOS	
Fornecer beneficios	
Benefício	Não Financeiro
Classe de benefício	Reembolso bancário
Conceder o plano de paga...	0
Para tipo de pagamento	0
Com meio de pagamento	0
Parcelas	10
Do banco	teste
Con uma Porcentagem	150
De	Desconto
Valor del Recupero	0
Tipo de Recupero	
Em	Produtos com Aplica a TODOS
Método de aplicação	Linha a linha
Método de avaliação	Proporcional
Aplicada a...	Preço beneficiado


- Não financeiro – Plano de pagamento

Resumo	
Nome da promoção	Teste 7.1.8
Validade	Indiferente
A ser publicado em	Ponto de venda
Tipo de promoção	Genérico
Subtipo de promoção	Genérico
Forma de aplicação	Genérico
Estado	COMPLETE
Data de criação	08/08/2022 15:28
Usuário	admin
Última modificação	23/08/2022 11:26
Usuário	admin
Condições simples	
Produtos com Aplica a TODOS	
Fornecer beneficios	
Benefício	Não Financeiro
Classe de benefício	Plano de pagamento
Conceder o plano de paga...	1
Para tipo de pagamento	2
Com meio de pagamento	1
Parcelas	10
Con uma Porcentagem	150
De (Desconto/Sobretaxa)	
Valor del Recupero	0
Tipo de Recupero	
Em	Produtos com Aplica a TODOS
Método de aplicação	Linha a linha
Método de avaliação	Proporcional
Aplicada a...	Preço beneficiado

[QA_J12766] CORREÇÃO: Ao definir o benefício da promoção com a classe desconto percentagem e com definição de escalonada, será possível inserir valores maiores que 100, tanto nas “unidades da escalonada” de quantidade, magnitude e preço total:

Evidências:

- Benefício financeiro – Desconto percentagem

 EDITAR BENEFÍCIO

Promoção: Teste 7.1.8

DEFINIÇÃO PRINCIPAL

Benefício *	Financeiro	✓
Classe de benefício *	Desconto Percentagem	✓
A seguinte percentagem(%) *	10	✓
<small>Quando um valor positivo é definido, ele será relatado como um desconto. Quando um valor negativo é definido, ele será relatado como uma sobretaxa</small>		
Por cada unidade de *	Quantidade	▼
Proporcionar entre Participantes	<input type="checkbox"/>	
Valor de recuperação	0	
Tipo de Recuperação	[Selecione]	▼

- Definição de escalonada – Unidades de escalonada: Quantidade, magnitude e preço total:

DEFINIÇÃO DE ESCALONADA

Unidade da Escalonada	Quantidade	✓
Passos	Quantidade Magnitude Preço total	

Pressione adicionar para adicionar um novo degrau

- Valor maior que 100

Definição de escalonado

Ocorrências mínimas	1
Ocorrências máximas	1
Valor	101,99

Continuar

DEFINIÇÃO DE ESCALONADAS

Unidade de Escalonada: Precio total

Escalones

Presione agregar para incorporar un nuevo escalón

Ocurrencias mínimas	1	<input type="text" value="101.99"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>
Ocurrencias máximas	1		
Ocurrencias mínimas	2	<input type="text" value="299.9"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>
Ocurrencias máximas	2		
Ocurrencias mínimas	3	<input type="text" value="1999.9"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>
Ocurrencias máximas	3		

[22P_EX_RE_J11540][QA_J12799] CORREÇÃO: Definindo um benefício não financeiro com a classe coeficiente de fidelidade não será possível inserir valores menores que 1 na definição de escalonada.

- Benefício não financeiro – Coeficiente de fidelidade

Promoção: Teste 7.1.8

DEFINIÇÃO PRINCIPAL

Benefício *	Não Financeiro
Classe de beneficio *	Coeficiente de fidelidade
Conceder pontos do tipo *	<input type="checkbox"/> Pontos relatados pelo cliente <input type="text" value="007"/>
Com o seguinte fator *	<input type="text" value="0,01"/>
Máximo de pontos por transação	Máximo de pontos
Valor del Recupero	<input type="text" value="0"/>
Tipo de Recupero	[Seleccione]
Ignorar pagamento com pontos	<input type="checkbox"/>

- Definição de escalonada

Definição de escalonado

Ocorrências mínimas	<input type="text" value="1"/>
Ocorrências máximas	<input type="text" value="1"/>
Por favor, forneça um valor maior ou igual a 1.	<input type="text" value="0,01"/>

[QA_J13054] CORREÇÃO: Na versão 7.0.28, apresentou um erro onde caso desse um check em ativar sugestões e esquecesse de digitar a mensagem, ao tentar salvar a promoção apresentava um erro, onde precisaria digitar a mensagem, porém obrigava a preencher as tipificações.

Evidência na versão 7.0.28:

Workflow

Campanha * BLACK FRIDAY

Canais de publicação *
Ponto de venda
Facebook
Twitter

Se a promoção possui sugestões deve-se inserir um ponto de venda.

Avaliar condição de combo (só se aplica quando se utiliza condições por composição)

Relatório de participantes

TIPIFICAÇÃO

Tipo de Este campo é obrigatorio. Seleccione

Subtipo Este campo é obrigatorio. Seleccione

Forma de promoções Este campo é obrigatorio. Seleccione

SUGESTÕES (PONTO DE VENDA)

Ativar sugestões

Mensagem do PDV teste

Salvar Cancelar

[QA_J13345] CORREÇÃO: Na versão 7.0.29 foi detectado um erro, onde ao ter um cartão de fidelidade com saldo igual a 0, ao clicar no botão “mudar montante”, ele era visualizado da seguinte maneira: {0}.

Evidência:

Modificar saldo de la tarjeta nro 99000005

Para realizar la actualización de saldo se debe ingresar números positivos para aumentar el saldo actual y números negativos para restar. El saldo actual es {0}

Tienda [Tienda]

Terminal

Transacción

Motivo * [Motivo]

Monto * 0

Cancelar Aplicar

[QA_J13636] CORREÇÃO: Erro no relatório de Cartões – Extrato de pontos/ montantes, onde não estava informando as transações de carga e consumo de cartões de fidelidade.

The screenshot shows a software interface with a sidebar menu on the left and a main content area. The sidebar menu includes items like 'Workflow', 'Distribuição', 'Preços', 'Fidelidade', and 'Relatórios' (which is highlighted). Under 'Relatórios', there are sub-items: 'Promoções/Mapas', 'Transações', 'Vouchers', 'Cartões', 'Tipos de cartões de Fidelidade', 'Cartões', 'Pontos/Montantes Vencidos', 'Cartões sem movimentos', and 'Extrato de Pontos/Montantes'. The main content area has search filters for 'Id. de Cliente', 'Carga', and dates '23/08/2022'. Below the filters is a table header with columns: 'Id. de Cliente', 'Ação', 'Id. de Transação', 'Data', 'Loja', 'Terminal', 'Número de Cartão', 'Tipo de Cartão', and 'quantidade'. The table content shows 'Sem registros'.

[NAPSPD-13639][QA_J13639] CORREÇÃO: Falha no envio do rabbit del couponHistory, existe uma inconsistência entre o modulo salvo em administração – informação de configuração e o endpoint que envia o rabbit.

Resumo: Com o endpoint rabbitMQ.couponHistory.endpointName, no código de envio procure o modulo "promo.promotion" e nos dados de configuração o modulo é voucher, então não se pode postar o rabbit, pois não encontra no endpoint.

21/07/2022 01:32:00 PM	Cupones	102a100011760	002	1	C:\synthesis70x\promo\images\barcode\002102a100011760.png (El sistema no puede encontrar la ruta especificada)
21/07/2022 01:32:00 PM	Cupones	102a100018233	002	1	C:\synthesis70x\promo\images\barcode\002102a100018233.png (El sistema no puede encontrar la ruta especificada)
21/07/2022 01:32:00 PM	Cupones	102a100014709	002	1	C:\synthesis70x\promo\images\barcode\002102a100014709.png (El sistema no puede encontrar la ruta especificada)
21/07/2022 01:32:00 PM	Cupones	102a100011173	002	1	C:\synthesis70x\promo\images\barcode\002102a100011173.png (El sistema no puede encontrar la ruta especificada)
21/07/2022 01:32:00 PM	Cupones	102a100017649	002	1	C:\synthesis70x\promo\images\barcode\002102a100017649.png (El sistema no puede encontrar la ruta especificada)
21/07/2022 01:32:00 PM	Cupones	Rabbit	Posteo	RabbitMQ Middleware	Ocurrió un error inesperado: No such property: PROMO_PROMOTION for class: Windows sts.console.api.ApiRabbitMQProducerService

[QA_J13685] CORREÇÃO: Permite inserir valores de elementos com espaço nas condições da promoção com a variável promo.delimiters configurada.

Resumo: Ao importar promoções por Excel ou Rest não é permitido a criação de promoções com códigos de elementos com espaço nas condições e no universo de aplicação do benefício quando a variável promo.delimiters esteja igual a space.

E no caso do promo.delimiters esteja configurado como no-space em promoplus.properties deverá permitir inserir valores de elementos com espaço tanto de forma manual, como em importação massiva de promoções, por excel ou por Rest.

Imagem do manual de instalação, onde detalha sobre essa variável:

Por configuración se puede cambiar y permitirá ingresar espacios en blanco en los atributos ingresados. Para eso debe editar el archivo **promoplus.properties** y agregar la siguiente línea:

promo.delimiters = no-space

Con esta configuración para que interprete que se terminó de escribir el elemento debe presionar la tecla tab.



Si ingresa el parámetro: **promo.delimiters = space** funciona como viene por default, que no permite ingresar espacios dentro del texto ingresado en los atributos.

[NAPSPD-13762][DE_EX_J13762] CORREÇÃO: Mensagem de limite não encontrada em MDC (máximo desconto combinado).

Resumo: Tenta Recuperar o limite primeiro por cache e depois pelo promo central.

[QA_J13865] CORREÇÃO: Erro ao atribuir para o mesmo cliente, 2 cartões de fidelidade com o mesmo tipo associado e mesmo convenio.

Resumo: O cartão inicial do cliente é cancelado, atribui um novo e logo depois o cartão cancelado é ativado novamente.

Evidência:

operacion | distribución | informes | fidelidad

GESTIÓN DE TARJETAS DE FIDELIDAD

Identificador del cliente: 6666 | Número de Tarjeta: Activa | 15/07/2022 | 22/07/2022 | [Convenio] | Q | X

1 | 50

Estado	Número de Tarjeta	Tipo de tarjeta	Identificador del cliente	Convenio	Valida desde	Valida hasta	Saldo Disponible	Acciones
ACTIVA	89003	transparcialnorecarg					0.00	Acciones
ACTIVA	89002	transparcialnorecarg					0.00	Acciones
ACTIVA	89001	transparcialnorecarg	12345	convenio1			10.00	Acciones
ACTIVA	89000	transparcialnorecarg	12345	convenio1			10.00	Acciones

Alta Masiva | Asignación/Actualización

[21P_FE_RE_J12906][QA_J14058] CORREÇÃO: No cabeçalho da promoção é apagada as informações inseridas nas tipificações e no workflow ao dar um check em ativar sugestões e não digitar a mensagem.

Evidência:

The screenshot shows a form for configuring a promotion. The 'Workflow' field is empty, and a red arrow points to it. A warning message in a red box states: 'Si la promoción incorpora sugerencias, debe ingresar el mensaje del punto de venta.' Below the form, there are buttons for 'Guardar' and 'Cancelar'. The form includes fields for 'Código', 'Descripción', 'Workflow', 'Campaña', 'Canales de publicación', 'Evaluar condición en combo', 'Reportar participantes', 'TIPIFICACIÓN', 'Tipo de promociones', 'Sub-tipo de promociones', 'Forma de aplicación de promociones', 'SUGERENCIAS (PUNTO DE VENTA)', 'Habilita sugerencias', 'Sujeta a stock', and 'Mensaje del POS'.

[NAPSPD-13476][22P_EFE_J13476][QA_J14119] CORREÇÃO: Lista de preços: Se é inserido um valor inválido na configuração "priceList.job.cleanPriceListSchedule.time", a limpeza "priceListItemPrint" deverá ser executada com o valor padrão.

Resumo: Se o usuário insere um valor não numérico, por ex: "abc", não se realiza a limpeza da tabela "priceListItemPrint". Para que se realize, devesse ter em conta que se existir um erro na interpretação do valor da configuração, um valor padrão é atribuído, como se nada tivesse sido inserido (90 dias), além de deixar o log de erro ao converter o valor.

[QA_J14157] CORREÇÃO: Erro na geração de voucher configurados com a codificação CODE128 (que possui o seguinte formato: PPPSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTnnnn).

Resumo: Foi reportado um bug na geração de vouchers com codificação CODE128, quando o número da loja e terminal são muito grandes, onde não gera o código e apresenta o erro 9999.

localhost:8180/promo/report/couponReport?search=1

Operación Distribución Informes Fidelidad

OPCIONES DE MENÚ

- Dashboard
- Operación
- Workflow
- Distribución
- Precios
- Fidelidad
- Informes**
 - Promociones/Mapas
 - Transacciones
 - Cupones

No se han podido enviar correos electrónicos (1 cupones electrónicos). Contacte al administrador para validar la configuración del servidor de e-mail.
Ver más detalle

CUPONES

Identificador del cliente Identificador del cupón cuponelectronico Emitido [Tienda] 09/08/2022 16/08/2022

EXCEL Exportación Masiva

Estado	Identificador del cupón	Tipo de Cupón	Identificador del cliente	Fecha de emisión	Válido desde	Válido hasta
emiso	127136012000000002147483647	cuponelectronico	1	16/08/2022 15:33:01	16/08/2022 00:00:00	16/09/2022 23:59:59

[QA_J14172] **CORREÇÃO:** Erro ao criar e resgatar vouchers “nominados” e “não nominados” por serviços Rest.

Resumo:

Criando um voucher “não nomeado”:

Resumen

Código 008
 Nombre 008
 Estado **HABILITADO**
 Activo Si

Características

Formato Impreso
 Prefijo 116
 Codificación EAN13
 Tipo de inicio de vigencia Fecha
 Válido desde 09/08/2022
 Tipo de fin de vigencia Fecha
 Válido hasta 09/09/2022
 Plantilla del cupón 007
Nominado No
 Cupón calculado No
 Consumo total No
 Límite de usos 1

Não tenho a obrigatoriedade de enviar um cliente na chamada, mesmo assim era apresentado um erro:

```
POST http://localhost:8080/promo/api/rest/coupons/admin

{
  "companyId": "napse",
  "params": [],
  "items": [
    {
      "operation": "REDEEM", "barcode": "116SVCADM9418", "type": "008", "email": "", "amount": "100",
      "customerId": ""
    }
  ]
}

{
  "status": 200,
  "description": "rest::couponAdmin",
  "detail": {
    "result": "ok",
    "detail": "",
    "updated": 0,
    "ignored": 0,
    "inserted": 0,
    "removed": 0,
    "errors": 1,
    "processed": 1,
    "errorDetails": [
      {
        "rec": 1,
        "code": "error",
        "info": "Cannot get property 'customers' on null object"
      }
    ]
  }
}
```

Criando um voucher “nomeado”:

Código	122
Nombre	122
Estado	HABILITADO
Activo	Si
Características	
Formato	Impreso
Prefijo	115
Codificación	EAN13
Tipo de inicio de vigencia	Fecha
Válido desde	19/08/2022
Tipo de fin de vigencia	Fecha
Válido hasta	19/09/2022
Plantilla del cupón	2323
Nominado	Si
Cupon calculado	No
Consumo total	No
Límite de usos	1

Neste caso tenho a obrigatoriedade de enviar um cliente na chamada, mas mesmo não enviando o código do voucher era gerado:

POST http://localhost:8080/promo/api/rest/coupons/admin Send

Params Authorization Headers (10) **Body** Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL Text

```

1 {
2   "companyId": "napse",
3   "params": [],
4   "items": [
5     { "operation": "CREATE", "barcode": "", "type": "122", "email": "mymail@mail.com",
6       "amount": "100", "customerId": "" }
7   ]
8 }

```

```

1 {
2   "status": 200,
3   "description": "rest::couponAdmin",
4   "detail": {
5     "result": "ok",
6     "detail": "",
7     "updated": 0,
8     "ignored": 0,
9     "inserted": 1,
10    "removed": 0,
11    "errors": 0,
12    "processed": 1,
13    "errorDetails": [],
14    "successDetails": [
15      {
16        "rec": 1,
17        "code": "115SVCADM2946"
18      }
19    ]
20  }
21 }

```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

[QA_J14173] CORREÇÃO: Erro ao criar ou editar o cabeçalho de um modelo de promoções quando as sugestões de mensagem estão ativadas e não foi inserido nenhuma mensagem, pois precisa preencher a mensagem, mas também exige o preenchimento das tipificações.

Workflow	
Campanha *	BLACK FRIDAY
Canais de publicação *	Ponto de venda Facebook Twitter
Avaliar condição de combo	<input type="checkbox"/> (só se aplica quando se utiliza condições por composição)
Relatório de participantes	<input type="checkbox"/>
TIPO DE PROMOCÃO	
Tipo de promoção	Este campo é obrigatorio. Seleccione
Subtipo de promoção	Este campo é obrigatorio. Seleccione
Forma de promoção	Este campo é obrigatorio. Seleccione
SUGESTÕES (PONTO DE VENDA)	
Ativar sugestões	<input checked="" type="checkbox"/>
Mensagem do PDV	teste

Salvar
Cancelar

[22P_EX_RE_J12708][QA_J14196]CORREÇÃO: Erro 500 no relatório de cartões – tipos de cartões de fidelidade.

Evidência:



OPÇÕES DE MENU

TIPOS DE CARTÕES DE FIDELIDADE

[Tipo de cartão] 16/08/2022 23/08/2022 [Lupa] [X] EXCEL

Código	Nome	Canceladas	Expiradas	ativas (média)	Montante ativo
01	teste	0	0	1	0
998	Teste cartão	0	0	10	1000
testecartao2	testecartao2	0	0	7	450
80	Teste Extrafarma	0	0	0	0
2302202222	Vale Presente Indiana - Dia dos Namorados	0	0	0	0
007	Vale hibrido	6	0	9	810
12	Cartão Fidelidade	0	0	1	100
teste3	teste3	0	0	3	300
122345	Testes Restoque	0	0	2	1200
2612	teste bas	0	0	2	1000
10	Teste	0	0	1	210

[21P_EX_RE_J10526]_ANF_ Emitir um voucher calculado por grupos de aplicação.

A opção “acumular o montante dos benefícios em um único voucher” indica se o benefício aplica ou não o acumulado em um único voucher.

DEFINIÇÃO PRINCIPAL

Benefício *	Não Financeiro
Classe de benefício *	Voucher Calculado
De tipo *	Tipo
Porcentagem *	Porcentagem
Quantidade de Vouchers *	Quantidade
Isso se aplica *	Porcentagem
Valor *	Valor
Valor del Recupero	0
Tipo de Recupero	[Selecione]
Acumular o montante dos benefícios em um único voucher	<input type="checkbox"/>

[NAPSEPD-13476][22P_EFE_J13476] CLONE – Lista de Preço - Depuração coleccion priceListItemPrin.

Se é inserido um valor inválido na configuração "priceList.job.cleanPriceListSchedule.time", a limpeza "priceListItemPrint" deverá ser executada com o valor padrão.

Resumo: Se o usuário insere um valor não numérico, por ex: "abc", não se realiza a limpeza da tabela "priceListItemPrint". Para que se realize, deverá ter em conta que se existir um erro na interpretação do valor da configuração, um valor padrão é atribuído, como se nada tivesse sido inserido (90 dias), além de deixar o log de erro ao converter o valor.

[DE_DIA_J13621] CORREÇÃO: Os mapas enviados às sextas-feiras, para iniciar as promoções semanais na segunda-feira, aparecem ativos no índice, mas não os pega, só funciona reiniciando o serviço napse_promoEngine.

	Publicación	Versión	Inicio de vigencia	Ultima modificación	
COMPLETO	040722 - Producción V305 BARRIO	5.938	04/07/2022 → 10/07/2022	29/06/2022 12:53:28	Acciones
COMPLETO	040722 - Producción V 305 TIERRA DEL FUEGO	5.937	04/07/2022 → 10/07/2022	29/06/2022 12:40:12	Acciones
DISTRIBUIDO	270622 - Producción V304 MAYORISTA v2	5.936	27/06/2022 → 03/07/2022	29/06/2022 10:26:56	Acciones
DISTRIBUIDO	270622 - Producción V 304 TIERRA DEL FUEGO v1	5.935	27/06/2022 → 03/07/2022	29/06/2022 10:14:16	Acciones
DISTRIBUIDO	270622 - Producción V304 MAYORISTA v1	5.931	27/06/2022 → 03/07/2022	28/06/2022 09:42:13	Acciones
DISTRIBUIDO	200622 - Producción V 303 TIERRA DEL FUEGO v2	5.933	20/06/2022 → 26/06/2022	24/06/2022 16:44:43	Acciones
DISTRIBUIDO	200622 - Producción V303 MAYORISTA v3	5.932	20/06/2022 → 26/06/2022	24/06/2022 16:42:10	Acciones
DISTRIBUIDO	270622 - Producción V304 MAYORISTA	5.931	27/06/2022 → 03/07/2022	27/06/2022 12:35:13	Acciones
DISTRIBUIDO	270622 - Producción V304 BARRIO	5.929	27/06/2022 → 03/07/2022	27/06/2022 16:13:21	Acciones
DISTRIBUIDO	270622 - Producción V 304 TIERRA DEL FUEGO	5.928	27/06/2022 → 03/07/2022	24/06/2022 14:43:06	Acciones
DISTRIBUIDO	200622 - Producción V303 MAYORISTA v2	5.925	20/06/2022 → 26/06/2022	23/06/2022 13:12:57	Acciones
DISTRIBUIDO	200622 - Producción V303 MAYORISTA v1	5.922	20/06/2022 → 26/06/2022	22/06/2022 15:43:01	Acciones
DISTRIBUIDO	200622 - Producción V 303 TIERRA DEL FUEGO v1	5.921	20/06/2022 → 26/06/2022	22/06/2022 09:46:08	Acciones
DISTRIBUIDO	130622 - Producción V302 MAYORISTA v5	5.920	13/06/2022 → 19/06/2022	17/06/2022 11:03:37	Acciones
DISTRIBUIDO	200622 - Producción V303 MAYORISTA	5.919	20/06/2022 → 26/06/2022	20/06/2022 11:09:58	Acciones
DISTRIBUIDO	200622 - Producción V 303 TIERRA DEL FUEGO	5.917	20/06/2022 → 26/06/2022	16/06/2022 10:25:28	Acciones
COMPLETO	200622 - Producción V303 BARRIO	5.916	20/06/2022 → 26/06/2022	16/06/2022 10:20:15	Acciones

[NAPSEPD-13990] - FARMAENLACE - Saturação dos recursos do servidor das aplicações Promo – ambiente produtivo.

O servidor sai dos valores dos micros recursos. Para ser normalizado o serviço teve que ser reiniciado, isso aconteceu sem enviar uma promo diferente da que foi tratada.

Administrador de tareas

Archivo Opciones Vista

Procesos Rendimiento Usuarios Detalles Servicios

Nombre	85% CPU	36% Memoria
Java(TM) Platform SE binary	81.0%	41,434.8 MB
Java(TM) Platform SE binary	0.1%	232.3 MB
erl.exe	0.5%	91.9 MB
> ESET Service (2)	0.4%	44.4 MB
> termsvcs	0.5%	40.7 MB
> Host de servicio: Sistema local (17)	0%	28.8 MB