



## RELEASE

PRODUTO PROMO	
VERSÃO	7.1.9
NOVAS FUNCIONALIDADES	SIM
AJUSTES DE BUG'S	SIM
PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO	PADRÃO - SIM
CRONOGRAMA	
ENTREGA DO RELEASE	10/09/2022
PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM HML	

### Console:

**NAPSEPD-14218 [22P\_LM\_J14218] MUDANÇA:** Deve-se limitar a 3.000 a quantidade de elementos dentro de qualquer tipo de condição dentro de uma promoção. Deve-se considerar tanto nos cadastros via console, via excel, rest ou rabbitmq.

**NAPSEPD-14584 Promo linx - Demosynthesis – CORREÇÃO** – É possível importar uma promoção via json com informação de escalonada, mesmo com o campo “valor” vazio.

A promoção fica com o status “completo”, permite adicionar no mapa e distribuí-lo, mas logo ocorre uma queda e erro no motor.

**NAPSEPD-14218 NAPSEPD-14197 [QA\_J14197] CORREÇÃO:** Erro ao realizar uma operação de atualização (U) de promoções via exportação massiva (Excel).

### Situação atual:

Para a criação e atualização de promoções via Excel, cria uma cópia do template de promoções associada e substitui os valores indicados em cada célula do Excel.

Sendo uma cópia baseada no template de promoção, mantém os valores do template nos campos que ficaram vazios no Excel, o que é um problema, pois deveria manter os dados importados anteriormente.

## Solução:


É proposto no caso de atualização de promoções (U), não usar uma cópia do template da promoção, mas sim usar as colunas preenchidas para modificação.

Isso implica que a substituição dos valores indicados no excel será feita em uma cópia da mesma promoção a ser modificada e não em uma cópia do template associado, deixando todas as demais informações que não foram modificadas (campos com valores no excel) com os valores pertencentes ao Promo modificada.

**NAPSEPD-14172 [QA\_J14172] CORREÇÃO:** Erro ao criar e resgatar vouchers nomeados e não nomeados por serviço Rest.

## Resumo:

Criando um voucher “não nomeado”:



Resumen

Código	008
Nombre	008
Estado	HABILITADO
Activo	Si

Características

Formato	Impreso
Prefijo	116
Codificación	EAN13
Tipo de inicio de vigencia	Fecha
Válido desde	09/08/2022
Tipo de fin de vigencia	Fecha
Válido hasta	09/09/2022
Plantilla del cupón	007
Nominado	No
Cupón calculado	No
Consumo total	No
Límite de usos	1

Não tenho a obrigatoriedade de enviar um cliente na chamada, mesmo assim era apresentado um erro:



POST http://localhost:8080/promo/api/rest/coupons/admin

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies


none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL Text

```
1 {
2   "companyId": "napse",
3   "params": [],
4   "items": [
5     { "operation": "REDEEM", "barcode": "116SVCA0M9418", "type": "008", "email": "", "amount": "100",
6     "customerId": "" }
7   ]
8 }
```

```
"status": 200,
"description": "rest::couponAdmin",
"detail": {
  "result": "ok",
  "detail": "",
  "updated": 0,
  "ignored": 0,
  "inserted": 0,
  "removed": 0,
  "errors": 1,
  "processed": 1,
  "errorDetails": [
    {
      "rec": 1,
      "code": "error",
      "info": "Cannot get property 'customers' on null object"
    }
  ]
}
```

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

Criando um voucher “nomeado”:



Neste caso tenho a obrigatoriedade de enviar um cliente na chamada, mas mesmo não enviando o código do voucher era gerado:

```
POST http://localhost:8080/promo/api/rest/coupons/admin
Body
[{"operation": "CREATE", "barcode": "", "type": "122", "email": "mymail@mail.com", "amount": "100", "customerId": ""}]
```

```

1  [GET]
2  "status": 200,
3  "description": "rest::couponAdmin",
4  "detail": {
5    "result": "ok",
6    "detail": "",
7    "updated": 0,
8    "ignored": 0,
9    "inserted": 1,
10   "removed": 0,
11   "errors": 0,
12   "processed": 1,
13   "errorDetails": [],
14   "successDetails": [
15     {
16       "rec": 1,
17       "code": "115SVCADM2946"
18     }
19   ]
20 }

```

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

**NAPSEPD-14560 [CR\_J14560] MUDANÇA:** Importação de promoções via rest – os seguintes campos devem ser adicionados como opcionais:

- promotionType;
- promotionSubType;
- promotionApplicationForm.

#### IMPORTACIÓN DE PROMOCIONES

##### REALIZAR IMPORTACIÓN DE PROMOCIONES

Fecha	Promociones Importadas	Promociones No Importadas	Cond. Gral Importadas	Cond. Gral. No Importadas	Ver mas
06/09/2022 19:39	0	1	0	0	


  


Mapa	Promoción	Estado	Errores
38.xml	promo import13	▲	sts.console.promo.exception.PromotionServiceException: sts.console.promo.exception.PromotionServiceException: La Forma de aplicación de promociones formadeaplicacion2 no tiene el tipo de promoción tipo 1 o subtipo de promoción subtipo12

**NAPSEPD-13735 [QA\_J13735] CORREÇÃO:** Em uma base que foi migrada da versão 6.5 para a 7.2 ao criar uma promoção de geração de voucher calculado, na configuração do benefício mostra um campo de “porcentagem” que não deveria.


DEFINIÇÃO PRINCIPAL	
Benefício *	Não Financeiro
Classe de benefício *	Voucher Calculado
De tipo *	0078
Porcentagem *	10
Quantidade de Vouchers *	1
Isso se aplica *	Porcentagem
Valor *	10
Valor del Recupero	0
Tipo de Recupero	[Selecione]
Acumular o montante dos benefícios em um único voucher	<input type="checkbox"/>

**NAPSEPD-14473 CORREÇÃO:** Promo linx - Produtos – Lentidão na geração massiva de voucher pré-impresso:


 GERAÇÃO EM MASSA DE VOUCHERS PRÉ-IMPRESSOS

[Tipo de Voucher] Quantidade 

Gerei desde aquí os Vouchers



ULTIMAS OPERAÇÕES REALIZADAS

	Criação	Tipo	Quantidade de Vouchers gerados	
 EM PROCESSO	26/08/2022 16:18	03		<a href="#">Ver relatório</a>

**NAPSEPD-13739 [22P\_EX\_RE\_J13739]\_DEV\_** Liberar restrições nos campos do cabeçalho das promoções cadastradas via rest.

Resumo: Ao habilitar um atributo de cabeçalho, o preenchimento do novo campo não será obrigatório.

Napse promo

Operación Distribución Informes Fidelidad

Admin napse v.11.9

OPCIONES DE MENÚ

Dashboard

Operación

Workflow

Distribución

Precios

Fidelidad

Informes

Negocio

Administración

Despliegue

Importación de Catálogo

Información de configuración

Importación de Promociones

Motivos de modificación de saldos

Registro de auditorías

Propiedades de beneficios

GESTIÓN DE ATRIBUTOS DE LA CABECERA

Nombre [Estado] [q] [x]

	Activa	Código	Nombre	Tipo	Catálogo asociado	Es requerido	
Informes	<input type="checkbox"/>	field00	campo 1	Texto		<input type="checkbox"/>	Editar
Negocio	<input type="checkbox"/>	field01	campo 2	Texto		<input type="checkbox"/>	Editar
Administración	<input type="checkbox"/>	field02	campo 3	Texto		<input type="checkbox"/>	Editar
Despliegue	<input checked="" type="checkbox"/>	field03	campo 4	Autocompletable por catálogo	catalogAdditionalField03.catalog	<input type="checkbox"/>	Editar
Importación de Catálogo	<input type="checkbox"/>	field04	campo 5	Texto		<input type="checkbox"/>	Editar
Información de configuración	<input type="checkbox"/>	field05	campo 6	Texto		<input type="checkbox"/>	Editar
Importación de Promociones	<input type="checkbox"/>	field06	campo 7	Texto		<input type="checkbox"/>	Editar
Motivos de modificación de saldos	<input type="checkbox"/>	field07	campo 8	Texto		<input type="checkbox"/>	Editar
Registro de auditorías	<input type="checkbox"/>	field08	campo 9	Texto		<input type="checkbox"/>	Editar
Propiedades de beneficios	<input checked="" type="checkbox"/>	field09	gerencia	Autocompletable por catálogo	catalogAdditionalField09.catalog	<input type="checkbox"/>	Editar

La operación ha sido exitosa.

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

OPCIONES DE MENÚ

Dashboard

Operación

Workflow

Distribución

Precios

Fidelidad

Informes

Negocio

Administración

Despliegue

Importación de Catálogo

Información de configuración

Importación de Promociones

Motivos de modificación de saldos

Registro de auditorías

Propiedades de beneficios

EDITAR CABECERA

CABECERA

Nombre de promoción \*

promoSER4

Código

Codigo

Descripción

Descripción

Workflow

Workflow general

Campaña \*

BLACK FRIDAY

Canales de publicación \*

Punto de venta  
Facebook  
Twitter

Evaluar condición en combo

(solo aplica cuando se utilizan condiciones por composición)

Reportar participantes

ATRIBUTOS DE LA CABECERA

campo 4

gerencia

TIPIFICACION

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

**NAPSPD-14364 CORREÇÃO:** Promo multi - La Yunta – Não é permitido colocar valor decimal no campo “porcentagem” na classe de benefício “planos de pagamento”.


**Resumo:** Na versão 7.1.8 não é permitido colocar “.” ou “,” no campo “porcentagem” na classe de benefício “planos de pagamento”.

Foi visto que na versão 6.5.28 é permitido colocar decimais.


## Engine:

**[NAPSEPD-14417] CORREÇÃO:** Erro em promoções com filtro de produtos excludentes na condição.

A FIX corrige um erro em um mapa que não baixa no PDV, quando se utiliza a condição de exclusão de item por meio do código de item de cada um. Em condições gerais, são adicionados um total de 130 códigos de artigo para que estes não entrem na promoção.



2. O mapa é distribuído e não há indicação de erro:



Porém, dentro do log do Promo no PDV, podemos ver que o mapa nº 64 não chega e apresenta a seguinte mensagem de erro. Segue exemplo na seguinte transação:

“

```
[ERROR] 2022-08-24 12:25:38,978 dynamic.DynamicClassLoader  
addConditionBaseToClassLoader - error tratando de cargar la Condicion base :
```

```
package maps
```

```
import catalog.*
```

```
import engine.promotion.*
```

```
import helpers.*
```

```
import groovy.transform.CompileStatic
```

```
import static helpers.DateHelper.*
```

```
import static helpers.TicketHelper.*
```

```

@Singleton
@CompileStatic
public class PCBLECHES ETAPA1Y2_9505490543 {

/**Promotion: LECHES ETAPA 1 Y 2 */
public final PromotionConditionBase createConditionBase()
{ return new PromotionConditionBase( nro: '62ed242540b36f0424648860', name: ""LECHES
ETAPA 1 Y 2"", code: ""4"", className:
""com.synthesis.promo.engine.promotion.PromotionConditionBase"", order: 4,
assertConditionHeader: this.&headerConditionApply, assertConditionTicket:
this.&assertCondition, assertConditionItem: this.&elementsOfCondition, setTypes: ['item'] ) }

/**ConditionBase: LECHES ETAPA 1 Y 2 */

boolean set01(Item item)
{ return !(item.code in SetsStorage.stringSets['item_code_1032_204720117']) }

boolean set01(Ticket ticket){
return ticket.items .any
{Integer i, Item item->set01(item)}
}

Collection<Item> setAll01(Ticket ticket){
return ticket.items .findAll {Integer i, Item item->set01(item)}

.values()
}

Ticket find01(Ticket ticket){
Map.Entry<Integer, Item> elem = ticket.items .find
{Integer i, Item item->set01(item)}
return elem ? new Ticket(items: [(elem.key): elem.value]) : null
}

Ticket all01(Ticket ticket){
Map<Integer, Item> elems = ticket.items .findAll {Integer i, Item item->set01(item)}

return elems ? new Ticket(items: elems) : null
}

boolean assertCondition(Ticket ticket)
{ return set01(ticket) }

final Closure<Ticket> elementsOfConditionNotInCombo =
{Ticket ticket, boolean forSuggestion=false -> new Ticket() }

Ticket elementsOfCondition(Ticket ticket, boolean forSuggestion=false, Suggestion
suggestion=null) {
boolean headerApply = true
if (headerApply)
{ all01(ticket) }

}

Double calculateTotalPaymentAmount(Ticket ticket)
{ return null }

```



```
Boolean headerConditionApply(Ticket ticket)
{ return true }
}
```

[ERROR] 2022-08-24 12:25:39,018 maps.loader.MapReader addMapToCache - keymap =  
cafam\_64

startup failed:

script1661361938955848121398.groovy: 34: [Static type checking] - The  
variable [SetsStorage] is undeclared.

@ line 34, column 31.

```
return !(item.code in SetsStorage.stringSets['item_code_1032_204720117'])
```

^

1 error

[ERROR] 2022-08-24 12:25:39,018 maps.loader.MapReader informInvalidMap - El mapa no es  
válido:sales\cafam\64.xml

“

O erro foi corrigido e encontra-se solucionado em todas as versões do Promo.