


## RELEASE

<b>PRODUTO PROMO</b>	
<b>VERSÃO</b>	<b>7.1.11</b>
<b>NOVAS FUNCIONALIDADES</b>	<b>NÃO</b>
<b>AJUSTES DE BUG´S / MELHORIAS</b>	<b>SIM</b>
<b>PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO</b>	<b>PADRÃO - SIM</b>
<b>CRONOGRAMA</b>	
<b>ENTREGA DO RELEASE</b>	<b>01/11/2022</b>
<b>PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM HML</b>	

**[QA\_J14992] CORREÇÃO: Erro ao solicitar um download "excel" no relatório de promoções de SKU**

Ao solicitar um download excel do relatório de promoções por sku, detecta-se que ao tentar abrir o arquivo excel baixado emite um erro:



Ao indicar sim e abrir o arquivo, os dados ausentes são exibidos nas promoções:



Tendo uma promoção com mais de um benefício e usando a operação de edição de atualização de promoção e querendo deletar um benefício dessa promoção por serviço de descanso (deve ser validado se o mesmo é aplicado por serviço coelho, e xml), não é possível excluir o referido benefício, só permite adicionar benefícios ou editar seus parâmetros. Segue exemplo encaminhado pelo desenvolvedor:

```

int indexOfExistingBenefit = promotionInstance.benefits.findIndexOf({Benefit it-> it.id == benefit.id})
if(indexOfExistingBenefit >= 0){
    promotionInstance.benefits.remove(indexOfExistingBenefit)
    if(Log.isDebugEnabled()){
        log.debug("La promo ya tenia el beneficio. Removiendo para actualizar el beneficio id: ${benefit.id ?:''} a la promoción nom
    }
}


promotionInstance.benefits.add(benefit)

```


Se a operação for U, você deve verificar o id do benefício Json e compará-los com os da Promo a ser atualizado, se o id do benefício existir na promoção, esse benefício deve ser substituído pelo que vem de o Json), se o id ou ids não corresponderem a nenhum dos que a promoção possui atualmente, você deve retirar todos os benefícios e deixar o que vem no Json.

**NAPSEPD-14992 [QA\_J14992] CORREÇÃO: Erro ao solicitar um download "excel" no relatório de promoções de SKU 1. Mensagem de erro notificando a situação e que os itens foram descartados.**

Ao solicitar um download excel do relatório de promoções por sku, detecta-se que ao tentar abrir o arquivo excel baixado emite um erro



Ao indicar sim e abrir o arquivo, os dados ausentes são exibidos nas promoções:



Suspeitou-se e reporta-se para análise que o Excel não consegue resolver nos seus campos os


3000 registros indicados em alguns elementos das condições de promoção.

Backup de banco de dados anexado feito a partir de síntese - empresa napse -Promo2020. De acordo com o comentário de Daniel, em caso de problema referente aos 3.000 registros, deve ser feito um "código defensivo" a ser definido pelo implementador. Deve ser validado se outros relatórios forem afetados.

O problema encontra-se resolvido em todas as versões do Promo.

### **NAPSEPD-15325 [QA\_J15325] Correção: Relatório de SKU: erro de URL do Excel e impedir execução simultânea 1. Erro 500 ao pressionar EXCEL repetidamente**

Observou-se o seguinte erro ao importar o relatório repetidamente:



Correção: Reportar SKU: Erro de URL do Excel e impedir a execução simultânea

1. O relatório de SKU é impedido de ser executado novamente no mesmo nó se já estiver em execução.
2. Elimina-se a passagem de todos os dados via URL na paginação (o Firefox aparentemente dá problemas).

O problema foi corrigido em todos os ambientes do Promo.

### **NAPSEPD-14877 Promo linx - C&A - Registro promocional via json criado erroneamente 1. Modificações após QA.**

No demosynthesis com a v7.1.9, foi registrada uma promoção via json (attachment) que deixou o universo do aplicativo vazio, mas a promo ainda estava com o status completo, então foi adicionada à distribuição automática e deixou o mapa com erro.

Parte do json onde o universo da aplicação é visto:

```

79     },
80     "code": "2861@0570@16092022135000",
81     "sets": {
82         "set": [{
83             "name": "0_APPLIED_ELEMENTS_2",
84             "type": "intersection"
85         }], {
86             "comparator": "Into",
87             "name": "REQUIRED_ITEM_GROUP_2",
88             "attribute": "code",
89             "type": "item",
90             "value": "8646977,8646974,7525651,10335175,9181777,8284618,7858701,255166"
91         }, {
92             "comparator": "Into",
93             "name": "REQUIRED_ITEM_GROUP_1",
94             "attribute": "code",
95             "type": "item",
96             "value": "10631894"
97         }
98     }

```

O resumo da promoção deu erro no log ao tentar acessá-lo. No console, a parte do benefício é vista com um detalhe "vendedor" que não é encontrado quando você deseja editar o benefício:

DEFINIÇÃO PRINCIPAL
EDITAR DELETAR

---

Benefício	Financeiro
Classe de benefício	Desconto Porcentagem
A seguinte porcentagem(%)	50.0
Por cada unidade de	Quantidade
Proporcionar entre Particip...	Não
Valor de recuperação	
Tipo de Recuperação	

---

Vendedor

---

UNIVERSO DE APLICAÇÃO

Produtos

---

INFORMAÇÃO DE APLICAÇÃO

Método de avaliação	Proporcional
Aplicada a...	Preço beneficiado
Aplicação máxima (medida)	Quantidade
Aplicação máxima (valor)	9999.00

---

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Método de aplicação	Resumo
Mensagem do PDV	COMPRE MOTO G GANHE 50% DEMAIS (50.0)
Mensagem na Impressora	COMPRE MOTO G GANHE 50% DEMAIS (50.0)
Mensagem no TLOG	COMPRE MOTO G GANHE 50% DEMAIS (50.0)

Resultados de tradução Log anexado, json da promoção já importada, json usado para carregamento, log do console com a importação (\*) e com o erro ao querer ver o resumo da promoção, e log do motor quando o mapa passa para erro ( 12779.xml ). (\*) A única coisa que se vê quando a promoção foi criada é:

#### IMAGEM ASSOCIADA

Sem imagem associada

Adicionar imagem

#### CONDIÇÕES DE INTERVALO DE TEMPO.

Adicionar

##### Intervalos de DATA e HORA

##### Intervalos de DATA com HORA

De 01/08/2022 00:00 Ate 14/08/2023 23:59

#### CONDIÇÕES SIMPLES

Produtos Vouchers Clientes Eventos Meios de Pagamento Cartões de fidelidade

Beneficio Externo **Transação.**

##### Que sejam preenchidas todas essas condições

##### Transação

Transação com Loja IGUAL 0570

#### CONDIÇÕES POR COMPOSIÇÃO

#### CONDIÇÕES POR COMPOSIÇÃO

Adicionar

Tipo de elementos	Produtos
Unidade de medida	Quantidade
Ocorrências mínimas	1
Ocorrências máximas	1

Editar Deletar

Produtos

##### Produtos

Codigo (SKU) IGUAL a [ 8646977,8646974,7525651,10335175,9181777,8284618,7858701,255166 ]

Tipo de elementos	Produtos
Unidade de medida	Quantidade
Ocorrências mínimas	1
Ocorrências máximas	1

Editar Deletar

Produtos

##### Produtos

Codigo (SKU) IGUAL a [ 10631894 ]

#### FORNECER BENEFICIOS

Novo beneficio Ver/Ocultar todos os beneficios

Eliminar beneficios selecionados

O caso foi resolvido no ambiente descrito e não encontra-se mais o equívoco mencionado.

**[21P\_FE\_RE\_J8587][QA\_J14291] CORREÇÃO: No campo cliente de Erros, o Reverso não valida os valores existentes com a variável validate.autocomplete.existing = true**

Ter a variável validate.autocomplete.existing= true no campo cliente do relatório.

Erros do Reverso não validar que o cliente existe, você pode escrever qualquer Id inexistente. Ao contrário de outros relatórios, pois se não existir, é automaticamente apagado.

opciones de menú

Dashboard

Operación

Workflow

Distribución

Precios

Fidelidad

Informes

Promociones/Mapas

Transacciones

Indicadores Operacionales

Detalle de transacción

Ranking de Clientes

Transaccional de límites

Errores en Reversos

Reporte de Transacciones

Reporte de Promociones

Cupones

No se han podido enviar correos electrónicos ( 17 cupones electrónicos, 33 Alarmas). Contacte al administrador para validar la configuración del servidor de e-mail.  
Ver más detalle

ERROR EN REVERSO DE ELEMENTOS DE FIDELIDAD

Se están mostrando los primeros 25 errores. Para encontrar un error en particular utilice los filtros provistos.

[Elemento] 11/08/2022 18/08/2022 Tiendas 34567894

Elemento	Tipo	Código	Cliente	Número de Transacción	Tienda	Fecha de Devolución	Error
No se encontraron errores en reversos de elementos de fidelidad							

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.


Com a tarefa realizada, o campo não é mais apegado e a configuração pode ser executada normalmente.

**[QA\_J14269] CORREÇÃO: O resto do serviço de consulta de Promoções "getPromotionsByCode", deve dar como resposta uma lista de promoções que correspondam à consulta e não a primeira que encontrar. Criar um serviço de consulta por nome de promoção.**

Detectado na versão 7.1.8#war528#jar216.

Após o que foi discutido no jornal no dia 17-8, são definidas duas ações para o mesmo incidente:

Ponto 1 Ao utilizar o serviço de descanso de consulta de promoções "getPromotionsByCode", a resposta deve enviar uma lista com todas as promoções para a consulta efetuada, (isso surge como resultado de um teste onde o código NÃO É KEY e se tiverem 3 promoções com o mesmo código e nome diferente, o serviço de consulta sempre devolve os dados da primeira promo encontrada, neste caso a cancelada, anexo provas como ilustração do que foi reportado).



Em seguida, a resposta para a consulta realizada:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<promoCoreResponse>
<ack>0</ack>
<message value="" />
<promotions>
<promotion nro="62fc0082cfaa772c08276201" name="123promolaura"
code="123promolaura"
className="com.synthesis.promo.engine.promotion.ModularPromotion"
reportParticipants="false" suggest="not">
<sets>
<set name="62fc0082cfaa772c082761fe" type="item" />
</sets>
<condition type="basic" name="Exists">
<parameter key="use-set" value="62fc0082cfaa772c082761fe" />
</condition>
<benefits>
<benefit instance="FixedDiscount" nro="62fc0082cfaa772c08276200">
<parameter key="displayMessage" value="123promopablo" />
<parameter key="printerMessage" value="123promopablo" />
<parameter key="TLOGMessage" value="123promopablo" />
<parameter key="applicationMethod" value="resume" />
<parameter key="prorationMethod" value="proportional" />
<parameter key="applicationPriceType" value="benefited-price" />
```

```
<parameter key="name" value="62fc0082cfaa772c08276201" />
<parameter key="amount" value="100" />
<parameter key="unit" value="qty" />
<parameter key="prorateBCP" value="false" />
<parameter key="recoveryValue" value="0" />
<parameter key="recoveryType" value="" />
<applied-elements>
<use-set name="62fc0082cfaa772c082761fe" />
</applied-elements>
</benefit>
</benefits>
</promotion>
</promotions>
</promoCoreResponse>.
```

O equívoco foi corrigido e o problema encontra-se corrigido em todas as versões do console.

**NAPSEPD-13372 [QA\_J13372] FIX: informe promociones por SKU, se detecta que las promociones en estado distribuidas no son contempladas en dicho informe 1.Se incorpora en query faltante (del reporte, antes fue solo en job)**

A correção foi realizada, porque ao removermos itens da lista gerada e processar o Excel, os registros de impressão desses itens excluídos continuavam a serem mantidos. Portanto, ao consultar "Etiquetas pendentes", estes itens eram mostrados para a lista gerada com o preço anterior. Agora, quando removidos da lista, não devem mais aparecer.

Quando você atualiza uma lista gerada e remove alguns itens do Excel, estes continuam aparecendo em "Impressões pendentes", pois quando a lista é processada ela não verifica quais itens não existem mais na lista e assim elimina os registros de impressão criados anteriormente. É por isso que eles permanecem lá, mesmo que os itens não existam mais na lista gerada. Isso ocorre desde que os itens dessa lista não tenham sido impressos anteriormente de "Impressões pendentes".

Portanto, quando você fizer uma alteração nesta lista gerada removendo alguns itens e redistribuindo novamente, esses itens removidos ainda aparecem em "Impressões pendentes".

**NAPSEPD-15325 [QA\_J15325] Fix: Informe SKU: Error URL Excel e Impedir ejecucion simultanea 1. Se impide que en el mismo nodo se ejecute nuevamente el informe de SKU si ya esta corriendo. 2. Se elimina el paso de todos los datos via URL en la paginacion (Firefox en apariencia da problemas).**

Correção: Reportar SKU: Erro de URL do Excel e impedir a execução simultânea

1. O relatório de SKU é impedido de ser executado novamente no mesmo nó se já estiver em execução. 2.

Elimina-se a passagem de todos os dados via URL na paginação (o Firefox aparentemente dá problemas).

É gerado e entregue ao cliente:

7.0.28HF2 \\stfsfs1\PrivateGroups\Products\PROMO\promo-7.0\deprecated\7.0.28\7.0.28HF2-2022106 e 7.1.8HF4 \\stfsfs1\PrivateGroups\2022-01\PROMO\7.1.8\7.1.8HF4-20221006

Visto na chamada com Daniel e detectado na versão 7.0 e 7.1 o jira é rejeitado pois ao solicitar um download do excel e re-solicitar um download antes que o anterior termine excel ou exportação massiva. Segue exemplo das provas coletadas:

The image shows a screenshot of a Java console window and a web browser. The console window displays a stack trace for a GroovyPagesException. The error message is: "Error executing tag <promo:datePickerBSearch>: No signature of method java.util.GregorianCalendar.setTime() is applicable for argument types: (java.lang.String) values: [Wed Oct 12 00:00:00 ART 2022]". The stack trace includes classes like org.codehaus.groovy.grails.web.servlet.view.GroovyPagesException, org.codehaus.groovy.grails.web.servlet.view.GroovyPagesView, and org.springframework.web.servlet.view.AbstractGrailsView.

The browser window shows the Napse promo website. The URL is localhost:8180/promo/report/promotionsBySKUReport?format=&extension=xls&onlyongoing=&promotionsKey=111\_Wed+Oct+12+00%3A00%3A00+ART+2022\_allPromotions&offset=1&... The page displays a red error message: "Ocurrió un error inesperado" followed by the code "500". The browser's address bar shows the URL and the error code.

## NAPSEPD-14877 Promo linx - C&A - Alta de promo via json mal criada

Na demossíntese com a v7.1.9, foi registrada uma promoção via json (attachment) que deixou o universo do aplicativo vazio, mas a promo ainda estava com o status completo, então foi adicionada à distribuição automática e deixou o mapa com erro. Parte do json onde o universo da aplicação é visto:

```
79     },
80     "code": "2861@0570@16092022135000",
81     "sets": {
82         "set": [{
83             "name": "0_APPLIED_ELEMENTS_2",
84             "type": "intersection"
85         }, {
86             "comparator": "Into",
87             "name": "REQUIRED_ITEM_GROUP_2",
88             "attribute": "code",
89             "type": "item",
90             "value": "8646977,8646974,7525651,10335175,9181777,8284618,7858701,255166"
91         }, {
92             "comparator": "Into",
93             "name": "REQUIRED_ITEM_GROUP_1",
94             "attribute": "code",
95             "type": "item",
96             "value": "10631894"
97         }
98     ]
99 }
```

O resumo da promoção deu erro no log ao tentar acessá-lo. No console, a parte do benefício é vista com um detalhe "vendedor" que não é encontrado quando você deseja editar o benefício:

DEFINIÇÃO PRINCIPAL		EDITAR	DELETAR
Benefício	Financeiro		
Classe de benefício	Desconto Porcentagem		
A seguinte porcentagem(%)	50.0		
Por cada unidade de	Quantidade		
Proporcionar entre Particip...	Não		
Valor de recuperação			
Tipo de Recuperação			
<b>Vendedor</b>			
UNIVERSO DE APLICAÇÃO			
Produtos			
INFORMAÇÃO DE APLICAÇÃO			
Método de avaliação	Proporcional		
Aplicada a...	Preço beneficiado		
Aplicação máxima (medida)	Quantidade		
Aplicação máxima (valor)	9999.00		
INFORMAÇÃO ADICIONAL			
Método de aplicação	Resumo		
Mensagem do PDV	COMPRE MOTO G GANHE 50% DEMAIS (50.0)		
Mensagem na Impressora	COMPRE MOTO G GANHE 50% DEMAIS (50.0)		
Mensagem no TLOG	COMPRE MOTO G GANHE 50% DEMAIS (50.0)		

## DEFINIÇÃO PRINCIPAL

EDITAR DELETAR

Benefício	Financeiro
Classe de benefício	Desconto Porcentagem
A seguinte porcentagem(%)	50.0
Por cada unidade de	Quantidade
Proporcionar entre Particip...	Não
Valor de recuperação	
Tipo de Recuperação	

Vendedor

## UNIVERSO DE APLICAÇÃO

Produtos

## INFORMAÇÃO DE APLICAÇÃO

Método de avaliação	Proporcional
Aplicada a...	Preço beneficiado
Aplicação máxima (medida)	Quantidade
Aplicação máxima (valor)	9999.00

## INFORMAÇÃO ADICIONAL

Método de aplicação	Resumo
Mensagem do PDV	COMPRE MOTO G GANHE 50% DEMAIS (50.0)
Mensagem na Impressora	COMPRE MOTO G GANHE 50% DEMAIS (50.0)
Mensagem no TLOG	COMPRE MOTO G GANHE 50% DEMAIS (50.0)

Log anexado, json da promoção já importada, json usado para carregamento, log do console com a importação (\*) e com o erro ao querer ver o resumo da promoção, e log do motor quando o mapa passa para erro ( 12779.xml ):

(\*) O equívoco encontrado é localizado no seguinte exemplo:

```
2022-09-16 13:50:30,025 ERROR [stderr] (quartzScheduler_Worker-5) [Fatal Error]
:1:1: O conteúdo não é permitido no prólogo.
```

```
2022-09-16 13:50:30,610 ERROR [stderr] (quartzScheduler_Worker-5) [Fatal Error]
:1:1: O conteúdo não é permitido no prólogo.
```

```
2022-09-16 13:50:30,650 ERROR [stderr] (quartzScheduler_Worker-5) [Fatal Error]
:1:1: O conteúdo não é permitido no prólogo.
```

```
2022-09-16 13:50:30,746 ERROR [stderr] (quartzScheduler_Worker-5) [Fatal Error]
:1:1: O conteúdo não é permitido no prólogo.
```

Ainda, alguma das imagens da promoção em que foi encontrado o erro:

## CONDICÕES POR COMPOSIÇÃO

Adicionar

Tipo de elementos	Produtos	Editar	Deletar
Unidade de medida	Quantidade		
Ocorrências mínimas	1		
Ocorrências máximas	1		

Produtos

▼ Produtos

Código (SKU) IGUAL a [ 8646977,8646974,7525651,10335175,9181777,8284618,7858701,255166 ]

Tipo de elementos	Produtos	Editar	Deletar
Unidade de medida	Quantidade		
Ocorrências mínimas	1		
Ocorrências máximas	1		

Produtos

▼ Produtos

Código (SKU) IGUAL a [ 10631894 ]

## FORNECER BENEFICIOS

Novo benefício Ver/Ocultar todos os benefícios Eliminar benefícios selecionados

## IMAGEM ASSOCIADA

Sem imagem associada  
Adicionar imagem

## CONDICÕES DE INTERVALO DE TEMPO.

Adicionar

▼ Intervalos de DATA e HORA

▼ Intervalos de DATA com HORA

De 01/08/2022 00:00 Ate 14/08/2023 23:59

## CONDICÕES SIMPLES

Produtos Vouchers Clientes Eventos Meios de Pagamento Cartões de fidelidade

Benefício Externo Transação.

▼ Que sejam preenchidas todas essas condições

▼ Transação

Transação com Loja IGUAL 0570

## CONDICÕES POR COMPOSIÇÃO

### CABEÇALHO

Nome da promoção	COMPRE MOTO G GANHE 50% DEMAIS - Loja: 0570 16092022135000	Editar
Código	2861@0570@16092022135000	
A ser publicado em	Ponto de venda	
Tipo de promoção	Default	
Subtipo de promoção	Default	
Forma de aplicação	Default	
Workflow	Workflow general	
Data de criação	16/09/2022 13:50	
Última modificação	16/09/2022 13:50	

Resumo

Voltar

### IMAGEM ASSOCIADA

Sem imagem associada  
Adicionar imagem

### CONDICÕES DE INTERVALO DE TEMPO.

O erro foi detectado e ajustado em todas as versões do console.