



RELEASE

PRODUTO PROMO	
VERSÃO	7.1.14
NOVAS FUNCIONALIDADES	SIM
AJUSTES DE BUG'S	SIM
PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO	PADRÃO - SIM
CRONOGRAMA	
ENTREGA DO RELEASE	06/02/2023
PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM HML	

Console

[NAPSEPD-11464][QA_J11464] CORREÇÃO: No Relatório de Promoções, coluna benefício, é exibido que o valor referente ao “pro-rateio entre participantes” indica resultado “falso”, quando deveria ser “não” ou “falso”.

Código	Nome	WF	Evaluar condición en combo	Reportar participantes	Atributos Dinámicos	Sugerencia	Tipo de promoción	Sub-tipo de promoción	Formas de aplicación	Campaña	Canales	Cond. Simple	Cond. Compuesta	Vigencia	Beneficio	Clase de beneficio	Beneficio	Tiendas
10598	EDITADO 10598	Workflow general	Falso	Falso			Genérico	Genérico	Genérico	BLACK FRIDAY				Indefinida	1- Monetario	1- Descuento porcentaje	1- Productos con Aplica a TODOS. El siguiente porcentaje (%) 30. Por cada unidad de Cantidad	Todas

The red box in the screenshot highlights the cell containing the text: "ad. Pro-rateo entre Participantes falso. Valor de Recupero 0. Tipo de Recupero -".

Admin napse v7.1.15

Informes Fidelidad

Nombre de promoción [Estado] [Tipo de promociones] [Sub-tipo de promociones] [Formas de aplicación] [Campaña] [Beneficio]

Vigencia 50 [EXCEL] [Exportación Masiva]

Nombre	WF	Evaluar condición en combo	Reportar participantes	Atributos Dinámicos	Sugerencia	Tipo de promoción	Sub-tipo de promoción	Formas de aplicación	Campaña	Canales	Cond. Simple	Cond. Compuesta	Vigencia	Tipo de Beneficio	Clase de beneficio	Beneficio
Promo1	Workflow general	Falso	Falso			Genérico	Genérico	Genérico	BLACK FRIDAY		Productos con Aplica a TODOS		Indefinida	1.- Monetario	1.- Descuento fijo	1.- Productos con Aplica a TODOS. El siguiente monto (\$) No. Por cada unidad de Cantidad. Prioritar entre Participantes No. Valor de Recupero No. Tipo de Recupero No.
Promo2	Workflow general	Falso	Falso			Genérico	Genérico	Genérico	BLACK FRIDAY		Productos con Aplica a TODOS		Indefinida	1.- Monetario	1.- Descuento porcentaje	1.- Productos con Aplica a TODOS. El siguiente porcentaje (%) No. Por cada unidad de Cantidad. Prioritar entre Participantes No. Valor de Recupero No. Tipo de Recupero No.

Activar Windows
Vea Configuración para activar Windows.

[NAPSEPD-16076][QA] CORREÇÃO: Erro de busca do filtro "inativo" na seção de configuração de alarme, o filtro de busca não funciona quando o alarme é criado por padrão em estado inativo.

Observação: no caso de criar um alarme ativo e depois modificar seu estado para inativo, o filtro realiza a busca corretamente.

Busca sem filtro:

CONFIGURACIÓN DE ALARMAS

[Tipos de alarmas] [Prioridad de alarma] [Tipos de notificación] [Estado] [Q] [X]

*Para editar una alarma debe previamente desactivarse.

Estado	Prioridad	Nombre	Fecha	Tipo de alarma	Tipo de notificación	Acciones
Activa	Media	alarma test	16/11/2022	Puntos Otorgados por transacción	Registro de notificación	Acciones
Inactiva	Media	alarma prueba	16/11/2022	Puntos Redimidos por transacción	Registro de notificación	Acciones

Nueva

Busca com filtro de estado inativo:

CONFIGURACIÓN DE ALARMAS

[Tipos de alarmas] [Prioridad de alarma] [Tipos de notificación] **Inactiva** [Q] [X]


*Para editar una alarma debe previamente desactivarse.

Estado	Prioridad	Nombre	Fecha	Tipo de alarma	Tipo de notificación
No hay alarmas cargadas					


Nueva

Evidencia da observação:


Aletardndo estado ativo para inativo:



Busca com filtro de estado inativo:




[QA_J14845] FIX: Erro de duplicidade de registros em administração - registros de auditoria ao criar e editar uma condição geral.



[NAPSEPD-17458][QA] CORREÇÃO: Ajustes no processo de limite para redução de carga

1. O algoritmo LV->limitstatus foi aprimorado, passando de 1300 consultas para 1 contra mongodb. Isso fez cair o mongodb no Exito.
2. Um índice será adicionado na promoção devido ao novo algoritmo
3. EngineStatus é adicionado ao índice por processDate



localhost:8080 dice

¿Desea continuar con la publicación? Esto podría poner el Mapa como Distribuido y no se podrá deshacer la acción. Esta restricción no es aplicable a distribución sobre tiendas de laboratorio.

Aceptar Cancelar

Versión del Mapa **11**
Estado Proceso de distribución NO INICIADO ↻

Volver Publicar

TIENDAS

Tiendas Historial

Seleccionar tiendas

ESP 19:27

```
2023-02-16 19:28:36,567 INFO [sts.console.api.ApiService] (default task-3) -->blackList
2023-02-16 19:28:36,570 WARN [sts.console.api.ApiLimitService] (default task-3) Refreshing limits definitions!!
2023-02-16 19:28:36,572 INFO [sts.console.api.ApiLimitService] (default task-3) <-retrieveLimitStatus:2
2023-02-16 19:28:36,574 INFO [sts.console.api.ApiService] (default task-3) <-blackList 0.006 seconds
2023-02-16 19:28:36,586 INFO [sts.console.api.ApiService] (default task-3) -->blackList
```

The screenshot displays a web interface for a LoyaltyValidation API. The top section shows a 'Request (OK)' and a 'Response (OK)'. The response is a JSON object containing benefit details and limits.

```

{
  "beneficiarios": [
    {
      "beneficiario": {
        "id": "3466079918a3a3070d54e4",
        "nome": "Copia - PromLim01"
      },
      "beneficio": {
        "id": "3466079918a3a3070d54e4",
        "nome": "Copia - PromLim01"
      }
    },
    {
      "beneficiario": {
        "id": "3466079918a3a3070d54e4",
        "nome": "Copia - PromLim01"
      },
      "beneficio": {
        "id": "3466079918a3a3070d54e4",
        "nome": "Copia - PromLim01"
      }
    }
  ],
  "limite": {
    "descricao": "lim01",
    "valor": 100
  },
  "limite_beneficio": {
    "descricao": "lim01",
    "valor": 100
  },
  "limite_cliente": {
    "descricao": "lim01",
    "valor": 100
  }
}

```

Below the form, a log snippet shows the API call and its response:


```

2023-02-16 19:19:19,479 INFO [etc.console.api.ApiService] (default case-3) -->processEngineRequest: checking if
2023-02-16 19:19:19,484 INFO [etc.console.api.ApiService] (default case-3) -->blackList
2023-02-16 19:19:19,517 INFO [etc.console.api.ApiLimitService] (default case-3) -->refreshing limits definition!!
2023-02-16 19:19:19,591 INFO [etc.console.api.ApiLimitService] (default case-3) -->refreshLimitStatus!!
2023-02-16 19:19:19,398 INFO [etc.console.api.ApiService] (default case-3) -->blackList: 0.003 seconds
2023-02-16 19:19:19,489 INFO [etc.console.api.ApiService] (default case-3) -->blackList
2023-02-16 19:19:19,491 INFO [etc.console.api.ApiLimitService] (default case-3) -->refreshLimitStatus!!


```

[NAPSPD-17508][23P_EX_RE_J17508]DEV: Aumentar as informações de cartões e cupons em LoyaltyValidation de consulta de clientes.


A ideia é que quando for feito um LoyaltyValidation de cliente, as informações do cupom e cartão sejam as mesmas de quando for feito um LoyaltyValidation de cartões ou cupons separados.




[NAPSEPD-17459][QA] CORREÇÃO: Adicionar índices, para evitar COLSCANS descobertos.



[NAPSEPD-17373][QA] CORREÇÃO: Erro no registro de auditorias ao tentar visualizar os detalhes de uma condição geral com aplica a todos ou se qualquer uma dessas condições. O console do Promo apresenta um erro e não mostra a página de detalhe do mesmo.



[NAPSEPD-17285][23P_LEM_J17285] CHG: Atualização do logo no Promo Linx.



linx promo


synthesis

.....

teste

INICIO DE SESSÃO

[NAPSEPD-16727][QA] Correção: Ao adicionar usuários para notificação de alarme duplica os existentes no detalhe do alarme. O mesmo acontece com as funções, mas falta a exibição no detalhe do alarme.



Detalle de alarma: PRUEBA HU 132145 ALARMA % FIDELIZACION

Nombre: PRUEBA HU 132145 ALARMA % FIDELIZACION

Prioridad: Alta

Tipo de alarma: Modificacion en % de beneficios

Descripción: Notificar promociones con un % igual o superior a 70%

Tipo de notificación: Registro de notificación y envío de mail

Usuarios a notificar: Admin Admin operador1

Requiere confirmación: No


Estado: Inactiva

[NAPSEPD-17257][QA] CORREÇÃO: Erro ao importar promoções com workflow inexistente para o usuário.

Ao importar promoções com um workflow diferente do genérico ou em etapas, é exibido que a promoção foi importada corretamente, mas a promoção não é exibida na página de gestão de promoções, porém a promoção é exibida no relatório de promoções e no banco de dados.

[NAPSEPD-16463][QA] CORREÇÃO: Retirar do código “Relatórios Programados”

É preciso retirar de todos os manuais onde está (revisão a partir da 6.5) a funcionalidade "Relatórios Programados" pois foi descontinuado.



[NAPSEPD-16508][QA] CORREÇÃO: Auditoria registra senhas abertas em banco de dados.

Se altera para que inicie com a palavra “password” ou “j_password” para cobrir todas as opções.

Exemplo de login:

```
{
  "_id": "63765e07d27e64217cdd0dfa",
  "companyId": "-",
  "date": "2022-11-17T16:15:03.629+0000",
  "json": "H4sIAAAAAAAAAluOBQApu0wNAgAAAA==",
  "level": "USER",
  "operation": "LOGIN",
  "requestInfo": {"RequestURL": "http://localhost:8080/promo/oauth/token", "ParameterMap":
  [{"color:#de350b"}{"password": "mate", "grant_type": "password", "scope": "read", "username": "sender"}, {"Remote Address": "127.0.0.1"}],
  "user": null,
  "version": NumberLong(0),
  "codeEntity": null,
  "entity": null,
  "idEntity": null,
  "ip": null
}
```

É proposto mudar para:

```
{
  "_id": "63765e07d27e64217cdd0dfa",
  "companyId": "-",
  "date": "ISODate("2022-11-17T16:15:03.629+0000")",
  "json": "H4sIAAAAAAAAAAuOBQApu0wNAgAAAA==",
  "level": "USER",
  "operation": "LOGIN",
  "requestInfo": {"RequestURL": "http://localhost:8080/promo/oauth/token", "ParameterMap":
  {(color:#de350b)\ "password\":"****", "grant_type\":"password", "scope\":"read", "username\":"sender", "Remote Address\":"127.0.0.1"}},
  "user": null,
  "version": NumberLong(0),
  "codeEntity": null,
  "entity": null,
  "idEntity": null,
  "ip": null
}
```

[NAPSPD-16762][DE_EX] CORREÇÃO: Em alarme, a alteração de % de benefícios não permite inserir valores inteiros para o benefício Desconto por Convênio, nem valores com decimais para o benefício Desconto Porcentagem e Cupom Calculado.


1 - Não permite adicionar valores inteiros para o benefício de desconto por convenio:


The screenshot shows a web form titled "EDITAR ALARMA" with the following fields and values:

- Nombre: * HU132145
- Tipo de alarma: * Modificación en % de beneficios
- Tipo de beneficio * Monetario
- Clase de beneficio * Descuento por Convenio
- El siguiente porcentaje (%) 10
- Descripción: Introduce un valor válido. Los dos valores válidos más aproximados son 9,001 y 10,001.
- Prioridad: * Alta
- Requiere confirmación: Sí No
- Tipo de notificación: * Registro de notificación y envío de mail
- Roles: Administrador, Administrador de negocio, Operador
- Usuarios: Admin, adminNegocio1comp1, operador1, usuario 1 comp 1



At the bottom left, there is a yellow "Guardar" button. At the bottom right, there is a grey "Cancelar" button. A Windows watermark "Activar Windows" is visible in the bottom right corner.

2 - Não permite adicionar valores com decimais para benefício de desconto porcentagem:


 EDITAR ALARMA


Nombre: *	HU132145
Tipo de alarma: *	Modificacion en % de beneficios
Tipo de beneficio *	Monetario
Clase de beneficio *	Descuento porcentaje
El siguiente porcentaje (%) *	10.50
Descripción:	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;">  Introduce un valor válido. Los dos valores válidos más aproximados son 10 y 11. </div>
Prioridad: *	Alta
Requiere confirmación:	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Tipo de notificación: *	Registro de notificación y envío de mail
Roles	Administrador Administrador de negocio Operador
Usuarios	Admin adminNegocio1comp1 operador1 usuario 1 comp 1 usuario 2 comp 1

Activar Windows
Ve a Configuración para activar



 Guardar  Ca

3 - Não permite adicionar valores com decimais para benefício de Voucher Calculado:

 EDITAR ALARMA


Nombre: *	HU132145
Tipo de alarma: *	Modificacion en % de beneficios
Tipo de beneficio *	No Monetario
Clase de beneficio *	Cupon Calculado
Valor *	100.50
Descripción:	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;">  Introduce un valor válido. Los dos valores válidos más aproximados son 100 y 101. </div>
Prioridad: *	Alta
Requiere confirmación:	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Tipo de notificación: *	Registro de notificación y envío de mail
Roles	Administrador Administrador de negocio Operador
Usuarios	Admin adminNegocio1comp1 operador1 usuario 1 comp 1 usuario 2 comp 1

Activar Windows
Ve a Configuración para activar


 Guardar  Car

[NAPSEPD-16452][QA] CORREÇÃO: Erro em Condições Gerais ao tentar adicionar um valor dentro do atributo “tipo” em elementos de Fidelidade, Vouchers e Meios de pagamentos.


1 – Elementos de Fidelidade:



2 – Vouchers:




3 – Meios de pagamentos:




[NAPSPD-16443][DE_EX] CORREÇÃO: Em condições gerais, quando selecionado o operador lógico não permite adicionar atributos do elemento de transação.

Selecionando o operador lógico:



E adicionando um novo atributo do elemento transação apresenta o seguinte erro:



[NAPSPD-16499][DE_EX] CORREÇÃO: As atualizações e exclusões realizadas através do arquivo de registro massivo são mostradas em registros de auditoria como ações de criação.

Promoções atualizadas através de alta massiva:

Plantilla de promoción	Promociones insertadas	Promociones actualizadas	Promociones canceladas	Promociones con error	Ultima ejecución
PROCESADO Az364569	0	2	0	0	16/12/2022 09:30

Em registro de auditorias aparece como criação e não como atualização:

Fecha	Rol	Usuario	Módulo	Código	Acción
16/12/2022 09:30	Administrador	Admin	Promoción	Prueba auditoria 2	CREATE
16/12/2022 09:30	Administrador	Admin	Promoción	Prueba auditoria 1	CREATE
16/12/2022 06:53	Administrador	Admin	Promoción	Prueba auditoria 2	CREATE
16/12/2022 08:53	Administrador	Admin	Promoción	Prueba auditoria 1	CREATE

[NAPSPD-17041] CORREÇÃO: [Leroy] - Indica código personalizado repetido ao editar um tipo de voucher, porém não existe na base.

Operação **Distribuição** **Relatórios** **Fidelidade**

EDITAR TIPO DE VOUCHER

O código Voucher já existe em outro tipo de cupom, escolha outro

Código *	010323
Nome *	BANHEIROS10
Descrição	BANHEIROS10
Formato *	Pre impresso
Prefixo autogerado *	776
Codificação *	Personalizada
Código Voucher *	banheiro10
Tipo de inicio de validade	Data
Válido de	3 Janeiro 2023
Tipo de fim de validade	Sem vencimiento

Realizando uma busca na base de dados não foi encontrado nenhum registro com esse valor:

```

LAB SAC 10.4.119.52:27017 promo
db.getCollection('couponType').find({'customCoding':'banheiro10'})
0.096 sec.
Fetched 0 record(s) in 96ms

```

[NAPSEPD-13925][QA] CORREÇÃO: Em benefício não monetário - Monedero não permite inserir um valor maior que 100 no campo limite.

NUEVO BENEFICIO El porcentaje no puede ser mayor al 100%

Promoción: teste 13925

DEFINICIÓN PRINCIPAL

¿Aplica sobre condiciones? Indica si utiliza la misma definición de la condición para aplicar el beneficio

Tipo de beneficio *: No Monetario ✓

Clase de beneficio *: Monedero ✓

Monedero *: Monedero

Limite *: 34534 ✓
Cuando se defina un valor positivo se informara como descuento. Cuando se defina un valor negativo se informara como recargo

Porcentaje *: Porcentaje ✓
Cuando se defina un valor positivo se informara como descuento. Cuando se defina un valor negativo se informara como recargo

INFORMACIÓN DE APLICACION

Aplicación máxima (valor):

Aplicación máxima (medida): [Indistinto]

Método de prorrateo *: Proporcional

[NAPSEPD-14869][QA] CORREÇÃO: Erro ao solicitar uma exportação massiva de relatório de Promoções.

Operación

Workflow

Distribución

Precios

Fidelidad

Informes

Promociones/Mapas

Promociones-Vigentes

Promociones

Promociones por SKU

Mapas (POS)

Limites por promoción

Historial de límites

Distribución: Redes sociales

Distribución: Tiendas

PROMOCIONES

Código: [Beneficio] [Canal] [Vigencia] 1 50

Nombre de promoción: teste11

COMPLETA

[Tipo de promociones] [Sub-tipo de promociones] [Formas de aplicación] [Campaña]

EXCEL Exportación Masiva

Código	Nombre de promoción	WF	Evaluar condición en combo	Reportar participantes	Atributos Dinámicos	Sugerencia	Tipo de promoción	Sub-tipo de promoción	Formas de aplicación	Campaña	Canales	Cond. Simple	Cond.
15	teste11	Workflow general	Falso	Falso			Genérico	Genérico	Genérico	BLACK FRIDAY		Productos con Aplica a TODOS con Precio total MAYOR O IGUAL A 10 y Productos con Código (SKU) IGUAL a 1111 y Si es Cadena 003	
17	teste1245 version 72	Workflow general	Falso	Falso			Genérico	Genérico	Genérico	BLACK FRIDAY		Productos con Aplica a TODOS con Precio total MAYOR O IGUAL A 10 y Productos con Código (SKU) IGUAL a 1111 y Si es Cadena ...	

MONITOR DE EXPORTACIÓN DE INFORMES

Informe	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Descripcion
ERROR	16/09/2022 13:35	16/09/2022 13:35	
FINALIZADO	15/09/2022 17:46	15/09/2022 17:46	5_Promociones_20220915174612.csv
FINALIZADO	15/09/2022 17:45	15/09/2022 17:45	5_Promociones_20220915174528.csv
FINALIZADO	15/09/2022 17:42	15/09/2022 17:43	5_Promociones_20220915174257.csv
ERROR	15/09/2022 17:40	15/09/2022 17:40	

[NAPSEPD-15824][QA] CORREÇÃO: Erro em importação de catalogo de item.

Ex: Se o ambiente possui 13 campos relacionados ao item, é preciso importar um arquivo com 12 separadores.

La línea 1 no sigue el formato requerido según manual, debe tener 12 separadores y se intentó importar 13 datos. El separador configurado es |
Línea 1:
La línea 1 no sigue el formato requerido según manual, debe tener 12 separadores y se intentó importar 13 datos. El separador configurado es |

[NAPSEPD-16439][QA] CORREÇÃO: Remover o espaço no texto em Intervalos de prefixo, modificar o código do Promo e a documentação.

- 1- Na tela Promo onde você pode adicionar ou remover "Faixas de prefixos", deve remover o espaço que está nos dois exemplos, um é mostrado acima da tela onde são inseridos os prefixos e o outro é mostrado acima do botão " Continuar". Veja a imagem a seguir:

Rangos de prefijos

❗ Ingrese un rango de prefijos a la vez. Los rangos deben ingresarse con el formato: Prefijo desde - Prefijo hasta y presionar ENTER y TAB para que el rango sea ingresado (ej. 20-20, 3-33).

111-111 x

Al ingresar un rango de prefijos, el sistema validará que los mismos no esten repetidos, que el prefijo desde sea menor o igual a prefijo hasta, y que no esten asignados a otros tipos de elementos de fidelidad registrados.

El archivo a cargar debe ser del tipo .txt, deberá indicar los prefijos con el formato: desde-hasta, separados por coma (,) (ej. 20-20, 3-33).

Continuar

Seleccionar archivo Ninguno archivo selec.

Procesar archivo

- 2 - Uma vez modificado isso no Promo, essas telas devem ser modificadas e um esclarecimento colocado nos Manuais do Usuário esclarecendo que não deve haver espaços entre as faixas de prefixo.

- 3 – Modificar acentos na seguinte tela:

Elementos de fidelidad	cardType.incrementalCode	code.active	false
			Utilizar código numérico incremental para tipos de
Elementos de fidelidad	cardType.incrementalPrefix	prefix.active	false
			Utilizar prefijo numérico incremental para tipos de

[NAPSEPD-11109] [QA] CORREÇÃO: Tradução dos valores no banner referencial quando o tipo de cartão é nomeado por um arquivo massivo de registro

Na sessão de registo massivo de cartões, é apresentado que o banner de informação referente ao formato do arquivo a carregar quando o tipo de cartão é nomeado para um arquivo massivo de registro, tem valores não traduzidos.

Sugere-se avaliar, que para o formato do arquivo "card_timestamp.catalog" seja incluída uma referência para não ter que recorrer ao manual quando quiser fazer a gestão. Ficando da seguinte forma: card_DDMMAAAAhmmss.catalog

The screenshot shows the 'ALTA MASIVA DE TARJETAS' interface. On the left is a sidebar menu with options like 'Dashboard', 'Operación', 'Workflow', 'Distribución', 'Precios', 'Fidelidad', 'Plantillas de Cupon', 'Tipos de Cupones', 'Cupones', 'Tipos de Tarjetas de Fidelidad', 'Tarjetas de Fidelidad', 'Convenio', 'Clientes', and 'Informes'. The main area has a header 'ALTA MASIVA DE TARJETAS' and a message box with the following text:

- Nombre de archivo: Formato de archivo "card_timestamp.catalog" :
- Formato del archivo: idtypeinvalid-fromvalid-to(ccvc/customer/amount)
- Para mas información, ver Manual de usuario: "Alta masiva de tarjetas"

Below the message box, there is a dropdown menu with 'jira9720archivo' selected, a 'Seleccionar archivo' button, and a status 'Ningun archivo seleccionado'. A 'Volver' button is also present.

Below this, there is a section 'ULTIMAS OPERACIONES REALIZADAS' with a search bar containing '[Estado]' and '[Usuario]'. Below the search bar is a table with the following data:

Archivo	Tipo	Creación	Tarjetas generadas	Tarjetas actualizadas	Tarjetas con error	Usuario		
PROCESADO	jira9720	12/01/2022 14:18	2	0	0	Admin	Ver informe	Detalle de errores
PROCESADO	7777	17/12/2021 12:36	5	0	0	Admin	Ver informe	Detalle de errores
PROCESADO	6666	17/12/2021 11:55	5	0	0	Admin	Ver informe	Detalle de errores
PROCESADO	55555	17/12/2021 11:54	5	0	0	Admin	Ver informe	Detalle de errores

[NAPSEPD-16347][QA] CORREÇÃO: Modificar Relatório de Preços por produto e na impressão de etiquetas.

Pedido para modificar o Relatório de preços por produto:

Se um item não estiver atual na lista de preços de maior prioridade, ele deve ser pesquisado na lista anterior de maior prioridade onde esse item é atual e daí é obtido o preço desse item. Hoje, o mecanismo Promo está relatando dessa forma, e é por isso que a alteração é solicitada. É um bug no relatório.

O mesmo se aplica à impressão de etiquetas.

DEFINIR LISTA DE PRECIOS

CABECERA

Código: GN1 Editar

Nombre: Generada napse 1

Tipo: Generada

Workflow: Aprobada

Aplica promociones: SI

Inicio de vigencia: 12-12-2022 00:00:00

Fin de vigencia: 18-12-2022 00:00:00

Volver

UNIVERSO DE APLICACIÓN

Para completar las lista Generada/Derivada, complete lo siguiente:

- Seleccione las Tiendas asociadas a la lista de precios.
- Indique el Rango horario (Tengan en cuenta que la hora desde y la hora hasta no deben ser iguales).
- Indique la Prioridad si es necesario, se recomienda dejar la prioridad sugerida.

Agregar / Editar

Tiendas: napse

Rango horario: 00:00 - 23:00 ✖

Productos componentes.: 1

Prioridad: 1

DETALLE DE PRODUCTOS

Exportar catálogo BASE Exportar detalle ACTUAL Examinar... No se seleccionó un archivo. Importar catalogo

BUSQUEDA POR SKU

Productos SKUs

[NAPSEPD-16345][QA] CORREÇÃO: Motor: Depuração lista de preços.

Está impactando na performance porque traz na memória um limite de 1.000 listas de preços. Foi solicitado a redução dessa quantidade.

[NAPSEPD-15991][QA] CORREÇÃO: Não mostra promoções no relatório de SKU quando é solicitado SKU com atributos dinâmicos.

Resumen

Nombre de promoción	promofrutas
Vigencia	Indefinida
A publicarse en	Punto de venta
Tipo de promoción	Genérico
Sub-tipo de promoción	Genérico
Forma de aplicación	Genérico
Estado	COMPLETA
Fecha de creación	02/11/2022 14:43
Usuario	admin
Última modificación	14/11/2022 14:37
Usuario	admin

Condiciones simples

Productos con frutas2 y Codigo (SKU) IGUAL a 444

Beneficios a otorgar

Tipo de beneficio	Monetario
Clase de beneficio	Descuento fijo
El siguiente monto (\$)	18
Por cada unidad de	Cantidad
Prorratear entre Participantes	No
Valor de Recupero	
Tipo de Recupero	
En	Productos con frutas2 y Codigo (SKU) IGUAL a 444
Método de aplicación	Resumen
Método de prorrateo	Proporcional
Aplicar sobre..	Precio beneficiado

OPCIONES DE MENU

- Dashboard
- Operación
- Workflow
- Distribución
- Precios
- Fidelidad
- Informes**
 - Promociones/Mapas
 - Promociones-Vigentes
 - Promociones
 - Promociones por SKU**
 - Mapas (POS)
 - Límites por promoción
 - Historial de límites
 - Distribución: Redes sociales
 - Distribución: Tiendas
 - Transacciones
 - Cupones

No se han podido enviar correos electrónicos (7 cupones electrónicos). Contacte al administrador para validar la configuración del servidor de e-mail.

No se han podido postear mensajes para el midleware (1 promociones). Contacte al administrador para validar la configuración del servidor.

Ver más detalle

PROMOCIONES POR SKU

444

14/11/2022

[Vigencia]

EXCEL

Exportacion Masiva

« 1

50

»

Código	Nombre	Tipo de Promoción	Subtipo de Promoción	Forma de aplicación	Cond. de Fecha	Cond. Simple	Cond. por Combo	Tipo de beneficio	Clase de beneficio	Beneficio
j11543-Regalo-1	j11543-Regalo-1	Genérico	Genérico	Genérico	Indefinida		Productos con Aplica a TODOS	1.- No Monetario	1.- Regalo	1.- Productos de regalo En
1234	promoMA2	Genérico	Genérico	Genérico	Indefinida	Productos con Aplica a TODOS		1.- Monetario	1.- Descuento fijo	1.- Productos Cantidad: Pn
1234	promoMA1	Genérico	Genérico	Genérico	Indefinida	Productos con Aplica a TODOS		1.- Monetario	1.- Descuento fijo	1.- Productos d. Prorratear
1235	promoA1133	Genérico	Genérico	Genérico	Indefinida	Productos con Aplica a TODOS		1.- Monetario	1.- Descuento fijo	1.- Productos Cantidad: Pn
1235	promoA33	Genérico	Genérico	Genérico	Indefinida	Productos con Aplica a TODOS		1.- Monetario	1.- Descuento fijo	1.- Productos d. Prorratear
	promolimit22	Genérico	Genérico	Genérico	Indefinida	Productos con Aplica a TODOS		1.- No Monetario	1.- Cupón	1.- Productos Datos para e
	promo2Blimit	Genérico	Genérico	Genérico	Indefinida	Productos con Aplica a TODOS		1.- Monetario2.- Monetario	1.- Descuento fijo2.- Descuento porcentaje	1.- Productos Prorratear en on Aplica a T ntre Participa

[NAPSPD-14757][QA] CORREÇÃO: Erro no botão “exibir relatório” após processar um arquivo Excel de alta massiva.

REGISTRO DE PROMOÇÕES EM MASSA

CABEÇALHO

Nome do modelo	plantilla 3
Descrição do modelo	plantilla 3
Data de criação	09/09/2022 17:16
Última modificação	09/09/2022 17:25
Usuário	admin

[Resumo](#) [Voltar](#)

REGISTRO MASSIVO

Gerar Excel Selecionar arquivo | Nenhum a..hivo selec. | Arquivo de processo

• Todas as promoções criadas a partir de um template devem respeitar a estrutura dele herdada, para manter a compatibilidade entre o template e a promoção em futuras atualizações.

• Assim, serão removidos todos aqueles elementos incorporados manualmente ou pelo serviço Rest e que não sejam compatíveis com o template.

ÚLTIMAS OPERAÇÕES FEITAS

Estado	Arquivo	Promoções inseridas	Promoções atualizadas	Promoções canceladas	Promoções com erro	Data de execução	
PROCESSADO	plantilla_3_20220909180607.xls	0	1	0	0	09/09/2022 18:15	<input type="button" value="Detalhe de erros"/>
ERRO	plantilla_3_20220909180607.xls	0	0	0	1	09/09/2022 18:14	<input type="button" value="Detalhe de erros"/>
PROCESSADO	plantilla_3_20220909180607.xls	1	0	0	0	09/09/2022 18:10	<input type="button" value="Detalhe de erros"/>

REGISTRO DE PROMOÇÕES EM MASSA

CABEÇALHO

Nome do modelo: test15686
 Descrição do modelo:
 Data de criação: 10/11/2022 14:27
 Última modificação: 10/11/2022 15:42
 Usuário: admin

Resumo Voltar

REGISTRO MASSIVO

Gerar Excel Selecionar arquivo Sin archivos seleccionados Arquivo de processo

Todas as promoções criadas a partir de um template devem respeitar a estrutura dele herdada, para manter a compatibilidade entre o template e a promoção em futuras atualizações.
 Assim, serão removidos todos aqueles elementos incorporados manualmente ou pelo serviço Rest e que não sejam compatíveis com o template.

ULTIMAS OPERAÇÕES FEITAS

Estado

Arquivo	Promoções inseridas	Promoções atualizadas	Promoções canceladas	Promoções com erro	Data de execução
PROCESSADO test15686_20221110145736.xls	0	0	1	0	10/11/2022 15:07
ERRO test15686_20221110145736.xls	0	0	0	1	10/11/2022 15:06
PROCESSADO test15686_20221110145736.xls	0	1	0	0	10/11/2022 15:04
PROCESSADO test15686_20221110145736.xls	0	1	0	0	10/11/2022 15:01

[NAPSEPD-16325][QA] CORREÇÃO: Modificação do comportamento do loyaltyValidation.

- 1- se o cartão não tiver um cliente atribuído a ele, o loyaltyValidation não precisa falhar porque não foi relatado.
- 2- Parâmetro opcional nas propriedades para funcionar como antes, se o cliente não foi reportado, não é considerado erro, mas é retornado o que se sabe sobre aquele cartão.

Engine

[NAPSEPD-16345][QA] CORREÇÃO: Motor: Depuração lista de preços.

Está impactando na performance porque traz na memória um limite de 1.000 listas de preços. Foi solicitado a redução dessa quantidade.

[NAPSEPD-16048][CR] Chg: Melhora na ordem de aplicação de limites seguindo a ordem do id do limite adicionado ao mongo.

Detecta-se na versão 7.2 que dada uma promoção com vários limites por cliente definidos com base em três critérios diferentes (por número de produtos beneficiados, por número de aplicações, por valor em dinheiro), a ordem de aplicação dos limites é aleatória, o que não dá certeza de qual será o resultado de sua aplicação.

Límites de aplicación

Id del límite	63500b7bfb49f410ac1afbe7
Tipo de límite	Cliente
Descripción	tienda GQ001
Periodo a contabilizar	Indefinido
Limitar por:	Cantidad de productos beneficiados
Valor	10
Id del límite	63500c36fb49f410ac1afbee
Tipo de límite	Cliente
Descripción	tienda GQ001
Periodo a contabilizar	Indefinido
Limitar por:	Cantidad de aplicaciones
Valor	2
Id del límite	63500c36fb49f410ac1afbef
Tipo de límite	Cliente
Descripción	tienda GQ001
Periodo a contabilizar	Indefinido
Limitar por:	Cantidad de dinero
Valor	20

PromoAdmin

[NAPSEPD-16769] Exito - PromoAdmin 7.1.12 não deploya.