



RELEASE

PRODUTO PROMO	
VERSÃO	7.1.15
NOVAS FUNCIONALIDADES	SIM
AJUSTES DE BUG'S	SIM
PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO	PADRÃO - SIM
CRONOGRAMA	
ENTREGA DO RELEASE	11/04/2023
PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM HML	

Console

[NAPSEPD-18773][QA] CORREÇÃO: Erro ao criar uma nova promoção, é adicionado um workflow diferente do “geral” (default).

Correção em condições gerais também.

The image shows two screenshots of a web form titled 'NUEVA PROMOCIÓN'. The form is divided into sections: 'PLANTILLAS DE PROMOCIONES', 'CABECERA', and 'Canales de publicación'. In the top screenshot, the 'Workflow' field is set to 'Workflow general'. In the bottom screenshot, the 'Workflow' field is set to '111', which is highlighted with a red box. The 'Canales de publicación' field in the bottom screenshot has a dropdown menu with options for 'Facebook' and 'Twitter'.

[NAPSEPD-18797][QA] CORREÇÃO: Erro na tela de definição (cabeçalho) da promoção ao criar uma promo com Workflow em passos, não aparece o botão enviar a promoção.

DEFINIR PROMOCIÓN

CABECERA

Nombre de promoción: promo wf
 Código: promo wf
 Descripción: promo wf
 A publicarse en: Punto de venta
 Tipo de promoción: 002
 Sub-tipo de promoción: 002
 Forma de aplicación: 002
 Workflow: 3 pasos
 Fecha de creación: 20/03/2023 13:06
 Usuario: admin
 Última modificación: 20/03/2023 13:38
 Usuario: admin

Resumen

IMAGEN ASOCIADA
Sin imagen asociada

CABECERA

Nombre de promoción: Promo WF 1
 Código: 1
 A publicarse en: Punto de venta
 Tipo de promoción: Genérico
 Sub-tipo de promoción: Genérico
 Forma de aplicación: Genérico
 Workflow: Básico con 2 pasos
 Fecha de creación: 20/03/2023 20:00
 Usuario: admin
 Última modificación: 20/03/2023 20:03
 Usuario: admin

Resumen

Volver

Enviar para aprobación

IMAGEN ASOCIADA

[NAPSPD-16030][QA] Correção: Vários erros na sessão Administração - atributos de elementos

1 - Vê-se que os elementos do atributo transação, ao contrário dos demais atributos, contém apenas uma e nenhuma empresa. (Deveria constar como os demais atributos, um para cada empresa e seu nome)

OPCIONES DE MENÚ

GESTIÓN DE ATRIBUTOS DE ELEMENTOS

Nombre: Transacción [Estado] [Buscar] [X]

Descarga archivo de definición

Activo	Compañía	Código	Nombre	Tipo de Dato	Elemento	Es requerido	
✓		zone	Zona	Autocompletable por catálogo	Transacción	⊗	Editar
✓		terminal	Terminal	Texto	Transacción	⊗	Editar
✓		subZone	Sub Zona	Autocompletable por catálogo	Transacción	⊗	Editar
✓		storeChain	Cadena	Autocompletable por catálogo	Transacción	⊗	Editar
✓		store	Tienda	Autocompletable por catálogo	Transacción	⊗	Editar
✓		format	Formato	Autocompletable por catálogo	Transacción	⊗	Editar
✓		currencyCode	Moneda	Autocompletable por catálogo	Transacción	⊗	Editar
✓		channel	Canal	Autocompletable por catálogo	Transacción	⊗	Editar

OPCIONES DE MENÚ

GESTIÓN DE ATRIBUTOS DE ELEMENTOS

Informes

Negocio

Administración

Tareas programadas

Información de configuración

Registro de auditorías

Atributos de elementos

Seguridad

Soporte

barcode

Productos

[Estado]

Descargar archivo de definición

Activo	Compañía	Código	Nombre	Tipo de Datos	Elemento	Es requerido
✓	laura	barcode	Barcode	Autocompletable por catálogo	Productos	✗
✓	test	barcode	Barcode	Autocompletable por catálogo	Productos	✗
✓	prueba	barcode	Barcode	Autocompletable por catálogo	Productos	✗
✓	napse	barcode	Barcode	Autocompletable por catálogo	Productos	✗

Nuevo

2- Ao criar uma nova companhia com o usuário Synthesis, os atributos de elementos estão ficando em sua grande maioria desabilitados, sendo que ao criar uma nova companhia todos os atributos criados ficam disponíveis. Ex: Companhia napse:

Administración

Tareas programadas

Información de configuración

Registro de auditorías

Atributos de elementos

Seguridad

Soporte

Descargar archivo de definición

Activo	Compañía	Código	Nombre	Tipo de Datos	Elemento	Es requerido
✗	napse	all	Aplica a TODOS	Indistinto	Productos	✗
✓	test	brand	Marca	Autocompletable por catálogo	Productos	✗
✗	napse	brand	Marca	Autocompletable por catálogo	Productos	✗
✓	test	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓
✗	napse	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓
✗	napse	discontinuous	Discontinuo	Verdadero/Falso	Productos	✗
✗	Synthesis	discontinuous	Discontinuo	Verdadero/Falso	Productos	✗
✗	napse	keyProduct	Producto Estrella	Verdadero/Falso	Productos	✗
✗	Synthesis	keyProduct	Producto Estrella	Verdadero/Falso	Productos	✗
✓	test	level1	Departamento	Autocompletable por catálogo	Productos	✗
✗	napse	level1	Departamento	Autocompletable por catálogo	Productos	✗
✓	test	level2	Familia	Autocompletable por catálogo	Productos	✗
✗	napse	level2	Familia	Autocompletable por catálogo	Productos	✗
✗	napse	level3	Categoría	Autocompletable por catálogo	Productos	✗
✗	napse	level4	Sub Categoría	Autocompletable por catálogo	Productos	✗

3 – Alguns atributos de elementos que são fixos, estão ficando com a opção de editar habilitada, e essa edição só é permitida para atributos variáveis. Ex: Atributo - Código (SKU):

codig

[Elemento]

[Estado]

Descargar archivo de definición

Activo	Compañía	Código	Nombre	Tipo de Datos	Elemento	Es requerido
✓	laura	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓
✓	prueba	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓
✓	test	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓
✗	napse	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓

4- Eliminados da tela todos os filtros possíveis, vê-se que em diferentes páginas o atributo "código sku" se repete para as companhias:

Página 1:

v7.1.2

GESTIÓN DE ATRIBUTOS DE ELEMENTOS

Nombre [Elemento] [Estado] 🔍 ✕

📄 Descargar archivo de definición

Activo	Compañía	Código	Nombre	Tipo de Dato	Elemento	Es requerido	
🚫	Synthesis	brand	Marca	Autocompletable por catálogo	Productos	🚫	Editar
✅	test	brand	Marca	Autocompletable por catálogo	Productos	🚫	Editar
✅	prueba	brand	Marca	Autocompletable por catálogo	Productos	🚫	Editar
🚫	napse	brand	Marca	Autocompletable por catálogo	Productos	🚫	Editar
✅	laura	brand	Marca	Autocompletable por catálogo	Productos	🚫	Editar
✅	laura	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✅	Editar
✅	prueba	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✅	Editar
🚫	napse	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✅	Editar
🚫	Synthesis	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✅	Editar

Página 2:

GESTIÓN DE ATRIBUTOS DE ELEMENTOS

Nombre [Elemento] [Estado] 🔍 ✕

📄 Descargar archivo de definición

Activo	Compañía	Código	Nombre	Tipo de Dato	Elemento	Es requerido	
🚫	napse	brand	Marca	Autocompletable por catálogo	Productos	🚫	Editar
✅	laura	brand	Marca	Autocompletable por catálogo	Productos	🚫	Editar
✅	prueba	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✅	Editar
🚫	napse	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✅	Editar
🚫	Synthesis	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✅	Editar
✅	test	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✅	Editar
🚫	napse	level1	Departamento	Autocompletable por catálogo	Productos	🚫	Editar
✅	prueba	level1	Departamento	Autocompletable por catálogo	Productos	🚫	Editar

[NAPSEPD-18739][QA] CORREÇÃO: NULL erro ao gerar um ReleaseMapLimits em distribuição programada.

Resumo: Detectado na distribuição agendada do Exito, que existia uma promoção com um benefício, que tinha um ID de limite que não existia na base de dados de limites.

Isso não causou outro problema a não ser em uma distribuição programada, o releasemaplimits não foi gerado com o conseqüente registro do erro:

2023-03-16 00:04:50,294 ERROR [sts.console.promo.ReleaseMapService] (PromoCluster_Worker-2) failure creating ReleaseMapLimits: null

[NAPSEPD-18200][LEM] CORREÇÃO: Erro de tradução no registro de auditorias ao criar e/ ou editar promoções no console do Promo

1 – Ao criar uma promoção no console do Promo é criado a seguinte auditoria, onde tem vários campos sem tradução:

REGISTRO DE AUDITORIAS

DICABE@ALHO

Nome e tipo de promoção: promocion traducciones auditoria
 Código: promocion traducciones auditoria
 Campaña: BLACK FRIDAY
 Validez: Indiferente
 A ser publicado em: Punto de venta
 Estado: COMPLETA

Condições simples

Produtos: Aplica a TODOS

Nome da promoção: promocion traducciones auditoria
 Código: promocion traducciones auditoria
 Campaña: BLACK FRIDAY
 Validez: Indiferente
 A ser publicado em: Punto de venta
 Estado: COMPLETA

Condições simples

Produtos: Aplica a TODOS

Fornecer beneficios

Beneficio: Monetario
 Classe de beneficio: Nuevo precio
 Opciones: false
 Precio informado por el PCB: 100
 O siguiente precio(s): Cantidad
 Por cada unidad de: false
 Proportional entre Participantes: 0
 Valor de recuperacion: 0
 Tipo de Recuperacion: Productos con Aplica a TODOS
 Balance: Promocion
 Em: Promocion
 Método de aplicacion: Promocion
 Aplicado a: Precio beneficiado

2- Ao editar a promoção e indicar um novo benefício, ela é validada com alguns benefícios como coeficiente de fidelidade, desconto percentual, novo preço, a tradução de todos eles devem ser validadas:

ANTERIOR		ATUAL	
Nome da promoção	promocion traducciones auditoria	Nome da promoção	promocion traducciones auditoria
Código	promocion traducciones auditoria	Código	promocion traducciones auditoria
Campaña	BLACK FRIDAY	Campaña	BLACK FRIDAY
Validez	Indiferente	Validez	Indiferente
A ser publicado em	Punto de venta	A ser publicado em	Punto de venta
Estado	COMPLETA	Estado	COMPLETA
Condições simples		Condições simples	
Produtos: Aplica a TODOS		Produtos: Aplica a TODOS	
Fornecer beneficios		Fornecer beneficios	
Beneficio	Monetario	Beneficio	Monetario
Classe de beneficio	Nuevo precio	Classe de beneficio	Descuento tipo
Opciones	false	Opciones	500
Precio informado por el PCB	100	A seguinte quantidade(s)	Cantidad
O siguiente precio(s)	Cantidad	Por cada unidade de	false
Por cada unidade de	false	Proportional entre Participantes	0
Proportional entre Participantes	0	Valor de recuperacion	0
Valor de recuperacion	0	Tipo de Recuperacion	Productos con Aplica a TODOS
Tipo de Recuperacion	Productos con Aplica a TODOS	Balance	Promocion
Balance	Promocion	Em	Promocion

[NAPSPD-16219][QA] CORREÇÃO: Ao importar promoções via REST ou XML não guarda o valor do campo Preço Total e o mostra como null.

CONDICIONES SIMPLES

Productos - Cupones - Clientes - Eventos - Medios de Pago - Elementos de Fidelidad - Beneficio Externo

Transacción

Que se cumplan TODAS estas condiciones de

- Transacción
 - Transacción con Cadena IGUAL E.N.C.P
- Clientes
 - Segmento IGUAL a [209784]
- Productos con Precio total MAYOR O IGUAL A null
 - si TODOS
 - si ALGUNO
 - Marca IGUAL a [662.3994.8559.17996.20959.52545]
 - si TODOS
 - Sublinea IGUAL a [8]
 - Categoría IGUAL a [810]
 - Marca IGUAL a [1546]
 - Sub Categoría IGUAL a [1010]
 - si TODOS
 - Sublinea IGUAL a [13]
 - Marca IGUAL a [10283]
 - si TODOS
 - Sublinea IGUAL a [20]
 - Marca IGUAL a [9688]

[NAPSEPD-14202][QA] CORREÇÃO: Erro no cálculo de limites ao excluir o benefício de uma promoção.

Resumo: O caso decorre da exclusão de um limite de benefício de uma promoção distribuída e da adição de um novo limite ao referido benefício, o limite inicialmente excluído continua a ser calculado de acordo com a transação com a referida promoção. (tabela de limites) (o que causou a duplicação do alarme).

[NAPSEPD-18619][QA] CORREÇÃO: Analisar porque ao clicar no botão “editar” de uma propriedade de beneficio é gerado um consumo excessivo de memoria.

OPCIONES DE MENÚ

Dashboard

Operación

Workflow

Distribución

Precios

Fidelidad

Informes

Negocio

Administración

Dashboard

Importación de Catálogo

Tarjetas programadas

Información de configuración

No se han podido enviar correos electrónicos (14 Alarmas) Contacte al administrador para validar la configuración del servidor de e-mail
Ver más detalle

PROPIEDADES DE BENEFICIOS

Nombre Canje de cupon Calculado [Estado] [Q] [X]

Activa	Código	Nombre	Descripción	Clase de beneficio	Tipo	Catálogo asociado	Es requerido	
✓	couponid	De tipo	Tipo de cupón	Canje de cupon Calculado	Monetario	couponType.catalog	✓	Editar
✓	recoveryType	Tipo de Recupero	Tipo de Recupero	Canje de cupon Calculado	Monetario		✗	Editar
✓	recoveryValue	Valor de Recupero	Valor de Recupero	Canje de cupon Calculado	Monetario		✗	Editar
✓	margengasto	Margen/Gasto	Margen/Gasto	Canje de cupon Calculado	Monetario	catalogbenefitmargengasto.catalog	✓	Editar
✓	prorateBCP	Prorratear entre Participantes	Prorratear entre participantes de la condicion	Canje de cupon Calculado	Monetario		✗	Editar

Nuevo

Administrador de tareas

Procesos Ejecutar nueva tarea Finalizar tarea Modo de eficiencia ...

Nombre	Estado	42% CPU	85% Memoria	1% Disco	0% Red
Aplicaciones (10)					
> Administrador de tareas		2,1%	61,1 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Explorador de Windows (3)		1,8%	75,0 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
> Google Chrome (18)		5,4%	947,1 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
> Microsoft Edge (12)		0%	120,2 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
> Microsoft Outlook (8)		0%	92,0 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Microsoft Teams (8)		0%	695,3 MB	0,1 MB/s	0,1 Mbps
> Microsoft Word (2)		0%	20,5 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Notas rápidas (2)		0%	15,9 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Postman (5)		28,7%	381,7 MB	0 MB/s	0,1 Mbps
> Terminal (5)		0%	52,1 MB	0 MB/s	0 Mbps

Procesos Ejecutar nueva tarea Finalizar tarea Modo de eficiencia ...

Nombre	Estado	75% CPU	92% Memoria	2% Disco	0% Red
Aplicaciones (10)					
> Administrador de tareas		0,4%	61,9 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Explorador de Windows (3)		0%	77,1 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
> Google Chrome (18)		2,9%	976,3 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
> Microsoft Edge (12)		0%	120,2 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Microsoft Outlook (8)		0%	92,0 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Microsoft Teams (8)		0%	695,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Microsoft Word (2)		0%	21,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Notas rápidas (2)		0%	15,9 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Postman (5)		14,8%	381,2 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Terminal (5)		0%	52,1 MB	0 MB/s	0 Mbps

[NAPSEPD-18207][LEM] CORREÇÃO: Em registro de auditoria no filtro “operação” é preciso mudar o valor “modificação” para “alteração”.

The screenshot shows the Linx Promo system interface. At the top, there are navigation icons for 'Operação', 'Distribuição', 'Relatórios', and 'Fidelidade'. A sidebar on the left contains a menu with options like 'Dashboard', 'Operação', 'Workflow', 'Distribuição', 'Preços', 'Fidelidade', 'Relatórios', 'Negócio', and 'Administração'. The main area displays the 'REGISTRO DE AUDITORIAS' (Audit Log) with filters for date, user, and module. A dropdown menu is open for the 'Operação' filter, showing a list of actions. The 'Modificação' option is highlighted in red. Below the dropdown, there is a table with columns for 'Data', 'Função', and 'Ação'. The table shows several audit entries for an administrator user, with actions like 'UPDATE', 'LOGIN', and 'CREATE'.

[NAPSEPD-18528][QA] CORREÇÃO: Erro ao remover promoções do mapa que estão dentro das funções avalia se/ Avalia se não.

The screenshot shows a promotion management interface. At the top, there is a button labeled 'Agregar una nueva Condición General'. Below this, there is a workflow diagram with two steps: 'Paso #1' and 'Paso #2'. 'Paso #1' contains a 'TODAS' filter and a list of promotions: 'Promo 8 (napse3)', 'Promo 1 (napse)', 'Promo 2 (napse)', 'Promo 3 (napse)', 'Promo 6 (Todas)', and 'Promo 7 (Todas)'. 'Paso #2' contains an 'EVALUA SI' filter and a promotion 'Promo 8 (napse3)'. A red error message box is displayed in the center, stating 'Error al eliminar promoción del mapa'. The 'Promo 8 (napse3)' item in the 'EVALUA SI' filter is highlighted with a red box.

[NAPSPD-18418][QA] CORREÇÃO: Analisar a ordenação das promoções na geração de mapas com base em templates com funções aninhadas dentro do mesma etapa.

1 – Foi criado o seguinte modelo de mapa:



2- As promoções envolvidas para o referido modelo são: (para tornar o mapa mais limitado, são criados dois tipos, dois subtipos e duas formas de aplicação diferentes da genérica e são atribuídas às promoções envolvidas):

No se han podido enviar correos electrónicos (2 cupones electrónicos, 3 Alarmas). Contacte al administrador para validar la configuración del servidor de e-mail.
Ver más detalle

GESTIÓN DE PROMOCIONES

Código: promo k | [Tipo de promociones] | [Sub-tipo de promociones] | [Formas de aplicación] | [Estado] (3) | [Campaña] | [Vigencia] | Tiendas

Estado	Código	Nombre	Tipo de promoción	Sub-tipo de promoción	Formas de aplicación	Campaña	Canales	Vigencia	WIF	Tiendas	Acciones
DISTRIBUJA	promo k44	promo k44	004	004	004	BLACK FRIDAY		Indefinida	Aprobada	tienda2	Acciones
DISTRIBUJA	promo k4	promo k4	004	004	004	BLACK FRIDAY		Indefinida	Aprobada	tienda2	Acciones
DISTRIBUJA	promo k3	promo k3	002	002	002	BLACK FRIDAY		Indefinida	Aprobada	napsse	Acciones
DISTRIBUJA	promo k2	promo k2	002	002	002	BLACK FRIDAY		Indefinida	Aprobada	napsse	Acciones
DISTRIBUJA	promo k1	promo k1	002	002	002	BLACK FRIDAY		Indefinida	Aprobada	napsse	Acciones

3- Ao gerar o mapa, é exibido que a promoção "promo k3" que possui tipo subtipo e forma de aplicação 002, está localizada mantendo o ramal de sua função 002-002-002 mas está localizada na parte final do resumo de o mapa.

Resumen Mapa (POS) x

Nombre	mapa 17815
Vigente entre	01/03/2023 y 08/03/2028
Días para devolución	No existe limitación de días para devolución
Plantilla de mapa	plantilla 17016
Distribución programada	Si
Estado	DISTRIBUIDO
Fecha de creación	01/03/2023 11:42:38
Usuario	admin
Última actualización	07/03/2023 11:27:15
Usuario	

Condición General

Paso #1

- TODAS
 - promo k1
 - promo k2
 - TODAS
 - promo k4
 - promo k44
 - promo k3

[NAPSEPD-17580][QA] CORREÇÃO: Erro de duplicidade de registros de atualização em auditoria ao eliminar uma condição de uma promoção.

Ao remover condições de uma promoção, o registro de atualização no log de auditoria é duplicado, seja uma condição removida por transação ou por qualquer outro elemento.

CABECERA

Nombre y Apellido Admin (USER)
Operación UPDATE → Promotion
Fecha 02/02/2023 17:16:18

02/02/2023 16:44:42 | 02/02/2023 16:45:00 | 02/02/2023 16:45:27 | 02/02/2023 16:45:45 | 02/02/2023 16:46:12 | 02/02/2023 16:46:34 | 02/02/2023 16:54:12 | 02/02/2023 16:54:12 | 02/02/2023 16:55:07 | 02/02/2023 16:55:08 | 02/02/2023 16:55:33 | 02/02/2023 16:55:33 | 02/02/2023 17:14:44

Volver

ANTERIOR		ACTUAL	
Nombre de promoción	promo auditoria	Nombre de promoción	promo auditoria
Código	promo auditoria	Código	promo auditoria
Campaña	BLACK FRIDAY	Campaña	BLACK FRIDAY
Vigencia	Indefinida	Vigencia	Indefinida
A publicarse en	Punto de venta	A publicarse en	Punto de venta
Estado	COMPLETA	Estado	COMPLETA
<p>► Condiciones simples</p> <p>• Que se cumplan TODAS estas condiciones de</p> <p>Productos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transacción <ul style="list-style-type: none"> • Tienda IGUAL a 4105 		<p>► Condiciones simples</p> <p>Productos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplica a TODOS 	
<p>► Beneficios a otorgar</p> <p>Tipo de beneficio Monetario</p>		<p>► Beneficios a otorgar</p> <p>Tipo de beneficio Monetario</p> <p>Clase de beneficio Nuevo precio</p> <p>Opciones</p>	

CABECERA

Nombre y Apellido Admin (USER)
Operación UPDATE → Promotion
Fecha 02/02/2023 17:16:19

02/02/2023 16:44:42 | 02/02/2023 16:45:00 | 02/02/2023 16:45:27 | 02/02/2023 16:45:45 | 02/02/2023 16:46:12 | 02/02/2023 16:46:34 | 02/02/2023 16:54:12 | 02/02/2023 16:54:12 | 02/02/2023 16:55:07 | 02/02/2023 16:55:08 | 02/02/2023 16:55:33 | 02/02/2023 16:55:33 | 02/02/2023 17:14:44

Volver

ANTERIOR		ACTUAL	
Nombre de promoción	promo auditoria	Nombre de promoción	promo auditoria
Código	promo auditoria	Código	promo auditoria
Campaña	BLACK FRIDAY	Campaña	BLACK FRIDAY
Vigencia	Indefinida	Vigencia	Indefinida
A publicarse en	Punto de venta	A publicarse en	Punto de venta
Estado	COMPLETA	Estado	COMPLETA
<p>► Condiciones simples</p> <p>Productos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplica a TODOS 		<p>► Condiciones simples</p> <p>Productos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplica a TODOS 	
<p>► Beneficios a otorgar</p> <p>Tipo de beneficio Monetario</p> <p>Clase de beneficio Nuevo precio</p>		<p>► Beneficios a otorgar</p> <p>Tipo de beneficio Monetario</p> <p>Clase de beneficio Nuevo precio</p>	

[NAPSPD-18215][QA] CORREÇÃO: Erro na implantação de mapas, novas promoções incluídas em mapas com base em modelos distribuídos anteriormente não são passadas para distribuído.

Detalhes do erro:

Passo 1:

- É criado um modelo com apenas um passo, com tipificação xxxx;
- É preciso criar promoções com essa tipificação previamente;
- Em seguida é criado um mapa baseado nesse modelo com distribuição automática e é distribuído.


Passo 2:

- É criado mais promoções com a mesma tipificação;
- E é distribuído o mapa pelo job;
- No map.xml essas novas promoções foram incluídas, mas ao consultá-las no console, você verá como elas ainda estão no status Completo.

[NAPSPD-15788][QA] CORREÇÃO: Remover limite do código de segmento no console.

Resumo: Ao criar um novo segmento no console do Promo em: Negocio – Segmentos – Novo, ao preencher o campo código limita a 5 caracteres.

Não deve limitar esse número de caracteres, pois via serviço REST não limita e no console deve ter o mesmo comportamento.



A captura de tela mostra a interface de usuário para criar um novo segmento. O formulário tem o título "NUEVO SEGMENTO" e dois campos de entrada: "Código *" e "Nombre *". O campo "Código *" contém o texto "ABCDE" e está circulado em vermelho, indicando a limitação de 5 caracteres. O campo "Nombre *" contém um texto longo: "12345678910111212222222222222222". Abaixo dos campos, há dois botões: "Guardar y continuar" (em amarelo) e "Cancelar" (em cinza).

[NAPSEPD-18015][QA] CORREÇÃO: Ao criar um novo mapa com base em um modelo, é preciso verificar as etapas com funções vazias para removê-las antes de gerar o mapa.

Resumo:

- correção para a criação manual de mapas a partir de um modelo, etapas vazias ou funções sendo removidas do mapa resultante.
- O mesmo deve ocorrer durante o processo agendado, pois o mapa deve ser reconstruído considerando o template desenhado, para adicionar ou retirar no resultado (XML) as promoções que estão em vigor ou não.


Ex – Modelo de mapa:

Resumen de plantilla de mapa (POS)

Código 6
Nombre Plantilla caso NAPSEPD-18015
Activo Activo
Estado **COMPLETO**



Mapa actualizado con las promociones:



[NAPSEPD-17816][QA] CORREÇÃO: Erro ao distribuir mapas por loja com funções aninhadas no mesmo passo.

Resumo: Ao não retirar as funções com formulários do app sem promoções, acaba retornando o template com a função onde não há promoções para a loja, portanto fica incompleto e como contingência o processo envia o mapa completo para esta loja sem filtrar as promos para aquela loja.

Passo 1:

Configurações

Administração -> Informação de configuração

scheduled.filter.enable = true

Passo 2:

Lojas

Negocio -> Lojas


Cada loja deve estar associada a um motor diferente

- napse com conexão Auto, associado ao motor 7_2_3
- napse2 com conexão Auto, associado ao motor 7_3_0

Passo 3:

É criado uma tipificação (Tipo, subtipo e forma de aplicação) adicional para a associar as promoções da loja napse2.

É criado um modelo com a seguinte estrutura:



Passo 4:

Promoções

Operação -> Promoções

É criado 5 promoções

- 3 para a loja napse (Condição simple: Produtos -> Aplica a TODOS, Transação -> Loja = napse) com tipificação Genérico.
- 2 para a loja napse2 (Condição simple: Produtos -> Aplica a TODOS, Transação -> Loja = napse2) com tipificação nova.

Passo 5

Resultado obtidos:

- Mapa para a loja napse -> Retorna todas as promoções das lojas. (Ver: 3-result-obtido-napse.xml)
- Mapa para a loja napse2 -> Retorna o mapa com as duas promoções daquela loja

Resultados esperados:

- Mapa para a loja napse -> Retorna todas as promoções das lojas;
- Mapa para a loja napse2 -> Retorna o mapa com as duas promoções daquela loja

	Código	Nombre	Tipo de promoción	Sub-tipo de promoción	Formas de aplicación	Campaña	Canales	Vigencia	WF	
	COMPLETA 5	Promo 5 (napse2)	Tipo Básico	Sub-tipo Básico	Forma app Básica	BLACK FRIDAY		Indefinida	Aprobada	Acciones
	COMPLETA 4	Promo 4 (napse2)	Genérico	Genérico	Genérico	BLACK FRIDAY		Indefinida	Aprobada	Acciones
	COMPLETA 3	Promo 3 (napse)	Genérico	Genérico	Genérico	BLACK FRIDAY		Indefinida	Aprobada	Acciones
	COMPLETA 2	Promo 2 (napse)	Genérico	Genérico	Genérico	BLACK FRIDAY		Indefinida	Aprobada	Acciones
	COMPLETA 1	Promo 1 (napse)	Genérico	Genérico	Genérico	BLACK FRIDAY		Indefinida	Aprobada	Acciones

Detalle técnico do erro: O erro ocorre com o mapa da loja napse, pois ao ignorar o template a função com a digitação das promoções da loja napse2, reatribui aquela função ignorada pelo check node.nodes != null, pois o node .nodes vem como uma listagem vazia o mesmo -> []].

[NAPSEPD-14732][QA] CORREÇÃO: Ao editar um modelo de promoções e adicionar um canal de aplicação, se duplicam os canais.

Resumen

Nombre de promoción PlantillaP1
Descripción de la plantilla PlantillaP1
Vigencia Indefinida
A publicarse en Punto de venta
Punto de venta
Facebook
Twitter
Tipo de promoción Genérico
Sub-tipo de promoción Genérico
Forma de aplicación Genérico
Estado COMPLETA
Fecha de creación 09/09/2022 11:35
Última modificación 09/09/2022 13:48
Usuario admin



Condiciones simples

Productos con Código (SKU) IGUAL a @(...) y Clientes con Id IGUAL a 1

Beneficios a otorgar

Tipo de beneficio Monetario
Clase de beneficio Nuevo precio
Precio informado por el POS No
El siguiente precio (\$) 10
Por cada unidad de Cantidad
Proratear entre Participantes No
Valor de Recupero
Tipo de Recupero
En Productos con Código (SKU) IGUAL a @(...)
Método de aplicación Resumen

[NAPSEPD-17458][QA] Fix: Ajustes no processo limite para redução de carga-Etapa II


```
promoplus.properties
79 #
80
81 promo.limits.cacheRefreshMinutes = 1
82
83
84
```

```
2023-02-16 19:05:20,970 WARN [sts.console.api.ApiLimitService] (default task-2) Refreshing limits definitions!!
2023-02-16 19:06:21,557 WARN [sts.console.api.ApiLimitService] (default task-2) Refreshing limits definitions!!
2023-02-16 19:07:21,948 WARN [sts.console.api.ApiLimitService] (default task-2) Refreshing limits definitions!!
2023-02-16 19:08:22,219 WARN [sts.console.api.ApiLimitService] (default task-1) Refreshing limits definitions!!
```

```
promoplus.properties
79 #
80
81 promo.limits.cacheRefreshMinutes = 5
82
83
84
```

```
2023-02-16 19:05:20,970 WARN [sts.console.api.ApiLimitService] (default task-2) Refreshing limits definitions!!
2023-02-16 19:06:21,557 WARN [sts.console.api.ApiLimitService] (default task-2) Refreshing limits definitions!!
2023-02-16 19:07:21,948 WARN [sts.console.api.ApiLimitService] (default task-2) Refreshing limits definitions!!
2023-02-16 19:08:22,219 WARN [sts.console.api.ApiLimitService] (default task-1) Refreshing limits definitions!!
2023-02-16 19:10:48,114 WARN [sts.console.api.ApiLimitService] (default task-1) Refreshing limits definitions!!
2023-02-16 19:11:50,132 WARN [sts.console.api.ApiLimitService] (default task-1) Refreshing limits definitions!!
2023-02-16 19:16:50,578 WARN [sts.console.api.ApiLimitService] (default task-2) Refreshing limits definitions!!
```

[NAPSEPD-15942][QA] CORREÇÃO: Promoção com canais facebook e twitter, ao copiar uma promoção, pelo botão ações, esses canais se duplicam.

GESTIÓN DE PROMOCIONES

Código Nombre de promoción [Tipo de promociones] [Sub-tipo de promociones] [Formas de aplicación] [Estado (3)] [Campaña] [Vigencia]

Tiendas

1 50

	Código	Nombre	Tipo de promoción	Sub-tipo de promoción	Formas de aplicación	Campaña	Canales	Vigencia	WF	Tiendas	
COMPLETA	promocondic11	Copia - Copia - promocondic11	Genérico	Genérico	Genérico	BLACK FRIDAY	f t	Indefinida	Aprobada	Todas	Acciones
COMPLETA	promocondic11	Copia - promocondic11	Genérico	Genérico	Genérico	BLACK FRIDAY	f t	Indefinida	Aprobada	Todas	Acciones

Nombre de promoción	Copla - Copla - promocondic11
Código	promocondic11
Vigencia	Indefinida
A publicarse en	Punto de venta Facebook Twitter Punto de venta Facebook Twitter
Tipo de promoción	Genérico
Sub-tipo de promoción	Genérico
Forma de aplicación	Genérico
Estado	COMPLETA
Fecha de creación	09/11/2022 16:30
Usuario	admin
Última modificación	09/11/2022 16:30
Usuario	admin

Condiciones simples

Productos con Aplica a TODOS

Beneficios a otorgar

Id del beneficio	636bffe9f1de745f8e4fd1a
Tipo de beneficio	Monetario
Clase de beneficio	Descuento porcentaje
El siguiente porcentaje (%)	50
Por cada unidad de	Cantidad
Prorratear entre Participantes	No
Valor de Recupero	
Tipo de Recupero	
En	Productos con Aplica a TODOS
Método de aplicación	Resumen
Método de prorrateo	Proporcional
Aplicar sobre..	Precio beneficiado

[NAPSEPD-14759][QA] CORREÇÃO: Erro no paginador da sessão operação - limites de promoção

Resumo: Erro no paginador da seção de promoções Operações-Limites, detecta-se que havendo promoções que contêm limites, a primeira página da referida seção está vazia, enquanto ao selecionar a página 2 e 3 são exibidas as promoções que contêm limites.

Operación									
LÍMITES DE PROMOCIONES									
<input type="text" value="Codigo"/> <input type="text" value="Nombre de promoción"/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="x"/>									
Estado	Código	Nombre	Campaña	Canales	Vigencia	Clase de beneficio	Beneficio		
✓ DISTRIBUIDA	promo limitienda 2	promo limitienda 2	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Nuevo precio	Beneficio N° 1, Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	promo limites tienda1	promo limites tienda1	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Descuento porcentaje	Beneficio N° 1, Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	q5	q5	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Nuevo precio	Beneficio N° 1, Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	q5	q5	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Coefficiente de fidelización	Beneficio N° 1, No Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	q4	q4	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Porcentaje de fidelización	Beneficio N° 1, No Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	q3	q3	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Canje de Puntos	Beneficio N° 1, Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	q2	q2	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Descuento fijo	Beneficio N° 1, Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	q1	q1	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Descuento porcentaje	Beneficio N° 1, Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
<input type="button" value="Anterior"/> <input type="button" value="1"/> <input checked="" type="button" value="2"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="siguiente"/>									

Operación									
LÍMITES DE PROMOCIONES									
<input type="text" value="Codigo"/> <input type="text" value="Nombre de promoción"/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="x"/>									
Estado	Código	Nombre	Campaña	Canales	Vigencia	Clase de beneficio	Beneficio		
✓ DISTRIBUIDA	promo fide 23	promo fide 23	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Porcentaje de fidelización	Beneficio N° 1, No Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	promo fide 19	promo fide 19	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Porcentaje de fidelización	Beneficio N° 1, No Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	promo fide 15	promo fide 15	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Porcentaje de fidelización	Beneficio N° 1, No Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	promo fide 11	promo fide 11	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Porcentaje de fidelización	Beneficio N° 1, No Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	promo fide 7	promo fide 7	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Porcentaje de fidelización	Beneficio N° 1, No Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	promo fide 3	promo fide 3	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Porcentaje de fidelización	Beneficio N° 1, No Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	promo 6	promo 6	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Nuevo precio	Beneficio N° 1, Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	promo 5	promo 5	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Descuento fijo	Beneficio N° 1, Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	promo 4	promo 4	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Descuento porcentaje	Beneficio N° 1, Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	promo 3	promo 3	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Nuevo precio	Beneficio N° 1, Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	promo 2	promo 2	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Descuento fijo	Beneficio N° 1, Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	promo 1	promo 1	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Descuento porcentaje	Beneficio N° 1, Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	promo 78	promo 78	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Regalo	Beneficio N° 1, No Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	promo 77	promo 77	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Cupón	Beneficio N° 1, No Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
✓ DISTRIBUIDA	prueba tony	prueba tony	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Canje de Puntos	Beneficio N° 1, Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
COMPLETA	promo prueba limites	promo prueba limites	BLACK FRIDAY	📺	Indefinida	Canje de Puntos	Beneficio N° 1, Monetario <input type="button" value="Editar"/>		
<input type="button" value="Anterior"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/> <input checked="" type="button" value="3"/>									

[NAPSEPD-11371][QA] CORREÇÃO: Na sessão simulação - componentes do ticket – produtos é detectado que dada a extensão do formulário nos atributos, a lista suspensa não rola. Não é possível seleccionar alguns códigos.

Productos

Codigo (SKU): *	<input type="text"/>
Precio unitario: *	<input type="text"/>
Cantidad: *	<input type="text"/>
Magnitud:	<input type="text"/>
Precio total:	<input type="text"/>
Marca:	<input type="text"/>
Proveedor:	<input type="text"/>
Departamento:	<input type="text"/>
Familia:	<input type="text"/>
Categoria:	<input type="text"/>
Sub Categoría:	<input type="text"/>
Discontinuo:	<ul style="list-style-type: none"> 1 - LAPICERA 10 - MOCHILA 100 - HIGOS
Baja Rotacion:	<input type="text"/>
Producto Estrella:	<input type="checkbox"/>
Opción de canje de ptos:	<input type="text"/>
C. Producto:	1
Barcode:	<input type="text"/>

color:

C. Producto:


Barcode:

Los campos marcados con (*) son obligatorios

- 19 - SABANAS
- 29 - Tenedor
- 39 - TECLADO
- 49 - TEMPERA
- 59 - PARLANTES
- 69 - CAFÉ
- 79 - MAICENA

[NAPSPD-15971][CR] MELHORIA: Melhora na tela "configuração de regras" para quando se tem mais de 10 usuários para o perfil selecionado.


Resumo: está definido criar uma melhoria para a tela "editar regras", uma vez que tem um limite de 10 registros visíveis, e é necessário criar algo que seja mais gerível para quando existirem vários dados como em outras telas.



[NAPSEPD-17248] CLONE - [NAPSEPD-14869][QA] CORREÇÃO: Erro permite importar PROMOÇÕES com erros

Resumo: Erro ao solicitar uma exportação massiva no relatório de Promoções

Está a ser permitido inserir promoções por mapa XML sem condições simples, permanecendo num estado completo.



[NAPSEPD-11464][QA_J11464] CORREÇÃO: No Relatório de Promoções, coluna benefício, é exibido que o valor referente ao “pro-rateio entre participantes” indica resultado “falso”, quando deveria ser “não” ou “falso”.

[NAPSEPD-18016][QA] CORREÇÃO: Erro no Promolite, ao gerar um mapa mantem as promoções vencidas.

Resumo: Ao criar promoções a partir do aplicativo Promolite e Publicar, as promoções expiradas podem ser vistas no mapa resultante, portanto, o serviço Rest que executa o processo de distribuição de mapas deve ser atualizado, verificando a validade das promoções e tirandoas vencidas do mapa.