



linx promo

RELEASE

PRODUTO PROMO	
VERSÃO	7.1.17
NOVAS FUNCIONALIDADES	SIM
AJUSTES DE BUG'S	SIM
PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO	PADRÃO - SIM
CRONOGRAMA	
ENTREGA DO RELEASE	15/09/2023
PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM HML	


Erro - QA

NAPSEPD-10833[QA] CORREÇÃO: Unificar o formato de data na coluna "vencimento" para relatórios solicitados por exportação massiva ou Excel.


Ao solicitar um relatório de pontos/valores vencidos (relatórios-cartões-pontos/valores vencidos), o formato utilizado para as datas na coluna "vencidos" não é o mesmo para um pedido através do botão "excel" ou através da "exportação em massa".

Se possível, solicita-se a unificação do formato do cabeçalho de ambos os relatórios, uma vez que um está a negrito (excel) e o outro não (exportação em massa).

Formato botón "Excel"



Formato botón "Exportación Masiva"



[NAPSEPD-12155][QA] CORREÇÃO: Dentro do menu Administração - Informação de configuração, se encontra diversas variáveis onde é precisa adicionar/ corrigir/ traduzir a legenda correspondente ao campo valor.

[NAPSEPD-14180][QA] CORREÇÃO: Erro ao distribuir uma promoção "copiada" do consola Promo, as condições são duplicadas.

Ao criar uma cópia de uma promoção a partir da consola de promoções e ao distribuir a promoção (copiada) num mapa, o mapa gerado mostra que a condição da promoção é duplicada.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<promo-engine start-date="09/08/2022 00:00" end-date="16/08/2038 23:59" map-version="3" suggest="not">
  <parameter key="Logging" value="true" />
  <parameter key="LogConfigurationFile" value="logzsca.xml" />
  <parameter key="LogConfigurationCategory" value="com.synthesis.promo" />
  <parameter key="Descriptors" value="descriptor.properties" />
  <parameter key="DAOConfigurationFeatures" value="com.synthesis.promo.engine.dao.ConfigurationFeatures" />
  <parameter key="EvaluationAlgorithmClass" value="com.synthesis.promo.engine.evaluation.InStepsAlgorithm" />
  <promotions>
    <promotion nro="62f2b76961fcc633cc648242" name="Copia - promo limites rom1" endes="promo limites rom1" className="com.synthesis.promo.engine.promotion.ModularPromotion"
      reportParticipants="false" suggest="not" promotionType="1" promotionSubType="1" promotionApplicationForm="1">
      <sets>
        <set name="62f2b76961fcc633cc64823f" type="item" attribute="code" comparator="Into" value="111" />
        <set name="62f2b76961fcc633cc648241" type="item" attribute="code" comparator="Into" value="111" />
      </sets>
      <condition type="equals" name="Benefit">
        <parameter key="use-set" value="62f2b76961fcc633cc64823f" />
      </condition>
      <benefit>
        <benefit instance="FixedDiscount" nro="62f2b76961fcc633cc648240">
          <parameter key="displayMessage" value="promo limites rom1" />
          <parameter key="printMessage" value="promo limites rom1" />
          <parameter key="TLOGMessage" value="promo limites rom1" />
          <parameter key="applicationMethod" value="resume" />
          <parameter key="proportionMethod" value="proportional" />
          <parameter key="applicationPriceType" value="benefited-price" />
          <parameter key="hasLimit" value="true" />
          <parameter key="name" value="62f2b76961fcc633cc648242" />
          <parameter key="amount" value="10" />
          <parameter key="unit" value="qty" />
          <parameter key="prokateBCP" value="false" />
          <parameter key="recoveryValue" value="0" />
          <parameter key="recoveryType" value="" />
          <applied-elements>
            <use-set name="62f2b76961fcc633cc648241" />
          </applied-elements>
        </benefit>
      </benefit>
    </promotion>
  </promotions>
</promo-engine>
```

[NAPSEPD-15403][QA] CORREÇÃO: É importado promoções com estado completo por serviço REST deixando vazio o valor do atributo.

Serviço REST com valor vazio:

```
14 ..... "name": "634083898751b56358dc4968",
15 ..... "set": [
16 .....   {
17 .....     "type": "item",
18 .....     "attribute": "code",
19 .....     "comparator": "Into",
20 .....     "value": ""
21 .....   },
22 .....   {
23 .....     "type": "item",
24 .....     "attribute": "brand",
25 .....     "comparator": "Into",
26 .....     "value": ""
27 .....   },
28 ..... ]
29 ..... }
```

Importação processa normalmente:

IMPORTACIÓN (DETALLE)

Total de Registros	1
Procesados OK	1
Errores	0
Descartados	0

#Nro	Resultado	Contenido	Errores
1	Procesado	Se insertaron 1 promociones, del archivo [PBI_napse_20221012154830048.xml]	

Promoção com campos vazios:

CONDICIONES SIMPLES

Productos Cupones Clientes

- ▼ Productos
- ▼ si TODOS
 - Codigo (SKU) IGUAL a []
 - Marca IGUAL a []
- ▼ si ALGUNO
 - Marca IGUAL a []
 - Codigo (SKU) IGUAL a []

CONDICIONES POR COMPOSICIÓN


[NAPSEPD-16030][QA] CORREÇÃO: Vários erros no menu Administração - Atributos de elementos

Ponto 1 - Pode ver-se que os elementos do atributo transação, ao contrário dos outros atributos, aparecem apenas um e sem empresa. Deve aparecer como os outros atributos, um para cada empresa e o nome da empresa.

Activo	Compañía	Código	Nombre	Tipo de Dato	Elemento
✓		zone	Zona	Autocompletable por catálogo	Transacción
✓		terminal	Terminal	Texto	Transacción
✓		subZone	Sub Zona	Autocompletable por catálogo	Transacción
✓		storeChain	Cadena	Autocompletable por catálogo	Transacción
✓		store	Tienda	Autocompletable por catálogo	Transacción
✓		format	Formato	Autocompletable por catálogo	Transacción
✓		currencyCode	Moneda	Autocompletable por catálogo	Transacción
✓		channel	Canal	Autocompletable por catálogo	Transacción

Ponto 2 – Atributo aparece para companhia mesmo não estando ativo

Activo	Compañía	Código	Nombre	Tipo de Dato	Elemento	Es requiendo
✗	napse	all	Aplica a TODOS	Indisimto	Productos	✗ Editar
✓	test	brand	Marca	Autocompletable por catálogo	Productos	✗ Editar
✗	napse	brand	Marca	Autocompletable por catálogo	Productos	✗ Editar
✓	test	code	Codigo (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓ Editar
✗	napse	code	Codigo (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓ Editar
✗	napse	discontinuous	Discontinuo	Verdadero/Falso	Productos	✗ Editar
✗	Synthesis	discontinuous	Discontinuo	Verdadero/Falso	Productos	✗ Editar
✗	napse	keyProduct	Producto Estrella	Verdadero/Falso	Productos	✗ Editar
✗	Synthesis	keyProduct	Producto Estrella	Verdadero/Falso	Productos	✗ Editar
✓	test	level1	Departamento	Autocompletable por catálogo	Productos	✗ Editar
✗	napse	level1	Departamento	Autocompletable por catálogo	Productos	✗ Editar
✓	test	level2	Familia	Autocompletable por catálogo	Productos	✗ Editar
✗	napse	level2	Familia	Autocompletable por catálogo	Productos	✗ Editar



Ponto 3 – Atributos de elementos base do Promo estão como editáveis e não deveria, ex: código SKU

Activo	Compañia	Código	Nombre	Tipo de Dato	Elemento	Es requerido	
✓	laura	code	Codigo (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓	Editar
✓	prueba	code	Codigo (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓	Editar
✓	test	code	Codigo (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓	Editar

Ponto 4 - Tendo eliminado TODOS los filtros possíveis da página, pode ver que em diferentes páginas o atributo "Code SKU" se repete para as empresas, o que acontece a partir da página 2 e em todas as páginas seguintes.

Pág. 1


✓	laura	code	Codigo (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓	Editar
✓	prueba	code	Codigo (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓	Editar
⊘	napse	code	Codigo (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓	Editar
⊘	Synthesis	code	Codigo (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓	Editar
✓	test	code	Codigo (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓	Editar

Pag. 2

✓	prueba	code	Codigo (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓	Editar
✗	napse	code	Codigo (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓	Editar
✗	Synthesis	code	Codigo (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓	Editar
✓	test	code	Codigo (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✓	Editar

[NAPSEPD-16820][QA] CORREÇÃO: No menu negócios - segmentos ao processar um arquivo com código de clientes repetidos, estes são duplicados no segmento em que o arquivo é processado.

No menu negócio - segmentos foi importado o seguinte arquivo, com 6 números, sendo 3 distintos:



O correto seria processar apenas 3, porém processou os 6, duplicando o código do cliente 15:

CABECERA

Código	1
Nombre	1
Fecha de creación	02/01/2023
Usuario	admin
Última modificación	03/01/2023
Usuario	admin

CLIENTES ASOCIADOS AL SEGMENTO (FORMATO .CSV, TXT, XLSX)

Nombre del archivo	segx.txt
Cantidad de items	6

Selecionar archivo Ninguno archivo selec.

Procesar archivo Exportacion Masiva

[NAPSEPD-17857][QA] CORREÇÃO: Erro nos campos tipo, subtipo e forma de aplicação de um template de promoções, após realizar validação do nome duplicado do template, esses campos perdem os dados.


Exemplo:

1 -Templates criados:

	Estado	Nombre	Descripción
	COMPLETA	plantilla nueva	plantilla nueva
	INCOMPLETA	qqq3	qqq3
	INCOMPLETA	plantilla elemento cliente	
	INCOMPLETA	1112	
	COMPLETA	plantillajira14956	plantillajira14956



2 – Criando u novo template com o mesmo nome de uma já existente (qqq3) e por default os campos tipo, subtipo e forma de aplicação ficam como genérico:



CABECERA

Nombre de la plantilla *	qqq3
Descripción de la plantilla	Descripción de la plantilla
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

CABECERA DE LA PROMOCIÓN

Descripción	Descripción
Workflow	Workflow general
Campaña *	BLACK FRIDAY
Canales de publicación *	<input checked="" type="checkbox"/> Punto de venta <input type="checkbox"/> Facebook <input type="checkbox"/> Twitter
Evaluar condición en combo	<input type="checkbox"/> (solo aplica cuando se utilizan condiciones por composición)
Reportar participantes	<input type="checkbox"/>

TIPIFICACIÓN

Tipo de promociones *	Genérico
Sub-tipo de promociones *	Genérico
Forma de aplicación de promociones *	Genérico

SUGERENCIAS (PUNTO DE VENTA)

3 – Clicando em salvar, o promo emite um pop up de validação de nome repetido, porém os campos tipo, subtipo e forma de aplicação perdem seus dados:

NUEVA PLANTILLA DE PROMOCIÓN

CABECERA

Nombre de la plantilla *	qqq3	✓
Descripción de la plantilla	Descripción de la plantilla	✗ Ya existe otra promoción con el mismo nombre
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>	

CABECERA DE LA PROMOCIÓN

Descripción	Descripción
Workflow	Workflow general
Campaña *	BLACK FRIDAY
Canales de publicación *	Punto de venta Facebook Twitter
Evaluar condición en combo	<input type="checkbox"/> (solo aplica cuando se utilizan condiciones por composición)
Reportar participantes	<input type="checkbox"/>

TIPIFICACIÓN

Tipo de promociones *	Seleccione
Sub-tipo de promociones *	Seleccione
Forma de aplicación de promociones *	Seleccione

NAPSEPD-18007][QA Correção: Tendo permissões para edição de configuração de regras não é possível visualizar a companhia que cada usuário da lista pertence.

EDITAR ROL

Código *	ROLE_ADMIN
Descripción *	Administrador
Página de inicio *	Promociones
Permisos de Edición *	1

Ingrese un valor mayor a 1

Este campo indica los permisos de edición entre roles, a mayor N° que se indique aquí, menores son los permisos de edición de roles del usuario que lo tenga as edición" 2, 3, 4, etc., mientras que un usuario cuyo rol tenga asignado un "permisos de edición" 4 no podrá editar los roles con permiso de edición 1, 2 o 3.


Usuarios	Compañías
admin	
laura	
admin	
admin1	
admin2	
admin3	
admin4	
admin5	
admin6	

[NAPSEPD-18186][QA CORREÇÃO: Erro na geração massiva de elementos de fidelidade.


1) Quando se executa uma geração em massa de elementos de fidelidade, se o arquivo não tiver informações sobre Datas, De/Para, e o tipo de elemento de fidelidade estiver expirado, estes são criados. Isto não deveria acontecer; deveria validar a data de validade do tipo de elemento; caso o arquivo não contenha tais datas.

Este bug deve ser corrigido, para que quando é feito uma geração em massa de cartões/elementos de fidelidade por arquivo e o arquivo não contenha essas datas, o sistema valide a validade do tipo de elemento/cartão e caso o item "Válido Até" seja inferior à data do processo, envie uma mensagem "O tipo de elemento/cartão de fidelização está expirado".

2) Ainda na geração em massa deve ser validado que o tipo de cartão/elemento fidelidade detalhado no arquivo é igual ao tipo que foi selecionado na página.



[NAPSEPD-18200][LEM] CORREÇÃO: Erro de tradução em registro de auditorias ao criar e/ ou ditar uma promoção no console do Promo.



[NAPSEPD-18631][QA] CORREÇÃO: Erro ao importar promoção via rest com benefício pontos de fidelidade e tipo de elemento inexistente no Promo.

Ao importar uma promoção via rest, tento por exemplo, um benefício não monetário – pontos de fidelidade, é realizada com sucesso, deixando a promoção com estado completo, sem ter o tipo de elemento de fidelidade associado benefício criado previamente criado no console do Promo.

Nombre de promoción	Emisión STK_HU 108196-48920
Código	48919
Vigencia	09/03/2023 00:00 y 09/03/2024 23:59
A publicarse en	Punto de venta
Tipo de promoción	Genérico
Sub-tipo de promoción	Genérico
Forma de aplicación	Genérico
Estado	COMPLETA
Fecha de creación	14/03/2023 12:08
Última modificación	14/03/2023 12:08

Condiciones de rango horario

Entre las fechas con horario 09/03/2023 00:00 - 09/03/2024 23:59

Condiciones simples

Si es Cadena E y Clientes con Clifre (Publico C) IGUAL a 1

Condiciones por composicion

Componentes

- Productos con Código (SKU) IGUAL a 389695,1161828,1161829,227482,1146588 con Precio total mínimo de 30.000 y un máximo de 30.000

Beneficios a otorgar

Tipo de beneficio	No Monetario
Clase de beneficio	Puntos de fidelización
Otorgar puntos (cantidad)	1
De tipo	certificahu108196
Por cada unidad de	Todo
Valor del Recupero	
Tipo de Recupero	
En	Productos con Código (SKU) IGUAL a 389695,1161828,1161829,227482,1146588
Método de aplicación	Linea a linea
Método de prorrateo	Proporcional
Aplicar sobre..	Precio original

GESTIÓN DE TIPOS DE TARJETAS DE FIDELIDAD

<input type="text" value="Código"/>	<input type="text" value="Nombre"/>	[Estado] <input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value="✕"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------

Código	Nombre	Rangos de prefijos	Externa	Validez	Recargable	Nominada	Campa de fidelida
No se encontraron Tipos de Tarjetas de Fidelidad.							

[NAPSPD-18748][QA] CORREÇÃO: Erro ao criar uma nova promoção: NullPointerException: Cannot get property 'promotionType' on null object.

Detectou-se que no bdd, na tabela "promotionApplicationForm", o campo "isDefault" não tem valor e, ao criar a promoção, se busca a forma de aplicação por companhia, "isActive" em true e "isDefault" em true e, não tendo um "isDefault", devolve um nulo a partir do qual tenta obter o tipo e o subtipo, o que gera um "nullPointer".

[NAPSEPD-19802][QA] CORREÇÃO: Erro ao realizar uma geração massiva de vouchers com o campo tipo de fim de vigência vencido.

Tipo de voucher pre-impresso com tipo de fim de vigência com data vencida:

Código 111
Nombre 111
Estado HABILITADO
Descripción 111
Activo Si

Características

Formato Pre impreso
Prefijo 107
Codificación EAN13
Tipo de inicio de vigencia Fecha
Válido desde 01/11/2022
Tipo de fin de vigencia Fecha
Válido hasta 01/12/2022
Nominado No
Cupón calculado No
Consumo total No
Límite de usos 1

Vouchers procesados normalmente como vencidos:

CUPONES

Se están mostrando los cupones asociados al alta masiva con fecha de creación 25/04/2023 09:23

Identificador del cupón [Estado] Q x EXCEL

« 1 50 »»

Estado	Identificador del cupón	Tipo de Cupón	Fecha de emisión	Válido desde	Válido hasta
VENCIDO	1070BC1110001	111	25/04/2023 09:23:55	01/11/2022 00:00:00	01/12/2022 23:59:59
VENCIDO	1070BC1116478	111	25/04/2023 09:23:55	01/11/2022 00:00:00	01/12/2022 23:59:59
VENCIDO	1070BC1112944	111	25/04/2023 09:23:55	01/11/2022 00:00:00	01/12/2022 23:59:59
VENCIDO	1070BC1119417	111	25/04/2023 09:23:55	01/11/2022 00:00:00	01/12/2022 23:59:59

[NAPSEPD-20406][QA] CORREÇÃO: Os mapas baseados em modelos de 2 passos ficam incompletos se as promoções forem canceladas ou expirarem.

Ao editar um mapa com base num modelo de 2 passos, quando uma promoção expira ou é cancelada, o segundo passo não é removido juntamente com a promoção, deixando o mapa num estado incompleto e fora da distribuição agendada.

Resumen Descargar Distribuir Volver

COMPOSICIÓN DE MAPA

Pasos Funciones Promociones Cond. Gral

Nuevo paso

Condición General

Agregar una nueva Condición General

Paso #1

TODAS

promoM1

Promo2

promooriginal

Paso #2

TODAS

Arroje una nueva función aquí

Arroje un nuevo paso aquí

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Window

[NAPSEPD-20452][QA] CORREÇÃO: Erro ao extrair um relatório de tipos de voucher em Excel, 3 colunas não aparecem no arquivo .xls.

TIPOS DE CUPONES

[Tipo de Cupón] [Promo de Emisión] [Promo de Redención] 17/04/2023 17/05/2023 EXCEL

Código	Nombre	Promo de Emisión	Emitidos	Promo de Redención	Redimidos	Vencidos	Activos (Promedio)	Monto activo (Promedio)
0101	0101		2		0	0	0	0
16963	16963	promo coupon emit	2		0	0	1	0
666	666	promo marial cupanos	1		0	0	0	533
2020	2020	promo coupon calculado	0		0	0	1	12666
777	777	promo marial cupanos	1		0	0	0	160
111	111	promo datos incompletos	4		0	0	3	0

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar A

Deshacer Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

A1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Código	Emitidos	Redimido	Vencidos	Activos (F	Monto activo (Promedio)				
2	0101	2	0	0	0	0				
3	16963	2	0	0	1	0				
4	666	1	0	0	0	533				
5	2020	0	0	0	1	12666				
6	777	1	0	0	0	160				
7	111	4	0	0	3	0				
8	axion2	0	0	0	0	0				
9	19666html	2	0	0	1	844				
10	19666esp	2	0	0	1	0				
11	19666xml	2	0	0	1	0				
12	333	27	0	27	0	0				

[NAPSEPD-21135][QA] CORREÇÃO: na página de movimentos de um elemento de fidelidade, colocar a coluna "extensão da validade" em último lugar nos dados apresentados e ocultar o seu título.

TRANSACCIONES REGISTRADAS

DETALLE

Número de Elemento 50001
Saldo Disponible 110,00
Tipo de Elemento de Fidel... 005
Estado ACTIVA
Activación 16/06/2023
Validez N/A

Cancelar Modificar saldo Volver

MOVIMIENTOS

19/12/2022 19/06/2023 Q EXCEL

Acción	Fecha	Monto	Saldo	Vto de carga	Canal	Tienda	Terminal	Transacción	Extensión de vigencia	Motivo
EXTENSIÓN	19/06/2023 17:56	10,00	110,00	20/06/2023		-	-	-		Extensión de vigencia
VENCIMIENTO	19/06/2023 17:56	10,00	100,00			-	-	-		Vencimiento
MOD. SALDO	18/06/2023 17:56	10,00	110,00	17/06/2023		-	-	-		modif saldo
EXTENSIÓN	18/06/2023 17:48	100,00	100,00	19/06/2023		-	-	-		Extensión de vigencia
VENCIMIENTO	18/06/2023 17:48	100,00	0,00			-	-	-		Vencimiento
MOD. SALDO	16/06/2023 17:45	100,00	100,00	17/06/2023		-	-	-		modif saldo
ACTIVACIÓN	16/06/2023 17:43					-	-	-		Activación

[NAPSEPD-21395][QA] CORREÇÃO: Promoções escalonadas com benefício de voucher calculado não estão funcionando corretamente.

Situação 1: Promoção escalonada com um benefício de voucher calculado de montante fixo.

O problema é que numa promoção escalonada, o benefício é um voucher calculado de valor fixo e na configuração do combo: num momento dá um resultado e noutro momento dá outro resultado.

O que se espera: que a Promo monte dois combos e gere 2 vouchers de R\$50.000 cada para a configuração da última etapa.

Cenário 2: Promoção escalonada por magnitude com cupom de lucro calculado com porcentagem.

É uma promoção escalonada por magnitude com voucher calculado, mas com porcentagem.

[NAPSEPD-21480][QA] CORREÇÃO: Não é possível visualizar os sub-tipos de promoções ao editar uma forma de aplicação existente.

Ao editar uma forma de aplicação de uma promoção existente, os subtipos de promoções que foram atribuídos na criação da forma de aplicação, que são necessários para completar o registo, não são apresentados.

EDITAR FORMA DE APLICACIÓN DE PROMOCIONES

Código *	003
Nombre *	fap1
Descripción	
Tipo de promoción *	tipo1
Sub-Tipo de promoción *	Seleccione
Por Defecto	<input checked="" type="checkbox"/>
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

Guardar Cancelar

EDITAR FORMA DE APLICACIÓN DE PROMOCIONES

Código *	003
Nombre *	fap1
Descripción	
Tipo de promoción *	tipo1
Sub-Tipo	Este campo es obligatorio. Seleccione
Por Defecto	<input checked="" type="checkbox"/>
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

Guardar Cancelar

[NAPSEPD-21611][QA] CORREÇÃO: Após uma devolução parcial, todos os pontos da transação original são devolvidos.

Foi efetuada uma venda que consiste em duas sequências item-ass. A cada sequência são atribuídos pontos para o mesmo elemento de fidelidade, aplicando uma promoção a cada sequência.

Em seguida, é efetuado um reembolso parcial para a sequência 1.

Verifica-se que os pontos de fidelidade correspondentes às duas sequências são devolvidos e não apenas à sequência que foi devolvida.

[NAPSEPD-21813][QA] CORREÇÃO: Erro com a operação "Cancel" utilizando o serviço síncrono do cartão CardAdmin, pode cancelar tantas vezes quantas as que envia a operação e é apresentada uma ação cancelada para cada envio.

Ex:

```
"items": [
  { "operation": "CANCEL", "code": "2222100", "type": "222", "validFrom": "-", "validTo": "-",
    "amount": "77", "customerId": "", "cvv": "", "reason": "" }
  { "operation": "CANCEL", "code": "2220001", "type": "222", "validFrom": "-", "validTo": "-",
    "amount": "222", "customerId": "", "cvv": "", "reason": "" }
]
```

```

"status": 200,
"description": "rest::cardAdmin",
"detail": {
  "result": "ok",
  "detail": "",
  "updated": 2,
  "ignored": 0,
  "inserted": 0,
  "removed": 0,
  "errors": 0,
  "processed": 2,
  "errorDetails": [],
  "successDetails": [
    {
      "rec": 1,
      "code": "2222100"
    },
    {
      "rec": 2,
      "code": "2220001"
    }
  ]
}
]

```

Estado	Número de Elemento	Tipo de Elemento	Identificador del cliente	Convenio	Valida desde	Valida hasta	Saldo Disponible
CANCELADA	2222100	222					77,00
CANCELADA	2220001	222					5978,00

[NAPSEPD-21837][QA] CORREÇÃO: Ao utilizar a operação "AMOUNT_UPDATE" do serviço rest cardAdmin, no detalhe do cartão nas colunas lojas. Terminal e transação se visualizam – e não SVC ADM.

TRANSAÇÕES REGISTRADAS

DETALLE

Número de Elemento: 66600278
 Saldo Disponible: 1667,00
 Tipo de Elemento de Fidei...: 666
 Estado: ACTIVA
 Activación: 10/07/2023
 Validez: Desde 06/07/2023 hasta 06/07/2024

Cancelar | Modificar saldo | Asociar cliente | Volver

MOVIMIENTOS

10/01/2023 | 10/07/2023 | EXCEL

Acción	Fecha	Monto	Saldo	Vto de carga	Canal	Tienda	Terminal	Transacción	Extensión de vigencia	Motivo
MOD. SALDO	10/07/2023 12:24	-5000,00	1667,00					AMOUNT_UPDATE		Saldo manual
MOD. SALDO	10/07/2023 12:21	3120,00	6667,00							Saldo manual
MOD. SALDO	10/07/2023 11:55	3120,00	3547,00							Saldo manual
CONSUMO	10/07/2023 11:47	120,00	427,00		SVC	ADM		SVC_CRD_20230710114727		Redención

[NAPSEPD-21920][QA] CORREÇÃO: Problema com o motor ao carregar atributos de cabeçalho dinâmicos (ticket).

[NAPSEPD-22494][QA] CORREÇÃO: Vários erros na geração massiva de promoções por Excel e rest.

1-Quando a atribuição automática do código auto-incremental (promotion.code.active) está activada e uma promoção é cancelada, este código é atualizado e o contador em NumericId é atualizado.

2- Para cancelar uma promoção, é comunicado o código ou o nome para a identificar. Se apenas for comunicado o nome, a promoção é cancelada e o código permanece vazio. Neste caso, apenas o estado e o motivo do cancelamento devem ser alterados para a promoção.

3- Ao editar uma promoção através do Excel sem indicar o código, este é atualizado, o comportamento aceite é que o código original deve ser mantido mesmo que não seja indicado no Excel, só seria modificado se a configuração promotion.code.active fosse definida como falsa.

4- Quando se atualiza uma promoção e se indica um código que já existe noutra promoção, este é guardado sem problemas; neste caso, deve ser apresentado um erro de validação no ecrã, indicando que o código está duplicado. Isto aplica-se apenas se a configuração "Campo chave do código de promoção" (promotion.codeKey) estiver ativada.

5- Ao processar um novo ficheiro Excel no registo em massa, o contador do código de promoção em NumericId salta um número.

6- Erro no método que faz o rollback do código atribuído à promoção quando existe uma exceção no processo de importação por descanso, pois devolve uma mensagem de erro derivada da conversão para número de uma string vazia, neste caso o método deve validar que este valor existe antes de tentar convertê-lo para número (ver caso de evidência 6).


7- Erro na mensagem de validação "A promoção a anular não existe linha:2 col:{1}", o texto "col:{1}" deve ser removido, pois a mensagem deve indicar apenas a linha com o erro (ver evidência).

[NAPSEPD-21847] - Código de promoções duplicado.

Quando as promoções são criadas ao mesmo tempo, mas em nós diferentes, seja por registo manual ou em massa, os códigos atribuídos são duplicados.

Exemplos de promoções com o mesmo código:

Criadas por diferentes utilizadores, com sessão iniciada em diferentes nós, através de registo em massa:



[NAPSEPD-22082][DE] Motor: não estão disponíveis atributos conditionParticipants.