

<b>RELEASE - PRODUTO PROMO</b>	
<b>CLIENTE</b>	<b>LEROY MERLIN</b>
<b>VERSÃO</b>	<b>7.2.2</b>
NOVAS FUNCIONALIDADES	SIM
AJUSTES DE BUGs	SIM
AJUSTES DE BUGs LEROY	SIM
PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO	PADRÃO - SIM
<b>CRONOGRAMA</b>	
ENTREGA DO RELEASE	13/03/2021
APROVAÇÃO LEROY + DECISÃO DE PUBLICAÇÃO	XX/XX/2021
PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM HML	14/03/2021


OBS:

- 1 SE TIVER AJUSTES DE BUGs LEROY, ESTES DEVEM ESTAR MARCADOS COM DESTAQUE NO RELEASE E TB IDENTIFICADOS COM OS NÚMEROS DOS PRBs
- 2 SE TIVER UM NOVO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO, O MESMO PRECISA VIR DESCRITO NA ENTREGA DO RELEASE
- 3 PUBLICAÇÃO EM HML ACONTECE SEMPRE DAS 9H AS 12H DO DIA ESCOLHIDO


## [REV] 7.2.2 Console

NAPSEPD-11365][QA] CORREÇÃO: a partir da síntese do super usuário não é possível filtrar pelos atributos estendidos do elemento product, BARCODE E C PRODUCT

Detecta-se que na versão 7.1.13 #war415#jar162 que: a partir da síntese do superusuário (administração-atributos dos elementos) não é possível filtrar pelos atributos estendidos do elemento product, BARCODE YC **PRODUCT**



[NAPSEPD-13264] [QA] CORREÇÃO: Na seção "workflows" é possível criar dois com o mesmo nome e descrição



NAPSEPD-15071][QA] CORREÇÃO: exportação em massa vazia ao usar o filtro "canal" para o relatório de promoções

Relatório-Promoções- ao aplicar um filtro incluindo "canal" e realizar uma exportação massiva, o arquivo gerado não possui nenhuma informação, ou seja, gera um arquivo vazio, mesmo apresentando dados no console Promo.

Workflow

Distribución

Fidelidad

Informes

Informes

Promociones/Vapores

Promociones-Vigentes

Promociones

Promociones por SKU

Mapas (POS)

Limites por promoción

Historial de límites

Distribución Redes sociales

Código	Nombre de promoción	INCOMPLETA	[Tipo de promociones]	[Sub-tipo de promociones]	[Formas de aplicación]									
[Campaña]	[Beneficio]	Punto de venta	[Vigencia]	EXCR	Exportación Masiva									
1	50													
Id	Clase	Código	Nombre	WF	Evaluar condición en combo	Reportar participantes	Atributos Dinámicos	Sugerencia	Tipo de promoción	Sub-tipo de promoción	Formas de aplicación	Campaña	Canales	Cond. Simple
INCOMPLETA	10049	Test 20190815 1	Workflow general	Falso	Falso				Genérico	Genérico	Genérico	BLACK FRIDAY		Productos con GEN IGUAL a 50
INCOMPLETA	12596	como se otorga el beneficio	Workflow general	Falso	Falso				Genérico	Genérico	Genérico	General		Productos con Código (SKU) IGUAL a 406642

MONITOR DE EXPORTACIÓN DE INFORMES

Informe	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Descripcion
FINALIZADO Promociones	26/09/2022 15:49	26/09/2022 15:49	6_Promociones_20220926154918.csv

Autoguardado 6\_Promociones\_20220926154918.csv

Buscar (Alt+C)

Archivos Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Comentarios Compartir

Posible pérdida de datos: Algunas características del libro se pueden perder si lo guarda como CSV (delimitado por comas). Para conservar estas características, guárdalo como archivo de Excel.

Estado, Código, Nombre de promoción, Workflow, Evaluar condición en combo, Reportar participantes, Atributos Dinámicos, Sugerencia, Tipo de promociones, Sub-tipo de promociones, Forma de aplicación de promociones, Campaña, Canales de publicación, Cond. Simple, Cond. Compuesta, Vigencia, Tipo de Beneficio, Clase de beneficio, Beneficios

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Estado	Código	Nombre de promoción	Workflow	Evaluar condición en combo	Reportar participantes	Atributos Dinámicos	Sugerencia	Tipo de promociones	Sub-tipo de promociones	Forma de aplicación de promociones	Campaña	Can				
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	

[NAPSEPD-14921] [QA] CORREÇÃO: serviço de rest de gerenciamento de cupom, usando a operação CREATE é possível criar cupons com o mesmo código de barras

Ao utilizar o serviço rest de administração de cupom, através da operação CREATE é possível criar cupons com o mesmo código de barras (identificador do cupom) indiscriminadamente, ou seja, não efetua qualquer validação sobre a existência do código de barras.

GESTIÓN DE CUPONES

Identificador del cliente

Identificador del cupon

cuppablo

Emisido

[Tienda]

12/09/2022

19/09/2022

Estado

Identificador del cupón

Tipo de Cupón

Identificador del cliente


Cantidad de usos

Fecha de emisión

Fecha de redención

Vencimiento

EMITIDO	1005580000001	cuppablo		0	19/09/2022		19/10/2022	Ver
EMITIDO	1005580000001	cuppablo		0	19/09/2022		19/10/2022	Ver
EMITIDO	1005580000001	cuppablo		0	19/09/2022		19/10/2022	Ver
EMITIDO	1005580000001	cuppablo		0	19/09/2022		19/10/2022	Ver
EMITIDO	1005580000001	cuppablo		0	19/09/2022		19/10/2022	Ver



NAPSEPD-14852[QA] CORREÇÃO: Erro ao importar promoções por xml e rest ao usar o elemento transação, ele não executa a validação de no máximo 3000 registros

Erro ao importar promoções por xml e via rest com condição do elemento transação com mais de 3000 registros, não realiza a validação e importa a promoção.

XML snippet:

```

05,2906,2907,2908,2909,2910,2911,2912,2913,2914,2915,2916,2917,2918,2919,2920,2921,2922,2923,2924,2925,2926,2927,2928,2929,2930,2931,2932,2933,2934,2935,2936,2937,2938,2939
,2940,2941,2942,2943,2944,2945,2946,2947,2948,2949,2950,2951,2952,2953,2954,2955,2956,2957,2958,2959,2960,2961,2962,2963,2964,2965,2966,2967,2968,2969,2970,2971,2972,2973,2
974,2975,2976,2977,2978,2979,2980,2981,2982,2983,2984,2985,2986,2987,2988,2989,2990,2991,2992,2993,2994,2995,2996,2997,2998,2999,3000 3001,3002,3003,3004,3005,3006" />

```

Web Interface: IMPORTACIÓN DE PROMOCIONES

Importar	Resultado	Fecha	Promociones Importadas	Promociones No importadas	Cond. Gral Importadas	Cond. Gral No Importadas	Ver mas
15/09/2022 15:34	1		0	0	0	0	

Mapa: 30.xml, Promoción: PROMO XXL EXCEL 23, Estado: [Warning Icon], Errores:

2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006 y Si no es Cadena 1 y Productos conCodigo (SKU) DISTINTO a 111

Beneficios a otorgar

Id del beneficio	6323703f382bad91e426372d
Tipo de beneficio	Monetario
Clase de beneficio	Descuento fijo
El siguiente monto (\$)	500
Por cada unidad de	Cantidad
Proratear entre Participantes	No
Valor de Recupero	
Tipo de Recupero	
En	Productos conCodigo (SKU) DISTINTO a 111
Método de aplicación	Resumen
Método de prorrateo	Proporcional
Aplicar sobre..	Precio beneficiado

-[NAPSEPD-15803][22P\_DIA\_RE\_J14248][QA]

Correção: O Gerenciamento de Usuários em Síntese não tem o botão "Ações" ao migrar um banco de dados

Nombre de usuario	Nombre y Apellido	Compañía	Correo electrónico	Último ingreso	Habilitado
admin	Admin	Diarco		29/06/2022 21:38	✓
sender	TransaccionTicket Sender	Diarco			⊕
synthesis	Super User	Synthesis		31/10/2022 13:10	⊕
sender	TransaccionTicket Sender	Synthesis			⊕
cajeras	Cajero IT	Diarco		29/07/2022 16:17	⊕
orsano	Damian Orsano	Diarco		22/09/2022 11:43	⊕
hureda	Laura Sureda	Diarco		30/07/2022 19:30	⊕
elmerandez	Damian Fernandez	Diarco		30/09/2022 16:17	⊕
hitebagyghen	Fernando Echebagyghen	Diarco			⊕
hazzler	Fabio Vazzler	Diarco		03/10/2022 08:31	⊕

[NAPSEPD-11451][QA] CORREÇÃO: Se o código

promocional NÃO for exclusivo, o nome deverá ser a referência (chave)

1. correções do QA

Parametro como false

[NAPSEPD-13698] [QA] Correção: Ativação: O processo não funciona VALIDAÇÃO via Rest.

Ao criar cartões de fidelidade pelo console e depois querer ativá-los pelo Postman; o processo de VALIDAÇÃO não os ativa

{

"companyId": "sair",

"parâmetros": [],

"Unid": [

```
{ "operação": "ATIVAÇÃO", "código": "1000063000000006", "tipo": "1111", "validFrom": "-",  
"validTo": "-", "quantidade": "0", "customerId": "aaaa0a", "cvv": "", "motivo": "" }
```

]

}

no console:

Estado	Número de Tarjeta	Tipo de tarjeta	Identificador del cliente
INACTIVA	1000063000000006	herval	

Alta Masiva      Asignación/Actualización

[NAPSEPD-14580][21P\_EX\_RE\_J12318][QA] CORREÇÃO:

Os alarmes que exigem confirmação permitem a chegada de e-mails e notificações sem confirmar os anteriores

Por ter um alarme (monitoramento **de limite**) que requer confirmação, as notificações e e-mails continuam a ser recebidos para cada transação se a primeira notificação tiver sido confirmada.

Detalle de alarma: alarmalimit2

Nombre: alarmalimit2  
Prioridad: Alta  
Tipo de alarma: Monitoreo de límites  
Descripción:  
Tipo de notificación: Registro de notificación y envío de mail  
Usuarios a notificar: promo  
Límite: General  
Limita por: Cantidad de aplicaciones  
Activar Tipo: Porcentaje  
Activar Valor: 5  
Requiere confirmación: Sí  
Estado: Activa


NOTIFICACIONES DE ALARMAS

Fecha desde      Fecha hasta      [Tipos de alarmas]

Prioridad	Fecha	Tipo de alarma
Alta	30/08/2022	Monitoreo de límites
Alta	30/08/2022	Monitoreo de límites
Alta	30/08/2022	Monitoreo de límites
Alta	30/08/2022	Monitoreo de límites
Alta	30/08/2022	Monitoreo de límites

[NAPSEPD-15571][22P\_DIA\_RE\_J14254][QA] CORREÇÃO: Modo de contingência do painel de fila de mensagens na seção de suporte, acinzentado no caso de não ter ativos os elementos do módulo de fidelidade e / ou cupons. Melhorias no layout da interface visual / gráfica

Dentro do console promo, na seção "suporte", existe um "painel de fila de mensagens", que possui duas "exportações de contingência" de tipos de elementos de fidelidade e tipos de cupons para postar na fila rabbit loyaltyType



Se a empresa Os cupons e/ ou módulo de elementos de fidelidade NÃO estiver ativo, o modo de contingência deve estar "apagado" ou de alguma forma bloqueado para ser selecionado. Comentário do Daniel, se a empresa não tiver rabbit configurado, deve acontecer a mesma coisa.

[NAPSEPD-15530] [DE\_FARME\_J15530] Correção: Imprima o cupom errado ao usar a variável @storename

Ao fazer a impressão de um cupom que precisa do nome da loja, a engine retorna com caracteres especiais.

[NAPSEPD-14667][21P\_EX\_RE\_J12318][QA]

CORREÇÃO:Notificações e e-mails são recebidos se o limite de benefício for atingido antes do alarme

Mensagens e notificações são recebidas quando o limite do benefício que é o valor do alarme é atingido pela primeira vez.

Alarma en Promo - "Alarmalimit8tienda"

**La alarma Alarmalimit8tienda se activó debido al siguiente suceso:**

Nombre de la Alarma:	Alarmalimit8tienda
Descripción:	-
Nivel:	Alta
Detalle:	Nombre de promoción: promolimit8 Código de promoción: 47493 Límite: Tienda Limita por: Cantidad de productos beneficiados Activar Tipo: Monto Activar Valor: 3 Valor actual del límite: 1.0 Valor definido en beneficio: 1 Tienda: napse Se ha cumplido el límite definido para la promoción
Fecha y Hora que se activó:	2022/09/01 13:35:30
Transacción que la activó:	-
Tienda:	-
Terminal:	-
Requiere confirmación:	No

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

[NAPSEPD-14562] [21P\_EX\_RE\_J12318] [QA] CORREÇÃO: Os campos de transação e armazenamento de terminal estão vazios nos detalhes do e-mail de alarme

Alarme do tipo **Monitoramento de Limite** com notificação por e-mail, ao efetuar uma transação e receber a notificação, está chegando com os campos loja, transação e terminal **vazios**

## Alarma en Promo - "alarmalimit2"



promonapsemail2022@gmail.com

Para: Samir Medina (External)

Nombre de la Alarma: alarmalimit2

Descripción: -

Nivel: Alta

Detalle: Nombre de promoción: promoHU

Código de promoción: 47487

Límite: General

Limita por: Cantidad de aplicaciones

Activar Tipo: Porcentaje

Activar Valor: 5

Valor actual del límite: 1.0

Valor definido en beneficio: 7

Fecha y Hora que se activó: 2022/08/30 11:47:00

Transacción que la activó: -

Tienda: -

Terminal: -

Requiere confirmación: Sí

Activar Windows

[NAPSEPD-15570][22P\_DIA\_RE\_J14248][QA] CORREÇÃO: com o banco de dados migrado sem o módulo de cupons ativos da síntese em promo é possível gerenciar tipos de modelos e cupons

Após migrar o banco de dados 6.5 para a versão 7.2

A empresa não está com o módulo CUPOM ativo e no console promocional é exibido tudo relacionado a este módulo.

Operación	Código	Nombre de promoción	Tipo de promoción	Sub-tipo de promoción	Formas de aplicación	Campaña	Canales	Vigencia	YIF	Tienda	Acción
COMPLETA	lmy	lmy	Genérico	Genérico	Genérico	BLACK FRIDAY		Indefinida	Aplicada	Todas	Acción
COMPLETA	7003	Copa - Cerveza - Empanaditas de Pico Trufado	Genérico	Genérico	Genérico	Piñón Mercado Central		Indefinida	Aplicada	Todas	Acción
COMPLETA	PROMO 3	PROMO 3	Genérico	Genérico	Genérico	BLACK FRIDAY		Indefinida	Aplicada	Todas	Acción
COMPLETA	PROMO 2	PROMO 2	Genérico	Genérico	Genérico	BLACK FRIDAY		Indefinida	Aplicada	Todas	Acción
COMPLETA	PROMO 1	PROMO 1	Genérico	Genérico	Genérico	BLACK FRIDAY		Indefinida	Aplicada	Todas	Acción
COMPLETA	laura test	Copa - Laura test	Bot 2	Bot 2	tipo 2	BLACK FRIDAY		Indefinida	Aplicada	Todas	Acción
INCOMPLETA	prinat1	prinat1	Genérico	Genérico	Genérico	BLACK FRIDAY		Indefinida	Aplicada	Todas	Acción
COMPLETA	laura test	laura test	Bot 2	Bot 2	tipo 2	BLACK FRIDAY		Indefinida	Aplicada	Todas	Acción
DISTRIBUIDA	ECTAG	161022 - 4 cuotas sin interés EN OFERTA	Genérico	Genérico	Genérico	Piñón Mercado Central		Aplica desde el 22/11/2021 hasta el 31/12/2021. No aplica para el día Domingo. No aplica para el día Martes 16/11/2021. No aplica para el día Jueves 18/11/2021.	Aplicada	Todas	Acción
DISTRIBUIDA	161023	3 cuotas sin interés EN OFERTA	Genérico	Genérico	Genérico	Piñón Mercado Central		Indefinida	Aplicada	Todas	Acción
DISTRIBUIDA	161022	10x 25% DOLICHONBIBOPIJUBIA	Genérico	Genérico	Genérico	Piñón Mercado Central		Indefinida	Aplicada	Todas	Acción

[NAPSEPD-14890] [QA] CORREÇÃO: Erro de transcrição promocional em português, veja o detalhe do incidente com todos os casos a serem resolvidos

-----[NAPSEPD-14698][QA] CORREÇÃO: Ao criar uma nova empresa, cupons de outras empresas são exibidos

Ao criar novas empresas, são exibidos os **cupons emitidos** pelas empresas existentes.

No se han podido enviar correos electrónicos ( 18 cupones electrónicos, 35 Alarmas). Contacte al administrador para validar la configuración del serv  
Ver más detalle

### GESTIÓN DE CUPONES

Identificador del cliente    Identificador del cupón    122    Emitido    [Tienda]

1    50

Estado	Identificador del cupón	Tipo de Cupón	Identificador del cliente	Cantidad de usos
EMITIDO	1150BC1220006	122		0
EMITIDO	1150BC1226473	122		0

Alta Masiva

[NAPSEPD-14428] [22P\_EX\_RE\_J11540] [QA] CORREÇÃO: no Relatório de Detalhes da Transação o benefício do Brinde não mostra o valor correspondente à etapa.

### INFORME DE DETALLE DE TRANSACCIÓN

comp1\_comp1\_022\_20:    EXCEL

#### DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Nro. Transacción: comp1\_comp1\_022\_2022082084330  
Fecha y hora: 25/09/2022 09:43:30    Identificador del Cliente: 2  
Tienda: comp1    Tipo de Cliente: 2  
Terminal: 022    Mapa evaluado: 04  
Total de transacción \*: \$399,000.00    Offline: No  
Estado: Finalizado    Tipo de transacción: VENTA

\* El total de la transacción es informado con los beneficios aplicados  
Los impuestos, descuentos y subtotales son informados con los impuestos correspondientes

Cantidad/Magnitud	Productos	Precio Unitario	Importe	Descuentos	Recargos	Subtotal
10.0	1224	\$39900.00	\$399000.00	\$0.00	\$0.00	\$399000.00

#### Beneficios aplicados

Beneficio	J11543-Regalo-1
Tipo/Clase	No Monetario - Regalo
Monto/Cant. Beneficio	10.00

SUBTOTAL: \$399,000.00    DESCUENTOS: \$0.00    RECARGOS: \$0.00    TOTAL: \$399,000.00

NAPSEPD-15515 [22P\_DIA\_RE\_J14248] [QA\_J15515] CORREÇÃO: Erro 500 ao querer criar um benefício para uma promoção


Detectado após migrar a base do Diarco 6.5 para a versão Promo 7.2

Detecta-se que desejando criar um novo benefício no console Promo, é emitido o erro 500 por bdd esses registros foram removidos da tabela beneficioclasscompany

```
{ "_id" : NumberLong("50"), "autocompleteBenefitClassFieldsCodes" : [ ], "benefitClass" : "5a15b08226a837870be35104", "companyId" : "diarco", "version" : NumberLong("0"), "entityCatalog" : nulo }
```


NAPSEPD-15567 [NAPSEPD-13878][21P\_EX\_RE\_J3671][QA\_15567] Correção: Na visualização Condições Gerais, as Combinações de Tipo, Subtipo e Formulários de Inscrição devem ter seus nomes no início

Na visão Condições Gerais, os Combos de Tipo, Subtipo e Formas de Aplicação devem ter seus nomes no início da lista. Atualmente tem o Valor todos



GESTIÓN DE CONDICIONES GENERALES

Código Nombre [Estado] (2) [Vigencia] [Todos] [Todos] [Todos] [Buscar] [Limpiar]



GESTIÓN DE CONDICIONES GENERALES


Código Nombre [Estado] (2) [Vigencia] [Tipo] [Subtipo] [F.Aplicación] [Buscar] [Limpiar]

Código	Nombre	Vigencia	WF	Tipo de promoción	Sub-tipo de promoción	Formas de aplicación
--------	--------	----------	----	-------------------	-----------------------	----------------------

NAPSEPD-15563 [22P\_DIA\_RE\_J14540][QA\_J15563] CORREÇÃO: Erro no campo "tipo de pagamento" ao copiar um elemento de fidelidade tipo 1.

Modelo ausente corrigido em copy

Ao fazer uma cópia de um tipo de elemento de fidelidade, o campo "tipo" não sugere os dados carregados no catálogo, ou seja, a lista está vazia. Se um novo tipo de elemento de fidelidade for criado, os dados do catálogo serão exibidos corretamente



Fidelidad

Externa

Cantidad de dignos 5

Tipo de vencimiento N/A

Pre cargado No

Recargable

Vencimiento de cargo Sin vencimiento

Remitida No

Transferible No

CVV requerido

Canal Excepcional de CVV [Seleccionar]

Máximo de puntos a otorgar por transacción [Seleccionar]

Tipo de saldo [Seleccionar]

Consumo parcial

Campañas de fidelidad [Seleccionar]

Activo

Tipo de pago [Seleccionar]

[Guardar] [Cancelar]

NAPSEPD-15560 [22P\_DIA\_RE\_J14254][QA\_J15560] CORREÇÃO: Erro de conversão de data ao usar a fidelidade da fila de rabbitLealityType

NAPSEPD-15515 [22P\_DIA\_RE\_J14248][QA\_J15515] CORREÇÃO: O erro 500 ao querer criar um benefício para uma promoção



NAPSEPD-14877 Promo linx - Registro promocional via json foram descartados incorretamente criados

Na v7.1.9 foi lançada uma promoção via json que deixou o universo do aplicativo vazio, porém a promo ainda estava com o status completo, então foi adicionada na distribuição automática e deixou o mapa com erro.

```
},
"code": "2861@0570@16092022135000",
"sets": {
  "set": [{
    "name": "0 APPLIED_ELEMENTS_2",
    "type": "intersection"
  }, {
    "comparator": "Into",
    "name": "REQUIRED_ITEM_GROUP_2",
    "attribute": "code",
    "type": "item",
    "value": "8646977,8646974,7525651,10335175,9181777,8284618,7858701,255166"
  }, {
    "comparator": "Into",
    "name": "REQUIRED_ITEM_GROUP_1",
    "attribute": "code",
    "type": "item",
    "value": "10631894"
  }
]}
},
```

NAPSEPD-15325 [QA\_J15325] Correção: Relatório de SKUs: Erro de URL do Excel e Impedir Execução Simultânea

1. O relatório de SKU é impedido de ser executado novamente no mesmo nó se já estiver em execução.
2. A passagem de todos os dados via URL na paginação é eliminada (o Firefox aparentemente dá problemas).

Ao solicitar um download do excel e solicitar novamente o download antes do final do anterior, seja excel ou exportação massiva Promo Console emite erro 500

The screenshot shows a web application interface. On the left, there is a red navigation menu with the following items: Home, Operación, Ventas, Distribución, Almacén, Reportes, Administración, Seguridad, Roles, and Usuarios. The main content area has a red banner at the top with the text: "No se han podido enviar correos electrónicos ( 14 Alarmas). Contacte al administrador para validar la configuración del servidor de e-mail. Ver más detalle". Below the banner, the text "Ocurrió un error inesperado" is displayed above a large "500" error code.

NAPSEPD-14291 [21P\_FE\_RE\_J8587][QA\_J14291] CORREÇÃO: No campo Erros reversos o cliente não valida valores existentes com a variável validate.autocomplete.existing = true

Tendo a variável **validar.autocomplete.existing= true**

- - no campo cliente do **relatório de erros do Reverso** não validar que o cliente existe, você pode escrever qualquer ID inexistente. Ao contrário de outros relatórios, pois se não existir, é automaticamente excluído.



[QA\_J14269] CORREÇÃO: O serviço de consulta de Promoções "getPromotionsByCode", deve apresentar a resposta com uma lista de promoções que corresponda à consulta e não à primeira que encontrar. Criar um serviço de consulta por nome promocional.

NAPSEPD-14540 [22P\_DIA\_RE\_J14540]\_DEV\_Migracion a 7.2: Ponte de propriedade de tipo de pagamento em elementos de fidelidade 1.Implementação inicial. Corrigir teste

NAPSEPD-14254 [22P\_DIA\_RE\_J14254]\_DEV\_Cola de exportação de Tipos de Cartão e Cupons

1.Implementação inicial

NAPSEPD-14540 [22P\_DIA\_RE\_J14540]\_DEV\_Migracion a 7.2

: Ponte de Tipo de Pagamento de Propriedade em Elementos de Fidelidade

1.Implementação Inicial

[REV] 7.2.2 Engine

[NAPSEPD-15739][22P\_P&D\_J15739]\_DEV\_segurança Oauth2 no REST Engine

Testes automatizados

[NAPSEPD-15431] Correção: Em mdc aplica-se desconto de benefício menor

1. O MDC é modificado e testes automatizados são adicionados para validar o caso

Anexa-se um mapa e log onde se pode verificar que existem duas promoções concorrentes, onde uma dá o benefício de um novo preço de 0 (preço informado pelo PDV: 2º e 3º preço), e outra dá um desconto de 50% para a segunda unidade.

Sobre o artigo com código=6241 aplica-se sempre à segunda promoção a 50%.

Referência ao trx para localizá-lo no log:

data-hora="2022-10-11 10:20:04"

Promoções envolvidas:

código="48750" e código="48751"

[NAPSEPD-15152] Correção: Os participantes do relatório relatam um único benefício

Quando tem uma promoção com 2 benefícios em itens diferentes, e ambos são aplicados em uma transação, definindo os participantes a serem informados, somente o participante do 2º benefício é informado.

-NAPSEPD-14543 [22P\_DIA\_RE\_J14543]\_DEV\_Migracion para 7.2: Suporte ao mecanismo/console do CustomerPercentageBenefit

1. O desconto usado para mapas antigos é suportado, mas converte em um saldo1.