



linx promo

RELEASE

PRODUTO PROMO	
VERSÃO	7.2.4
NOVAS FUNCIONALIDADES	SIM
AJUSTES DE BUG'S	SIM
PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO	SIM
CRONOGRAMA	
ENTREGA DO RELEASE	04/04/23
PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM HML	

[REV] 7.2.4 Console

NAPSEPD-18773 Correção: workflow geral não é o primeiro da Listagem ao criar uma promoção.

Ao criar uma nova promoção, o workflow padrão atribuído é o "workflow geral", mesmo que existam mais de um criado com números e letras.

The screenshot shows the Napse promo console interface. At the top, there are navigation icons for Operación, Distribución, Informes, and Fidelidad. The left sidebar contains a menu with options like Dashboard, Operación, Campañas, Condiciones Generales, Promociones, and Workflow. The main content area is titled 'NUEVA PROMOCIÓN' and contains a form for creating a new promotion. The form fields include: Plantillas de promociones (No utilizar plantilla), Nombre de promoción *, Código, Descripción, Workflow (Workflow general), Campaña *, Canales de publicación *, and checkboxes for 'Evaluar condición en combo' and 'Reportar participantes'.

NAPSEPD-18828] LeroyQA - Relatório de promoções por sku não traz resultados.

No menu de relatórios de promoções por sku, o artigo "89309465" é filtrado e nenhum resultado é obtido, quando houver pelo menos uma promoção que o contenha:

Modelo de Promoção	Template 7.2.3
Nome da promoção	Promocao 7.2.3_Linx_196
Código	32
Validade	16/03/2023 00:00 e 16/04/2026 23:59
A ser publicado em	Ponto de venda
Tipo de promoção	Loja
Subtipo de promoção	Loja
Forma de aplicação	Loja
Estado	COMPLETA
Data de criação	20/03/2023 14:01
Usuário	51046482
Última modificação	20/03/2023 14:01
Usuário	51046482

Condições de intervalo de tempo

Datas com horário 16/03/2023 00:00 - 16/04/2026 23:59

Condições simples

Se é Loja 0045 e Produtos sem Preço especial

Condições por composição

Componentes

- Produtos com Código (SKU) IGUAL **89309465** com Quantidade mínimo de 20 e um máximo de 999.999

Fornecer beneficios

ID do benefício	6418916c723d7a778106b649
Benefício	Financeiro
Classe de benefício	Desconto Porcentagem
A seguinte porcentagem(%)	5,0
Por cada unidade de	Quantidade
Valor de recuperação	
Tipo de Recuperação	
Proporcionar entre Particip...	Não
Em	Produtos sem Preço especial ou Código (SKU) IGUAL 89309465
Método de aplicação	Resumo
Método de avaliação	Proporcional
Aplicada a...	Preço beneficiado

PROMOÇÕES POR SKU


89309465	21/03/2023	Dentro da vigência	Q	x	EXCEL	Exportação em Massa
«	1	50	»			

Código	Nome	Tipo de promoção	Subtipo de promoção	Forma de aplicação	Cond. de data	Cond. simples	Cond. composta	Tipo de ben
Sem registros								

NAPSEPD-18797 Correção: Erro na tela de definição (cabeçalho) da promoção ao criar uma promo com workflow em etapas, o botão para enviar para aprovação NÃO aparece.

Ao criar uma promoção com Workflow em etapas, na tela de definição da promoção, dentro do cabeçalho da promoção, NÃO é exibido o botão "Enviar para aprovação".



CABECERA		Editar
Nombre de promoción	-10% descuento	
Código	252	
A publicarse en	Punto de venta	
Workflow	WF promociones	
Resumen	Volver	Enviar para aprobación



[NAPSEPD-16030][QA] Correção: erros na seção Atributos do elemento de administração

Ponto 1 para corrigir:

Vê-se que os elementos do atributo transação, ao contrário dos demais atributos, contém apenas uma e nenhuma empresa. O correto é constar um para cada empresa e seu nome deve aparecer como os demais atributos.



Ponto 2 para corrigir:

"Sinalizador" de ativado/desativado na coluna "ativo", é exibido que para a empresa napse (primeira empresa criada com uma nova base na versão promocional 6.5) a imagem desativada aparece para a grande maioria dos atributos do elemento. É apenas visual pois ao entrar na empresa ficam disponíveis se o valor for nulo, deve ter o sinalizador ativo.

GESTIÓN DE ATRIBUTOS DE ELEMENTOS

Nombre [Productos] [Estado] [Q] [X]

Descargar archivo de definición

Activo	Compañía	Código	Nombre	Tipo de Dato	Elemento	Es requerido	
<input checked="" type="checkbox"/>	napse	all	Aplica a TODOS	Indefinido	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	lest	brand	Marca	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	napse	brand	Marca	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	lest	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	napse	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	napse	discontinuous	Discontinuo	Verdadero/Falso	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	Synthesis	discontinuous	Discontinuo	Verdadero/Falso	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	napse	keyProduct	Producto Estrella	Verdadero/Falso	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	Synthesis	keyProduct	Producto Estrella	Verdadero/Falso	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	lest	level1	Departamento	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	napse	level1	Departamento	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	lest	level2	Familia	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	napse	level2	Familia	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	napse	level3	Categoría	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	napse	level4	Sub Categoría	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar

GESTIÓN DE ATRIBUTOS DE ELEMENTOS

barcode [Productos] [Estado] [Q] [X]

Descargar archivo de definición

Activo	Compañía	Código	Nombre	Tipo de Dato	Elemento	Es requerido	
<input checked="" type="checkbox"/>	laura	barcode	Barcode	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	lest	barcode	Barcode	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	prueba	barcode	Barcode	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	napse	barcode	Barcode	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar

Nuevo

Ponto 3 para corrigir:

Alguns atributos dos elementos base Promo são exibidos como editáveis (exemplo código sku)

GESTIÓN DE ATRIBUTOS DE ELEMENTOS

codig [Elemento] [Estado] [Q] [X]

Descargar archivo de definición

Activo	Compañía	Código	Nombre	Tipo de Dato	Elemento	Es requerido	
<input checked="" type="checkbox"/>	laura	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	prueba	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	lest	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	napse	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	Synthesis	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar

Ponto 4 a corrigir:

Tendo eliminado TODOS os filtros possíveis da tela, vê-se que em diferentes páginas o atributo "código sku" é repetido para as empresas, isso ocorre a partir da página 2 e em todas as páginas seguintes. Deve ser validado se acontecer com qualquer outra página 1, aparece uma vez por empresa página 2, página 3 página 4 página 9

GESTIÓN DE ATRIBUTOS DE ELEMENTOS							
Nombre		[Elemento]	[Estado]			Descarga archivo de definición	
Activo	Compañía	Código	Nombre	Tipo de Dato	Elemento	Es requerido	
✘	nape	brand	Marca	Autocompletable por catálogo	Productos	✘	Editar
✔	laura	brand	Marca	Autocompletable por catálogo	Productos	✘	Editar
✔	prueba	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✔	Editar
✘	nape	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✔	Editar
✘	Synthesis	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✔	Editar
✔	test	code	Código (SKU)	Autocompletable por catálogo	Productos	✔	Editar
✘	nape	level1	Departamento	Autocompletable por catálogo	Productos	✘	Editar
✔	prueba	level1	Departamento	Autocompletable por catálogo	Productos	✘	Editar
✔	laura	lv02	Familia	Autocompletable por catálogo	Productos	✘	Editar

[NAPSEPD-18739] [QA] Correção: erro NULL ao gerar ReleaseMapLimits em Dist.Prog.

Detectado na distribuição agendada, que existia uma promoção com um benefício, que tinha um ID de limite que não existia na base de dados de limites.

Isso não causou outro problema a não ser em um dist prog o releasemaplimits não foi gerado com o consequente registro do erro:

16/03/2023 00:04:50,294 ERRO [sts.console.promo.ReleaseMapService] (PromoCluster_Worker-2) falha ao criar ReleaseMapLimits: nulo

Uma vez que operacionalmente as consultas de limite não encontraram o referido mapa de lançamento associado a essa distribuição.

A solução será:


1. verifique a nulidade (GORM) desse limite e prossiga para registrar a situação e ignorá-la para que o releasemaplimits seja gerado de qualquer maneira. (o mesmo limite será dado).
2. No caso de outra exceção não contemplada no futuro, ela será lançada e o processo de geração do mapa será interrompido, refletindo que uma etapa não foi cumprida. Hoje os mesmos mapas foram enviados gerando o problema aqui citado.

[NAPSEPD-18200] Corrigido: Erros de tradução no Audit Log ao criar e/ou editar promoções com console Promo em língua portuguesa

O incidente surgiu a partir de um e-mail de Daniele e a pedido de Leroy.


Tendo o Promo Console em português, ao realizar diferentes ações nas promoções, seja criação - edição, detecta-se que em "Registro de Auditoria" vários campos não possuem tradução.

Ao criar uma promoção no console promocional é criada a seguinte auditoria, onde vários campos são indicados sem tradução.



[NAPSEPD-16219][QA] Correção: Ao importar promoções via Rest e XML, não salva o valor do campo Preço Total e mostra como nulo.

Dada uma promoção com uma condição simples por elemento do produto, em que o Preço Total é definido como Maior ou Igual a um determinado valor, ao importá-lo via Rest, o valor correspondente não é importado, mas o deixa nulo.



[NAPSEPD-14202] [QA] CORREÇÃO: Erro no cálculo de limites quando o benefício de uma promoção é excluído.

O caso decorre da exclusão de um limite de benefício de uma promoção distribuída e da adição de um novo limite ao referido benefício, o limite inicialmente excluído continua a ser calculado de acordo com a transação com a referida promoção. (tabela de limites) (o que causou a duplicação do alarme)

[NAPSEPD-18619] [QA] Correção: análise por que seleccionar o botão "editar" de uma propriedade de benefício dinâmico causa consumo excessivo de memória.

Ao seleccionar o botão "editar", de uma propriedade de benefício dinâmico (criado pela empresa), é exibido um consumo de memória, que é suspeito de causar falhas no servidor.

OPCIONES DE MENU

Dashboard

Operación

Workflow

Distribución

Preios

Posibilidad

Informes

negocio

Administración

Desarrollo

Importación de Catálogo

Tareas programadas

Información de configuración

Importación de Promociones

Motivos de modificación de saldo

Registro de auditorías

Propiedades de beneficios

Propiedades DE BENEFICIOS

Nombre

Carga de cupon Calculado

[Estado]

Activa	Código	Nombre	Descripción	Clase de beneficio	Tipo	Catálogo asociado	Es requerido	
✓	coupon1	De too	Tip de coupon	Carga de coupon Calculado	Monetario	couponType catalog	✓	Editar
✓	recoveryType	Tip de Recupero	Tip de Recupero	Carga de coupon Calculado	Monetario		✗	Editar
✓	recoveryValue	Valor de Recupero	Valor de Recupero	Carga de coupon Calculado	Monetario		✗	Editar
✓	marginGasto	Margen(Gasto)	Margen(Gasto)	Carga de coupon Calculado	Monetario	cataloganefmarginGasto catalog	✓	Editar
✓	prestadoCP	Prestado entre Participante	Prestado entre participantes de la condicón	Carga de coupon Calculado	Monetario		✗	Editar

Numero

[NAPSEPD-18207][LEM] Correção: No filtro de logs de auditoria "operação" o valor "modificação" deve ser alterado para "alteração" com console Promo em português

Relatado após o e-mail enviado por Daniele e a pedido de Leroy.

Solicita-se uma solicitação de alteração de tradução tendo o console Promo em português, na seção administração-registro de auditorias para o filtro "operação" o valor "modificado" deve ser alterado por "alteração"

REGISTRO DE AUDITORIAS

23/02/2023 02/03/2023 Código

[Usuario] [Modulo] [Operación]

EXCEL Exportación en Masivo

Data	Función	Ação
02/03/2023 14:33	Administrador	radiaciones au UPDATE
02/03/2023 14:33	Administrador	LOGIN
02/03/2023 12:42	Administrador	radiaciones au UPDATE
02/03/2023 12:42	Administrador	radiaciones au UPDATE
02/03/2023 12:42	Administrador	radiaciones au CREATE
02/03/2023 12:42	Administrador	PROCESS

Operación

- Modificación
- Eliminación
- CONFIRM
- Acesso com o usuário temporariamente bloqueado
- Modificación da validade de vouchers
- Proceso
- Importación de Catálogo
- Consulta
- Eliminación Parcial
- Cargar
- Logout
- Creación
- Cancelamento
- Acesso restrito
- Atualização das configurações de segurança
- Transferencia
- Ativar
- Inicialização de Configuração
- DEACTIVATE

[NAPSEPD-18528] [QA] Correção: Erro ao remover promoções nas funções avaliar sim/Avaliar não


Detalhe:

Na definição manual dos mapas (Distribuição -> Mapas (POS) -> Definição), ocorre um erro com as funções AVALIAR SIM ou AVALIAR NÃO, pois tentar eliminar alguma das promoções que foram colocadas dentro dessa função gera uma exceção pois não pega a propriedade id, pois o método **toUniqueList** de **CollectionsHelper** espera uma lista de promoções e recebe uma lista apenas com os ids das promoções.

Isso gera a mensagem "**Erro ao remover promoção do mapa**" na tela, apenas o detalhamento do ocorrido pode ser visto no log.

Este bug é derivado da correção:

[QA_J12172] CORREÇÃO: Alterar unique() porque afeta o desempenho dos processos



[NAPSEPD-18418][QA] Correção: Analisar a ordenação de promoções na geração de mapas baseados em templates com funções aninhadas dentro da mesma etapa

Analisar a estrutura do esqueleto do mapa com base em um modelo de mapa com funções aninhadas na mesma etapa.

O seguinte modelo de mapa é criado



[NAPSEPD-17580] [QA] Correção: Atualizar erro de duplicação de registro na auditoria ao remover uma condição de uma PROMOÇÃO.

Ao remover condições de uma promoção, o registro de atualização no log de auditoria é duplicado, seja uma condição removida **por transação ou por qualquer outro elemento**.

CABECERA

Nombre de promoción	promo auditoria
Código	promo auditoria
Descripción	promo auditoria
A publicarse en	Punto de venta
Tipo de promoción	Simple - Directos
Sub-tipo de promoción	Inmediato
Forma de aplicación	Compte
Workflow	Workflow general
Código PAC	
Código DunnHumby	
Tipo	
Campos Legales	
Código SINCO	
Categorización APP	
Fecha de creación	02/02/2023 16:44
Usuario	admin
Última modificación	02/02/2023 16:45
Usuario	admin

Resumen

IMAGEN ASOCIADA

Sin imagen asociada
Agregar imagen

CONDICIONES DE RANGO HORARIO

Agregar

CONDICIONES SIMPLES

Productos | Cupones | Clientes | Eventos | Medios de Pago | Tarjetas de fidelidad | Beneficio Externo | **Transacción**

Que se cumplan TODAS estas condiciones de

- Productos (✓)
 - Aplica a TODOS (✗)
- Transacción
 - Transacción con Tienda IGUAL 4105 (✓) (✗)

elimina-se a condição por loja pertencente ao elemento detalhe transação de cada registro


- Em seguida, mais duas promoções são criadas com a mesma tificação xxxx
- E o mapa é distribuído, mas do trabalho
- No map.xml você verá como essas novas promoções serão incluídas, mas ao consultá-las no console, você verá como elas ainda estão no status Completo

[NAPSEPD-15811] [QA] CORREÇÃO: no log de auditoria, o arquivo do Excel e o CSV de exportação em massa mostram a função sem dados


Ao selecionar o botão Excel no Audit Log, a coluna role não mostra nenhuma informação, embora mostre no console.

O mesmo acontece com o arquivo CSV obtido selecionando o botão Mass Export.

En consola:



No arquivo Excel:



No arquivo CSV:

	A	B	C	D
1	Fecha,"Rol","Usuario","Módulo","Código","Acción"			
2	27/10/2022 08:12,,,"Admin","Promoción","Canje puntos","UPDATE"			
3	27/10/2022 08:10,,,"Admin","Promoción","Canje puntos","UPDATE"			
4	27/10/2022 08:07,,,"Admin","Promoción","Canje puntos","CREATE"			

[NAPSEPD-15788] [QA] CORREÇÃO: Remova o limite do código de segmento no console

Passos:

Ao criar um novo segmento no console Promo: Botão Negócios\ Segmentos\ Novo,

Resultado obtido:

ao inserir o código limita a entrada a apenas 5 caracteres.

Resultado Esperado:

Você não deve limitar o número de caracteres no campo Código. (Per service Rest não limita o número de caracteres que são atribuídos ao código. Eles devem funcionar da mesma forma.)

[NAPSEPD-18015] [QA] Correção: Ao criar um novo mapa com base em um modelo, as etapas com funções vazias devem ser verificadas para removê-las antes de gerar o mapa.

- **Detalhe do defeito**
- correção para a criação manual de mapas a partir de um modelo, etapas vazias ou funções sendo removidas do mapa resultante.
- O mesmo deve ocorrer durante o processo programado, pois o mapa deve ser reconstruído considerando o template desenhado, para adicionar ou retirar no resultado (XML) as promoções que entram ou saem de vigor.

[NAPSEPD-17816] [QA] Correção: Erro ao distribuir mapas por loja com funções contidas no mesmo passo.

Descrição: Ao não retirar as funções com formulários do app sem promoções, acaba retornando o template com a função onde não há promoções para a loja, portanto fica incompleto e como contingência o processo envia o mapa completo para esta loja sem filtragem as promoções dessa loja.

[NAPSEPD-17872][NAPSEPD-17458][QA] Fix: Ajustes no processo de limites para diminuir carga-Stage II

The image shows two screenshots of an IDE. The top screenshot shows a code editor with the file 'promoplus.properties'. Line 81 contains the property 'promo.limits.cacheRefreshMinutes = 1', where the value '1' is circled in green. Below the code editor is a console log showing several warning messages from 'sts.console.api.ApiLimitService' at various times (e.g., 19:05:20, 19:06:21, 19:07:21, 19:08:22), all with the message 'Refreshing limits definitions!!'. The bottom screenshot shows the same code editor, but the value has been changed to '5', which is also circled in green. The console log below shows similar warning messages at different times (e.g., 19:05:20, 19:06:21, 19:07:21, 19:08:22, 19:11:50, 19:16:50), all with the message 'Refreshing limits definitions!!'.

[NAPSEPD-15942][QA] Correção: promoção com canais do facebook e twitter, ao copiar uma promoção do botão de ações esses canais são duplicados

No console Promo, tendo uma promoção com canal de publicação = ponto de venda - facebook e twitter, ao fazer uma cópia da promoção através do botão ações-copiar, os canais de publicação são duplicados.

Nombre de promoción	Copia - Copia - promocondic11
Código	promocondic11
Vigencia	Indefinida
A publicarse en	Punto de venta Facebook Twitter Punto de venta Facebook Twitter
Tipo de promoción	Genérico
Sub-tipo de promoción	Genérico
Forma de aplicación	Genérico
Estado	COMPLETA
Fecha de creación	09/11/2022 16:30
Usuario	admin
Última modificación	09/11/2022 16:30
Usuario	admin

Condiciones simples

Productos con Aplica a TODOS


Beneficios a otorgar

Id del beneficio	636b1fee9f1de745f8e4fd1a
Tipo de beneficio	Monetario
Clase de beneficio	Descuento porcentaje
El siguiente porcentaje (%)	50
Por cada unidad de	Cantidad
Prorratear entre Participantes	No
Valor de Recupero	
Tipo de Recupero	
En	Productos con Aplica a TODOS
Método de aplicación	Resumen
Método de prorrateo	Proporcional
Aplicar sobre..	Precio beneficiado

[NAPSEPD-14732][QA] CORREÇÃO: ao editar um modelo de promoções e adicionar um canal de aplicativo, os canais são duplicados

- 1- Criamos um modelo
- 2- Deixamos o template em estado completo colocando um canal de publicação
- 3- Editamos e adicionamos os demais canais de publicação

Canais de publicação duplicados podem ser vistos no resumo. e o banco de dados salva todos os registros duplicados



[NAPSEPD-15788][QA] CORREÇÃO: Remova o limite do código de segmento no console

Passos:

Ao criar um novo segmento no console Promo: Botão Negócios\ Segmentos\ Novo,


Resultado obtido:

ao inserir o código limita a entrada a apenas 5 caracteres.

Resultado Esperado:



Você não deve limitar o número de caracteres no campo Código. (Per service Rest não limita o número de caracteres que são atribuídos ao código. Eles devem funcionar da mesma forma.)

Nota adicional: O campo Nome permite inserir 30 caracteres. Depois de fazer essas correções, valide nos manuais se o número de caracteres que podem ser inseridos nesses dois campos no console Promo está detalhado corretamente).




[NAPSEPD-14759][QA] CORREÇÃO: Erro no pager da promoção de limites de operações de seção


Erro no pager da seção de promoções Operações-Limites, detecta-se que havendo promoções que contêm limites, a primeira página da referida seção está vazia, enquanto ao selecionar a página 2 e 3 são exibidas as promoções que contêm limites.



[NAPSEPD-11371][QA] Correção: Na seção de componentes de simulação dos produtos de ingresso, é detectado que dada a extensão do formulário nos atributos, a lista suspensa não rola. Não é possível selecionar alguns códigos


Na seção componentes-simulação dos produtos-ticket, detecta-se que dada a extensão do formulário nos últimos atributos do formulário, a lista suspensa não rola, não é possível selecionar o código 9 (importado por catálogo) .






[NAPSEPD-15971][CR] Chg: tela "editar função" aprimorada quando há mais de 10 usuários para o perfil selecionado

Criação de uma melhoria para a tela "editar função" já que ela é limitada a 10 registros visíveis.



[NAPSEPD-17248] CLONE - [NAPSEPD-14869][QA] CORREÇÃO: Erro permite importar PROMOÇÕES com erros

Está permitindo inserir promoções por mapa XML sem condições simples. permanecendo em estado completo.



Operación
Distribución
Informes
Fidelidad

OPCIONES DE MENÚ

- Dashboard
- Operación
- Workflow
- Distribución
- Precios
- Fidelidad
- Informes
 - Promociones/Mapas
 - Transacciones
 - Cupones

No se han podido enviar correos electrónicos (1 cupones electrónicos). Contacte al administrador para validar la configuración del servidor de e-mail
 Ver más detalle

MONITOR DE EXPORTACIÓN DE INFORMES

	Informe	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Descripción
ERROR	Promociones	15/09/2022 13:35	16/09/2022 13:35	
FINALIZADO	Promociones	15/09/2022 17:46	15/09/2022 17:46	8_Promociones_20220915174612.csv
FINALIZADO	Promociones	15/09/2022 17:45	15/09/2022 17:45	8_Promociones_20220915174528.csv
FINALIZADO	Promociones	15/09/2022 17:42	15/09/2022 17:43	8_Promociones_20220915174287.csv
ERROR	Promociones	15/09/2022 17:40	15/09/2022 17:40	

Activar Windows

[NAPSEPD-11464][QA_J11464] CORREÇÃO: No Relatório de Promoções, coluna de benefício, é exibido que o valor referente a "proporcionar entre participantes", indica um resultado "falso", quando deveria ser "não" ou "falso" .

No Relatório de Promoções, coluna benefício, é exibido que o valor referente ao “pro-rateio entre participantes” indica resultado “falso”, quando deveria ser “não”.

Resumen

Plantilla de promoción: plantilla promo jira 10598

Nombre de promoción: EDITADO 10598

Código: 10598

Vigencia: Indefinida

A publicarse en: Punto de venta

Tipo de promoción: Genérico

Sub-tipo de promoción: Genérico

Forma de aplicación: Genérico

Estado: DISTRIBUIDA

Fecha de creación: 10/01/2022 10:46

Última modificación: 10/01/2022 10:51

Usuario: admin

Condiciones simples

Productos con Aplica a TODOS

Beneficios a otorgar

Tipo de beneficio	Monetario
Clase de beneficio	Descuento porcentaje
El siguiente porcentaje (%)	30
Por cada unidad de	Cantidad
Prorratear entre Participantes	No
Valor de Recupero	
Tipo de Recupero	
En	Productos con Aplica a TODOS
Método de aplicación	Resumen
Método de prorrateo	Proporcional

Código	Nombre	WF	Evaluar condición en combo	Reportar participantes	Atributos Dinámicos	Sugerencia	Tipo de promoción	Sub-tipo de promoción	Formas de aplicación	Campaña	Canales	Cond. Simple	Cond. Compuesta	Vigencia	Beneficio	Clase de beneficio	Beneficio	Tiendas
10598	EDITADO 10598	Workflow general	Falso	Falso			Genérico	Genérico	Genérico	BLACK FRIDAY	Productos con Jacta a TODOS			Indefinida	1.- Monetario	1.- Descuento porcentaje	1.- Productos con Aplica a TODOS. El siguiente porcentaje porcentaje (%) 30. Por cada unidad de e Cantidad	Todas

[REV] 7.2.4 Engine

[NAPSEPD-16090][QA] Correção: escalonado com cupom não leva o valor da etapa para conceder quantidade de cupons

Detalhe do bug: Ao definir uma promoção escalonada com benefício não monetário\cupom, na quantidade de cupons está concedendo a quantidade de cupons definida ao invés de pegar o valor das etapas, que são as prioritárias.

Resumen

Nombre de promoción	Promo Escalonada A
Vigencia	Indefinida
A publicarse en	Punto de venta
Tipo de promoción	Genérico
Sub-tipo de promoción	Genérico
Forma de aplicación	Genérico
Estado	COMPLETA
Fecha de creación	16/11/2022 16:40
Usuario	admin
Última modificación	16/11/2022 17:27
Usuario	admin

Condiciones por composicion

Componentes • Productos con Codigo (SKU) IGUAL a 200 con Cantidad minimo de 1 y un maximo de 20

Beneficios a otorgar

Id del beneficio	837547a805ef690cf48b9c4b
Tipo de beneficio	No Monetario
Clase de beneficio	Cupón
Otorgar cupones (cantidad)	1
De tipo/identificador	tipcuppreimp1
Datos para el POS	Indistinto
Valor del Recupero	
Tipo de Recupero	
En	Productos con Codigo (SKU) IGUAL a 200
Método de aplicación	Resumen
Método de prorrateo	Proporcional
Aplicar sobre..	Precio beneficiado

Unidad de Escalonada Cantidad

Ocurrencias mínimas	1
Ocurrencias máximas	10
Valor	5

Ocurrencias mínimas	11
Ocurrencias máximas	20
Valor	15

[NAPSEPD-17871][23P_EX_RE_J17871]_DEV_Motor:Otimização de manuseio de limites

[NAPSEPD-17870][23P_EX_RE_J17870]_CHG_Motor: Registros aprimorados e alteração de nível em RT 1. Log de MDC aprimorado.

[23P_EX_RE_J17870] _CHG_Motor: Registros aprimorados e alteração de nível em RT 1. Função de configuração de log RT
