

# Configuração de impressora remota - Bematech 2500 / 4200 TH

- IMPRESSORA BEMATECH COM ERRO NO CORTE DA IMPRESSÃO.
- MINHA IMPRESSORA ESTÁ CORTANDO ERRADO O CUPOM.

## Manual descritivo dos delimitadores de impressão da impressora Bematech 2500 / 4200 TH

### CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA REMOTA BEMATECH 2500

Módulos de configuração a serem inseridas na configuração de impressora remota para configurar a Bematech 2500 em todos os seus recursos.

As configurações abaixo são realizadas pelo menu "**Configurações e cadastros** **Configurações de impressoras / Relatórios / TRP Impressoras não fiscais**"

**Parâmetros Bematech Mp-2500 th**

**Cadastro de Impressoras**

Loja

Código  [F2]

Marca/Modelo   Impressão Windows

Tipo  Qtde. coluna em modo comprimido

Ajuste bobina   Térmica Verificação de impressora on-line

Etiqueta Arquivo Modelo de Etiqueta

Abertura Gaveta  Sinal Sonoro

Guilhotina  **109**

**Expandido**

Ativar   Ativar expandido linha a linha

Desativar

**Negrito**

Ativar

Desativar

**Comprimido**

Ativar

Desativar

Parâmetros Bematech Mp-4200 TH

**Cadastro de Impressoras**

Loja 001 - NOME DA LOJA

**Código** 4 [F2]

Marca/Modelo BEMATECH MP 4200 TH  Impressão Windows

Tipo 48 colunas Qtde. coluna em modo comprimido 60

Ajuste bobina 1  Térmica Verificação de impressora on-line Não verificar

Etiqueta Arquivo Modelo de Etiqueta

Abertura Gaveta 27,64,27,118,110,27,64 Sinal Sonoro 07

Guilhotina 29,249,32,0,27,116,8,27,10

**Expandido**

Ativar 29,249,32,0,27,116,8,27,87,49  Ativar expandido linha a linha

Desativar 29,249,32,0,27,116,8,27,87,48

**Negrito**

Ativar 29,249,32,0,27,116,8,27,69

Desativar 29,249,32,0,27,116,8,27,70

**Comprimido**

Ativar 29,249,32,0,27,116,8,27,15

Desativar 18

Incluir [F3] Excluir [F4] Salvar [F5] Cancelar [F6] Fechar [F7]

✓ Está com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal [clikando aqui](#).