

CADA3800

CADA3800 - Comunicação TDB

Sumário

- [Assunto](#)
- [Abrangência](#)
- [Conceitos](#)
- [Opções do programa](#)
- [Documentação de versões anteriores deste programa](#)

VERSÃO DO PROGRAMA: 10.10

Assunto

Parametrização e manutenção das URLs utilizadas nos processos de comunicação, para cada filial do grupo (filiais "2S" e "3S"), nos ambientes de homologação e de produção.
Parametrização de uma chave única de comunicação com a TDB (Keyid) para cada filial do grupo (filiais "2S" e "3S").

Abrangência

Programa para uso da Toyota

Conceitos

SVT - Sistema de Vendas da Toyota

KEYID - Chave de segurança enviada pela Toyota.

Opções do programa

O programa tem como objetivo parametrizar o KEYID para a URL de comunicação.

Trocar Ambiente Ajuda Sair

Filial

KeyId Produção Homologação

URL

KeyID

Ao passar filial e o tipo de KEYID (produção ou homologação) que deseja parametrizar, os campos URL E KEYID são preenchido com valores já existentes, se vir vazio o usuário pode salvar um novo valor para o campo.

Trocar Ambiente Ajuda Sair

Filial 5 - FILIAL 5

KeyId Produção Homologação

 

URL
Ambiente:Produção

KeyID
KeyId:Produção

Salvar

Ao selecionar a opção "Trocar Ambiente" irá abrir um modal no qual modal para que seja trocado o ambiente para todas as filiais de uma única vez.

Voltar

Selecione o ambiente:

Produção Homologação **Alterar**

Ao selecionar produção ou homologação e alterar, a mudança irá ocorrer para a todas as URL's com o parâmetro "Host", mudando a URL para homologação ou produção.

Documentação de versões anteriores deste programa

Não há informações disponíveis.