


Instalação do Hub Bancário

Assunto

O Hub Bancário tem por objetivo gerar ou ler arquivos textos a partir de XML's enviados pelos ERP's, além de estabelecer comunicação com as instituições bancárias, podendo ser online quando há disponibilidade para integração via webservice, ou offline. A integração com o HUB acontecerá a partir dos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber e Conciliação de Extratos Bancários.



Abrangência

Este manual destina-se aos clientes dos produtos Linx.

Requisitos

- IIS (Internet Information Services)

- Pacote do Hub Bancário disponibilizado pela Linx está disponível em:



- Solicitar o plugin do banco desejado ao suporte Sisdia via chamado.


Liberado em	Versão do Integrador	Versão do Configurador	Chamado	Implementação
16/02/2021	v3.1 - 15/12/2020	v2.0 - 04/01/2021	AUTOBH-8523	Implementado o banco Santander online .

Passo a passo


Antes de prosseguir com este manual, certifique-se que você leu e executou os procedimentos descritos no item [Manual de instalação IIS](#).

- Verificar se o Microsoft .Net está instalado:
 - Clique em "Iniciar", "Painel de Controle", "Programas", "Programas e Recursos", opção "Ativar ou desativar recursos do Windows".
 - Será exibida uma lista com os recursos do Windows. Localize e marque os itens "Microsoft .Net Framework 3.5.1" e "Microsoft .NET Framework 4.8".
 - Clique em Ok e após concluir, reinicie o computador.
- Execute o novo Instalador do Hub Bancário


- Verifique se o diretório corresponde com "C:\inetpub\Services\IntegradorHubBancario" pois é necessário que esteja no mesmo local, após conferir clique em "Próximo".




- Após clicar em "Próximo" basta clicar em "Instalar" para que a instalação seja efetuada:



- Após a instalação o usuário deve clicar em "Concluir para finalizar a instalação do Hub Bancário:




- Após a instalação configure o IIS:
 - No menu Iniciar procure por Gerenciador do Serviços de Informações da Internet (IIS)



- Acessar o Gerenciador de Serviço de Informática (IIS)

- Expandir "Sites" e clicar com o botão direito em Default Web Sites e escolher a opção Adicionar Aplicativo:



- Em "Alias" informar "IntegradorHubBancario" e no campo "Caminho Físico" C:\inetpub\Services\IntegradorHubBancario e clique em "OK" como aparece na imagem abaixo:

Adicionar Aplicativo

Nome do site: Default Web Site
Caminho: /

Alias: IntegradorHubBancario
Pool de aplicativos: DefaultAppPool Selecionar...

Exemplo: vendas

Caminho físico: C:\inetpub\Services\IntegradorHubBancario ...

Autenticação pass-through
Conectar como... Testar Configurações...

Habilitar Pré-carregamento

OK Cancelar

- Acessar o browser e abrir a url: <http://localhost/IntegradorHubBancario/Default.asmx> para certificar que está funcionando:

localhost/IntegradorHubBancario/Default.asmx

IntegradorHubBancario

Não há suporte para as operações a seguir. Para obter uma definição formal, examine a [Descrição de Serviço](#).

- [LinxConsultarExtrato](#)
- [LinxConsultarPagamentos](#)
- [LinxConsultarRecebimentos](#)
- [LinxEnviarPagamentos](#)
- [LinxEnviarRecebimentos](#)


Este serviço da Web está usando http://tempuri.org/ como espaço para nome padrão.
Recomendação: altere o espaço para nome padrão antes que o Serviço da Web em XML seja publicado.

Cada Serviço da Web em XML precisa de um espaço para nome exclusivo para que os aplicativos cliente o diferenciem de outros serviços na Web. O endereço <http://tempuri.org/> está disponível para os Serviços da Web em XML em desenvolvimento, mas os serviços publicados devem usar um espaço para nome permanente.


O Serviço da Web em XML deve ser identificado por um espaço para nome controlado por você. Por exemplo, você pode usar o nome de domínio de Internet da sua empresa como parte do espaço para nome. Embora muitos espaços para nome do Serviço da Web em XML pareçam URLs, eles não precisam apontar para os recursos reais na Web (espaços para nome dos Serviços da Web em XML são URIs).

Na criação dos Serviços da Web em XML com o ASP.NET, o espaço para nome padrão pode ser alterado usando a propriedade Namespace do atributo WebService. O atributo WebService é aplicado à classe que contém os métodos do Serviço da Web em XML. O exemplo de código abaixo define o espaço para nome para "http://microsoft.com/webservices/":

- Feita a configuração acima, iremos agora para configuração do vínculo entre os dados do cliente e o banco selecionado. Após a instalação é necessário ir ao diretório **C:\inetpub\Services\IntegradorHubBancario\bin** e abrir o programa "configurador" que exibirá a seguinte tela abaixo:



- Com o configurador aberto, é necessário inserir os dados da parte superior. CNPJ, número do banco e plugin desse mesmo banco. Ficando da seguinte forma:



- Com isso a configuração está completa por parte do Hub Bancário.

Conteúdo do pacote

#	Nome do arquivo	Comentário
1	\IntegradorHubBancario.exe	Executável do processo de instalação