#DicaLinx Big - Geração MFD e TDM na Bematech

Geração MFD e TDM na Bematech

Para maiores informações acesse o link abaixo:

Assista ao vídeo DicaLinx para saber mais como realizar a Geração MDF e TDM na Bematech

Geração MFD e TDM na Bematech

Para gerar os arquivos MFD e TDM no WinITFI da Bematech siga os passos abaixo:

Geração Arquivo MFD

Passo 01

Para realizar a geração do arquivo .mfd no WinITFI, será necessário configurar a informações da impressora (***Operações > Configurações > Informar a Porta de Comunicação e Equipamento***) e em seguida clicar em

.

Figura 01 - Configurações WinITFI

Passo 02

Vá em ***Operações > MF/MFD > Comunicação > Download > Memória fita-detalhe (MFD)***, ao abrir o menu de geração, selecione o tipo de intervalo desejado (*Coo, Data ou Total Lógico*), clique em Iniciar e selecione o local de gravação do arquivo.



Figura 02 - Iniciar Geração MFD

⚠ Quando a geração do arquivo finalizar não irá aparecer nenhuma mensagem, apenas vai voltar na tela anterior.

Geração Arquivo TDM

Passo 01

Com o arquivo .mfd gerado, vá em ***Operações > Arquivo > Registro tipo E***.



Figura 03 - Registros Tipo E

Passo 02

Selecione o tipo de registro TDM e ao lado informe o mesmo período que foi feito no arquivo .mfd, clique em OK e selecione o arquivo .mfd gerado anteriormente.

Ao finalizar a geração, o programa perguntará se deseja abrir o arquivo.

Passo 03

Arquivo TDM gerado com sucesso.

Anexos

WinITFI.zip